

SAYL ✨



MACAP®

ANIMO

K KASTEL
ICE SYSTEMS

XTS
INTERNATIONAL

ZANUSSI
PROFESSIONAL



2023 / 1
FIYAT LİSTESİ



İçindekiler

8-9



spidocook™
PROFESSIONAL BY DESIGN

SpidoGlass Izgaralar (Tost Makinaları)
SpidoFlat Izgaraar



12-17



BakerLux Shop Pro Fırınlar
BakerLux Speed.Pro, SPEED-X Fırın



20



LineMicro Fırınlar



21



LineMiss Fırın



22-25



BakerLux Fırınlar



27-37



BakerTop Taş Tabanlı Fırınlar
BakerTop Combi Fırınlar



40-44



ChefLux Konveksiyonlu Fırınlar



46-61



ChefTop Combi Fırınlar



62-65



ChefTop Compact Combi Fırınlar
ChefTop Zero Konveksiyonlu Fırınlar



67



Evereo Sıcak Buzdolabı



70-71

SAYL ✦

Pak Line - Compak Line



72

SAYL ✦

Tower Line - Honda



İçindekiler

73

SAYL ✦

XL Line - Block Line



74-75

SAYL ✦

Maxiself Line - Splendid Line



76-77

SAYL ✦

Buffet 360 Line - Topping Box Line



78-81

SAYL ✦

Shark Line



82-83

SAYL ✦

Self Servis Line



84-85

SAYL ✦

Standart Line
Dos Pisos Line



86

SAYL ✦

Dos Pisos Line



88-89

SANTOS

Espresso Kahve Makinası
Kahve Değirmenleri



90-91

SANTOS

Portakal Sıkma Makinaları



92-93

SANTOS

Katı Meyve Sıkacakları



94-97

SANTOS

Mini bar Blender - Mutfak Blender - Bar Blender
Bar Mikseri - Buz Kırma Makinaları - Rende



100-101

FAEMA

E98 Up Serisi



İçindekiler

102-104

FAEMA
E61 Legend - E61 Jübile
E61 Jübile White&Wood



106-109

FAEMA
E71 Touch Blue Pearl - E71 Touch Black
E71 E 5 Button Bakır - E71 E 5 Button Siyah



110-111

FAEMA
President GTI 5 Buttons Serisi



112-113

FAEMA
X30 - X20 - X15



114

FAEMA
X Serisi Aksesuarlar



115

FAEMA
Kahve Değirmenleri



118-122

MACAP
Kahve Değirmenleri
Tamber



123-124

MACAP
Mikser - Buz Blender
Spaghetti Gelato



126-127

ANIMO
Filtre Kahve Makineleri ve
Ekipmanları



128-129

ANIMO
Silindirik Filtre Kahve
Makineleri



130

ANIMO
Silindirik Filtre Kahve Makine Hazneleri
Süt Isıtıcılar



132-136

KASTEL
ICE SYSTEMS
Küp Buz Makinaları



İçindekiler

138-139

KASTEL
ICE SYSTEMS
Kar Buz Makinaları



140-141

KASTEL
ICE SYSTEMS
Zar Buz Makinaları



142

KASTEL
ICE SYSTEMS
Buz Hazneleri



144-146

XTS
INTERNATIONAL
Hamur Açma Makinaları



148-149

ZANUSSI
PROFESSIONAL
Bulaşık Yıkama Makinaları



150

ZANUSSI
PROFESSIONAL
Easy Cooking Pro Endüksiyon Ocaklar
Easy Cooking Pro Endüksiyon Izgaralar



151-155

ZANUSSI
PROFESSIONAL
Konveksiyonlu Fırınlar
Kombi Fırınlar



156-157

ZANUSSI
PROFESSIONAL
Rapido Sok Soğutucular
Buzdolabı - Derin Dondurucular



160-162

DITO SAMA
Sebze Doğrama Makinaları
Kesme Diskleri



163-167

DITO SAMA
Patates Cips Doğrama Makinaları, Cutter Mikserler,
Kombine Cutter ve Sebze Doğrama Makinaları



168-173

DITO SAMA
El Mikserleri
Planet Mikserler




174-175

DITO SAMA
Vakum Paketleme - Sebze Yıkama ve
Kurutma Mak.- Gıda Dilimleme Makinaları








SpidoGlass Izgaralar (Tost Makinası)

Seramik Cam Yüzey Tek ve Çift Taraflı Tost Makinası
Düz ve Oluklu Üst Yüzey / Elektrikli




SP-010 P

Düz Yüzey




SP-010 PR

Oluklu Üst Yüzey



SP-020 P

Düz Yüzey



SP-020 PR

Oluklu Üst Yüzey

- Kızılötesi Flamen Teknolojisi, yüksek ısı, hızlı pişirme.
- SHB.Plus Teknolojisi plakada max. 400°C sıcaklığa hızla ulaşır. Böylece ısı artışı sürecini %60 azaltır.



Model	SP-010 P	SP-010 PR	SP-020 P	SP-020 PR
Piştirme Yüzeyi	N°1 250 x 250 mm	N°1 250 x 250 mm	N°2 250 x 250 mm	N°2 250 x 250 mm
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-IN	230V-IN	230V-IN	230V-IN
Elektrik Gücü	1,5 kW	1,5 kW	3 kW	3 kW
Max. Sıcaklık	400 °C	400 °C	400 °C	400 °C
Boyutlar (GxDxY)	331x458x176 mm.	331x458x176 mm.	620x460x181 mm.	620x460x181 mm.
Ağırlık	10 kg.	10 kg.	17 kg.	17 kg.
Fiyat	1.090 EURO	1.110 EURO	1.780 EURO	1.800 EURO

Seramik Cam Tek ve Çift Taraflı Izgaralar Düz Yüzey / Elektrikli



SP-200



SP-300

- Isıtma flementinin şekli tüm plakada eşit bir ısı dağılımı için özel olarak tasarlanmıştır.
- SHB.Plus Teknolojisi plakada max. 400°C sıcaklığa hızla ulaşır. Böylece ısı artış sürecini %60 azaltır.
- Darbeye ve ani ısı değişimlerine dayanıklı yüzey yiyeceklerin tadını ve kokularını emmez, bu sayede ardarda pişirmeye imkan sağlar.
- DRY.Plus teknolojisi pişmiş ürünlerin dokusunu koruyarak kuru ve iyi yapılandırılmış bir iç yapı ile gevrek ve ufalanan bir dış yüzey elde edilmesini sağlar.
- AIR.Plus teknolojisi sayesinde ürünler tek tip dış renge sahiptir ve kıvamları bozulmadan birkaç saat kalır.



Model	SP-200	SP-300
Piştirme Yüzeyi	N°1 280 x 440 mm	N°2 280 x 440 mm
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N	230V-1N / 400V-3N
Elektrik Gücü	2,5 kW	5 kW
Max. Sıcaklık	400 °C	400 °C
Boyutlar (GxDxY)	398x648x129 mm.	693x648x129 mm.
Ağırlık	10 kg.	17 kg.
Fiyat	970 EURO	1.580 EURO





Speck
AFFETTATO

BAKERLUX

BAKERLUX SHOPP-6
PRE 1 2 3
- 0.88 +
P1 P2 P3 P4
P5 P6 P7 P8
P9 P10 P11 P12
START STOP
LED

UNOX


Prodotto idoneo al contatto
degli alimenti conforme
alle norme del D.M. 21
successive

ARIANNA Konveksiyonlu Patiseri Fırın 4 Tepsi 460x330 Elektrikli



XEFT-04HS-ELDV

Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



XEKHT-HCHS




- Led ekran.
- 99 program hafızalı.
- Her iki yöne dönebilen 2 hızlı 1 fanlı.
- Serbest su girişi vardır.
- 5 kademe nemlendirme vardır.
- Mayalama kabin kontrolü.
- Çift camlıdır.
- XEKHT-HCHS çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.

MAYALANDIRMA KABİNİ;

- Hassas bir mayalama işlemi için sıcaklığı ve nemi sürekli kontrol eden hassas sensörler ile donatılmıştır.
- Mayalandırma tavanı yoğuşma sonucu tavanda oluşacak damlacıkların oluşumunu önlemek üzere tasarlanmıştır.
- Yoğunlaştırılmış suyun tekrar kullanımını sağlayarak enerji tasarrufu sağlar.

Mayalandırma 8 Tepsi 460x330 Elektrikli



XEKPT-08HS-C



Model	XEFT-04HS-ELDV	XEKHT-HCHS	XEKPT-08HS-C
Kapasite	4 460 x 330	-	8 460 x 330
Tava Aralığı	75 mm.	-	70 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N	230V-1N	230V-1N
Elektrik Gücü	3,5 kW	0,2 kW	1,2 kW
Boyutlar (GxDxY)	600x669x500 mm.	600x731x276 mm.	600x711x750 mm.
Ağırlık	39 kg.	21 kg.	26 kg.
Nemlendirme	EVET	-	-
Max. Sıcaklık	260°C	-	50 °C
Tahliye Bacası Çapı	-	121 mm.	-
Min. Hava Akışı	-	550 m3/h	-
Max. Hava Akışı	-	750 m3/h	-
Fiyat	2.410 EURO	1.960 EURO	1.680 EURO




ROSELLA Konveksiyonlu Patiseri Fırın 4 Tepsi 400x600 Elektrikli

- Led ekran.
 - 99 program hafızalı.
 - Her iki yöne dönebilen 2 hızlı 2 fanlı.
 - Su girişi vardır.
 - 5 kademe nemlendirme vardır.
 - Mayalama kabin kontrolü.
 - Çift camlıdır.
 - XEKHT-HCEU çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.
- MAYALANDIRMA KABİNİ;**
- Hassas bir mayalama işlemi için sıcaklığı ve nemi sürekli kontrol eden hassas sensörler ile donatılmıştır.
 - Mayalandırma tavanı yoğunlaşma sonucu tavanda oluşacak damlacıkların oluşumunu önlemek üzere tasarlanmıştır.
 - Yoğunlaştırılmış suyun tekrar kullanımını sağlayarak enerji tasarrufu sağlar.



XEFT-04EU-ELDV

Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



XEKHT-HCEU

Mayalandırma 8 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEKPT-08EU-C

Mayalandırma 10 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEKPT-10EU-C

Model	XEFT-04EU-ELDV	XEKHT-HCEU	XEKPT-08EU-C	XEKPT-10EU-C
Kapasite	4 600 x 400	-	8 600 x 400	10 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.	-	70 mm.	70 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.
Voltaj	400V-3N	230V-1N	230V-1N	230V-1N
Elektrik Gücü	6,9 kW	0,2 kW	1,2 kW	1,2 kW
Boyutlar (GxDxY)	800x811x500 mm.	800x863x276 mm.	800x792x750 mm.	800x792x886 mm.
Ağırlık	57 kg.	23 kg.	35 kg.	40 kg.
Nemlendirme Humidity	EVET	-	-	-
Max. Sıcaklık	260°C	-	50 °C	50 °C
Tahliye Bacası Çapı	-	121 mm.	-	-
Min. Hava Akışı	-	550 m3/h	-	-
Max. Hava Akışı	-	750 m3/h	-	-
Fiyat	3.910 EURO	2.200 EURO	2.090 EURO	2.280 EURO

VITTORIA - CAMILLA Konveksiyonlu Patiseri Fırın 6 ve 10 Tepsi 400x600 Elektrikli



VITTORIA

XEFT-06EU-ELRV

CAMILLA

XEFT-10EU-ELRV

- Led ekran.
- 99 program hafızalı.
- Her iki yöne dönebilen 2 hızlı fan sistemi.
- XEFT-06EU-ELRV 2 fanlı, XEFT-10EU-ELRV 3 fanlı.
- Su girişi vardır.
- 5 kademe nemlendirme vardır.
- Mayalama kabini kontrolü.
- Çift camlıdır.



Model	XEFT-06EU-ELRV	XEFT-10EU-ELRV
Kapasite	6 600 x 400	10 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.	75 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	400V-3N
Elektrik Gücü	10,3 kW	15,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	800x811x682 mm.	800x811x952 mm.
Ağırlık	72 kg.	96 kg.
Fiyat	5.860 EURO	8.240 EURO


Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz ve Mayalandırma Kabinleri



Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



Model	XEKHT-HCEU
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	0,2 kW
Tahliye Bacası Çapı	121 mm.
Min. Hava Akışı	550 m3/h
Max. Hava Akışı	750 m3/h
Boyutlar (GxDxY)	800x863x276 mm.
Ağırlık	23 kg.
Fiyat	2.200 EURO



XEKHT-HCEU

- XEKHT-HCEU çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.

Mayalandırma 8 - 10 Tepsi 400x600 Elektrikli



- Hassas bir mayalama işlemi için sıcaklığı ve nemi sürekli kontrol eden hassas sensörler ile donatılmıştır.
- Mayalandırma tavanı yoğuşma sonucu tavanda oluşacak damlacıkların oluşumunu önlemek üzere tasarlanmıştır.
- Yoğunlaştırılmış suyun tekrar kullanımını sağlayarak enerji tasarrufu sağlar.



Model	XEKPT-08EU-C	XEKPT-10EU-C
Kapasite	8 600 x 400	10 600 x 400
Tava Aralığı	70 mm.	70 mm.
Frekans	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N	230V-1N
Elektrik Gücü	1,2 kW	1,2 kW
Boyutlar (GxDxY)	800x792x750 mm.	800x792x866 mm.
Ağırlık	35 kg.	40 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C	50 °C
Fiyat	2.090 EURO	2.280 EURO



XEKPT-08EU-C



XEKPT-10EU-C

BAKERLUX SPEED.Pro Fırın


Hızlı Pişirme 1 Tepsi 460x330

Konveksiyonlu Pişirme 3 Tepsi 460x330

Mayalandırma

8 Tepsi 460x330

**HIZLI
PIŞİRME**



XESW-03HS-EDDN

- İkişi bir arada; Konveksiyonlu fırın ve hızlı fırın. İki ekipman, tek alan, tek maliyet. Bunların hepsi kaç kez aynı anda olur?
- **BAKERLUX SPEED.Pro™**; İlk hızlı pişirme fırınıdır; konveksiyonlu bir fırın ve hızlı bir fırın tek parça bir ekipmanda. Minimum alan, maksimum kazanç.
- **Konveksiyon Modu**; BAKE/PIŞİRME modu birkaç adımda meydana gelen konveksiyonlu pişirme programlarını gerçekleştirmenize olanak sağlar, en fazla kullanılan programı kaydedin veya otomatik **CHEFUNOX** programlarını kullanın.
- **Speed Modu**; SPEED/HIZLI modu her türlü yiyeceğin hızlı ısınmasına, en fazla kullanılan programların hafızaya alınmasına veya **SPEEDUNOX** otomatik işlemlerin kullanımına olanak sağlamaktadır.



XEKPT-08HS-C

- İstifleme Kiti KVL-1145; 80 EURO



Model	XESW-03HS-EDDN	XEKPT-08HS-C
Kapasite	1 460 x 330 Hızlı Pişirme / 3 460 x 330 Konveksiyonlu Pişirme	8 460 x 330
Tava Aralığı	75 mm.	70 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	6,6 kW	1,2 kW
Hava Isıtma Gücü	3,35 kW	-
Mikrodalga Gücü	2,16 kW	-
Boyutlar (GxDxY)	600x797x541 mm.	600x711x750 mm.
Ağırlık	89 kg.	35 kg.
Fiyat	12.040 EURO	1.680 EURO

SPEED-X Fırın

Hızlı Pişirme 1 GN 2/3

Kombi Pişirme 5 veya 10 GN 2/3

Elektrikli



XEPA-0523-EXRN

- Kombi ve hyper speed pişirme fonksiyonlarını birarada yapabilen ve **SENSE.Klean** özelliği ile kir seviyesine göre otomatik yıkama özelliği olan tek fırın.
- Yoğun buhar, yoğun kızartma ve 9 kademeli pişirme kapasitesi.
- 5 kademeli fan hızı.
- 6 yıkama programı.
- Farklı kombinasyonlar kullanılarak pişirme yapabilen, üst düzey enerji tasarrufu sağlayan wifi ile internete bağlanabilen akıllı kombi fırın.
- Isıtmak ve pişirmek istediğiniz ürünleri kaliteden taviz vermeden normal pişirme sürelerini 1/4 oranında azaltan çok hızlı ve güçlü fırın.



Model	XEPA-0523-EXRN
Kapasite	1 GN 2/3 Hyper speed modu / 5 veya 10 GN 2/3 Kombi modu
Tava Aralığı	70 mm.
Frekans	50 Hz
Voltaj	230V-1N / 400V-3N
Elektrik Gücü	9 kW
Boyutlar (GxDxY)	535x740x811 mm.
Ağırlık	107 kg.
Fiyat	19.100 EURO





Anna



ROBERTA - LİSA - ANNA - DOMANICA Patiseri Fırın

3 Tepsi 342x242 / 3 Tepsi 460x330 / 4 Tepsi 460x330 / 4 Tepsi 400x600
Elektrikli Manuel



XF-003 (*Roberta*)



XF-013 (*Lisa*)



XF-023 (*Anna*)



XF-043 (*Domanica*)

- En basit unlu mamüller ve dondurulmuş ürünler için tasarlanan kompakt fırınlardır.
- Çift camlıdır.



Model	XF-003 (<i>Roberta</i>)	XF-013 (<i>Lisa</i>)	XF-023 (<i>Anna</i>)	XF-043 (<i>Domanica</i>)
Kapasite	3 342 x 242	3 460 x 330	4 460 x 330	4 600 x 400
Tava Aralığı	70 mm.	70 mm.	75 mm.	75 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N	230V-1N	230V-1N	400V-3N
Elektrik Gücü	2,7 kW	2,7 kW	3 kW	5,3 kW
Boyutlar (GxDxY)	480x523x402 mm.	600x587x402 mm.	600x587x472 mm.	800x706x472 mm.
Ağırlık	16 kg.	20 kg.	22 kg.	44 kg.
Fiyat	1.030 EURO	1.110 EURO	1.190 EURO	2.090 EURO



ROSELLA Manuel Konveksiyonlu Patiseri Fırın

4 Tepsi 400x600

Elektrikli


- Her iki yöne dönebilen 1 hızlı 2 fanlı.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.



XFT-193 (Manual H.)

Mayalandırma

8 Tepsi 40x60 Elektrikli



XLT-193



Model	XFT-193 (Manual H.)	XLT-193
Kapasite	4 600 x 400	8 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.	70 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N / 400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	6,5 kW	1,2 kW
Boyutlar (GxDxY)	800x774x509 mm.	800x713x757 mm.
Ağırlık	49 kg.	37 kg.
Nemlendirme <i>Humidity</i>	EVET	-
Max. Sıcaklık	260°C	50 °C
Fiyat	2.850 EURO	2.080 EURO

BAKERLUX MANUEL Konveksiyonlu Patiseri Fırın 6 Tepsi 400x600 Elektrikli / Gazlı





XB-693

- Her iki yöne dönebilen 2 hızlı 2 fanlıdır.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için 90°-260° arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.



XB-613 G

Model	 XB-693	 XB-613 G
Kapasite	6 600 x 400	6 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	10,5 kW	0,7 kW
Gaz Gücü	-	G20,G30:17,5kW/G25:14,6kW
Boyutlar (GxDxY)	860x882x932 mm.	860x882x1144 mm.
Ağırlık	86 kg.	100 kg.
Fiyat	5.700 EURO	7.530 EURO

BAKERLUX MANUEL Konveksiyonlu Patiseri Fırın 10 Tepsi 400x600 Elektrikli / Gazlı



XB-893

XB-813 G

- Her iki yöne dönebilen 2 hızlı 3 fanlıdır.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için 90°-260° arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.



Model	XB-893	XB-813 G
Kapasite	10 600 x 400	10 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	15,8 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	G20,G30:20kW/G25:17kW
Boyutlar (GxDxY)	860x882x1252 mm.	860x882x1465 mm.
Ağırlık	118 kg.	130 kg.
Fiyat	8.240 EURO	10.380 EURO

BAKERLUX MANUEL Konveksiyonlu Patiseri Fırın 16 Tepsi 400x600 Elektrikli



XB-1083

- Her iki yöne dönebilen 2 hızlı 5 fanlıdır.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için 90°-260° arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.



Model	XB-1083
Kapasite	16 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	29,7 kW
Boyutlar (GxDxY)	913x997x1863 mm.
Ağırlık	243 kg.
Fiyat	16.800 EURO

BakerLux Mayalandırmalar ve Fırın Arabası

UNOX

Mayalandırma 12 Tepsi 400x600 Elektrikli



Model	XL-413
Kapasite	12 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	2,4 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x936x818 mm.
Ağırlık	38 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C
Fiyat	3.140 EURO



XL-413

Mayalandırma 16 Tepsi 400x600 Elektrikli

• Araba dahil değildir.



Model	XL-1003
Kapasite	16 600 x 400
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	2,4 kW
Boyutlar (GxDxY)	866x965x1875 mm.
Ağırlık	151 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C
Fiyat	6.200 EURO



XL-1003

Fırın Arabası 16 Tepsi 400x600

• XB 1083 fırında ve XL 1003 mayalandırma kabininde kullanılır.



Model	XCB-1001
Kapasite	16 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Boyutlar (GxDxY)	743x643x1725 mm.
Ağırlık	25 kg.
Fiyat	2.690 EURO



XCB-1001



BakerTop Taş Tabanlı Fırınlar

UNOX

BAKERTOP Taş Tabanlı Fırın 1 ve 2 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEBDC-01EU-C



XEBDC-01EU-D



XEBDC-02EU-C



XEBDC-02EU-D

- 99 program hafızalı.
- Su girişi vardır.
- Nemlendirme vardır.
- Taş taban özelliği.
- Isı değerini alt üst ayrı ayrı kontrol edebilme özelliği.
- Modern bir fırın istasyonunun içerisinde geleneksel pişirmeye imkan sağlar.
- Pişirme süresini azaltmak için hızlı ısı iletimi ve nem çıkarımını kolaylaştıran gözenekli taş taban.
- Fırın haznesini hızlıca doyumak için boylerden buhar üretimi.
- Nemin çıkarılması için hava tahliyesine sahip elektronik kontrollü baca.
- XEBDC-01EU-D ve XEBDC-02EU-D taş tabanlı fırınlar 16 tepsi big boy fırınlar hariç tüm Bakertop fırınlar ile uyumlu olup, dijital kontrollüdür ve fırınlardan bağımsız olarak da kullanılır.
- XEBDC-01EU-C ve XEBDC-02EU-C taş tabanlı fırınlar 16 tepsi big boy fırınlar hariç tüm Bakertop fırınlar ile uyumlu olup, fırın ile entegre kontrollüdür.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

Model	XEBDC-01EU-C	XEBDC-01EU-D	XEBDC-02EU-C	XEBDC-02EU-D
Kapasite	1 600 x 400	1 600 x 400	2 600 x 400	2 600 x 400
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N	230V-1N	400V-3N	400V-3N
Elektrik Gücü	2,7 kW	2,7 kW	5,7 kW	5,7 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x880x400 mm.	860x880x400 mm.	860x1150x400 mm.	860x1150x400 mm.
Ağırlık	62 kg.	62 kg.	82 kg.	78 kg.
Fiyat	4.440 EURO	5.310 EURO	4.910 EURO	5.860 EURO

BAKERTOP ONE Combi Patiseri Fırın 4 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEBC-04EU-E1RM

- 7" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı.
- **MIND.Maps™** teknolojisi ile pişirme işlemi ekrana çizibilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **XEBPC-08EU-B** ve **XEBPC-12EU-B**'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XEBC-04EU-E1RM
Kapasite	4 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N / 400V-3N
Elektrik Gücü	7,4 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x967x675 mm.
Ağırlık	90 kg.
Fiyat	7.450 EURO

BAKERTOP PLUS Combi Patiseri Fırın 4 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEBC-04EU-EPRM

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizibilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATING en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.
- XEBPC-08EU-B ve XEBPC-12EU-B'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.



Model	XEBC-04EU-EPRM
Kapasite	4 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	10,6 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x967x675 mm.
Ağırlık	95 kg.
Fiyat	9.030 EURO

BAKERTOP ONE Combi Patiseri Fırın 6 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEBC-06EU-E1RM

- 7" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
- XEBC-08EU-B ve XEBC-12EU-B'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XEBC-06EU-E1RM
Kapasite	6 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	10,1 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x967x842 mm.
Ağırlık	103 kg.
Fiyat	9.270 EURO

BakerTop Combi Fırınlar

UNOX

BAKERTOP PLUS Combi Patiseri Fırın 6 Tepsi 400x600 Elektrikli / Gazlı



XEBC-06EU-EPRM



XEBC-06EU-GPRM

- 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişiklikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü, farklı zamanlarda yüklemeye yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.
- XEBC-08EU-B ve XEBC-12EU-B'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XEBC-06EU-EPRM	XEBC-06EU-GPRM
Kapasite	6 600 x 400	6 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	14 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	G20,G25,G25.1,G30,G31:19kW
Boyutlar (GxDxY)	860x967x842 mm.	860x967x842 mm.
Ağırlık	112 kg.	126 kg.
Fiyat	12.680 EURO	13.790 EURO

BAKERTOP ONE Combi Patiseri Fırın 10 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEBC-10EU-E1RM

- 7" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemi ekrana çizibilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
- XEBC-08EU-B ve XEBC-12EU-B'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XEBC-10EU-E1RM
Kapasite	10 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	14,9 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x967x1162 mm.
Ağırlık	136 kg.
Fiyat	13.470 EURO

BakerTop Combi Fırınlar

UNOX

BAKERTOP PLUS Combi Patiseri Fırın 10 Tepsi 400x600 Elektrikli / Gazlı



XEBC-10EU-EPRM



XEBC-10EU-GPRM

- 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 3 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişiklikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü, farklı zamanlarda yüklemeye yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.
- XEBC-08EU-B ve XEBC-12EU-B'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro




Model	XEBC-10EU-EPRM	XEBC-10EU-GPRM
Kapasite	10 600 x 400	10 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	21,3 kW	1,4 kW
Gaz Gücü	-	G20,G25,G25.1,G30,G31:25kW
Boyutlar (GxDxY)	860x967x1162 mm.	860x967x1162 mm.
Ağırlık	148 kg.	163 kg.
Fiyat	18.070 EURO	19.020 EURO

BakerTop Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz ve Mayalandırma Kabinleri



Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



XEBHC-HCEU

Model	XEBHC-HCEU
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	0,1 kW
Tahliye Bacası Çapı	121 mm.
Min. Hava Akışı	310 m³/h
Max. Hava Akışı	390 m³/h
Boyutlar (GxDxY)	860x1145x258 mm.
Ağırlık	25 kg.
Fiyat	2.900 EURO

• XEBHC-HCEU çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.

Mayalandırma 8 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEBPC-08EU-B

Model	XEBPC-08EU-B
Kapasite	8 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	2,3 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x978x658 mm.
Ağırlık	35 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C
Fiyat	3.330 EURO

Mayalandırma 12 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEBPC-12EU-B

Model	XEBPC-12EU-B
Kapasite	12 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	2,3 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x978x798 mm.
Ağırlık	40 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C
Fiyat	3.490 EURO

BAKERTOP ONE Combi Patiseri Fırın 16 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEBL-16EU-E1RS

- 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 5 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği



Model	XEBL-16EU-E1RS
Kapasite	16 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	35,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	892x925x1875 mm.
Ağırlık	262 kg.
Fiyat	22.980 EURO

BAKERTOP PLUS Combi Patiseri Fırın 16 Tepsi 400x600

Elektrikli / Gazlı



XEBL-16EU-YPRS

XEBL-16EU-GPRS

- 9,5'' dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 5 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizibilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.



Model	XEBL-16EU-YPRS	XEBL-16EU-GPRS
Kapasite	16 600 x 400	16 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	38,5 kW	2,5 kW
Gaz Gücü	-	48 kW
Boyutlar (GxDxY)	892x925x1875 mm.	892x925x1875 mm.
Ağırlık	292 kg.	309 kg.
Fiyat	31.690 EURO	35.970 EURO

BakerTop Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz, Mayalandırma Kabini ve Fırın Arabası



UNOX

Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



Model	XEAHL-HCFL
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	0,1 kW
Tahliye Bacası Çapı	121 mm.
Min. Hava Akışı	310 m³/h
Max. Hava Akışı	390 m³/h
Boyutlar (GxDxY)	892x1131x342 mm.
Ağırlık	30 kg.
Fiyat	2.770 EURO



XEAHL-HCFL

- XEAHL-HCFL çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.
- XEBL-16EU-EIRS ve XEBL-16EU-YPRS model fırınlar ile kullanılır.

Mayalandırma 16 Tepsi 400x600 Elektrikli



Model	XEBPL-16EU-D
Kapasite	16 600 x 400
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	2,4 kW
Boyutlar (GxDxY)	882x1015x1874 mm.
Ağırlık	151 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C
Fiyat	6.970 EURO



XEBPL-16EU-D

Fırın Arabası / 16 Tepsi 400x600

Model	XEBTL-16EU
Kapasite	16 600 x 400
Tava Aralığı	81 mm.
Boyutlar (GxDxY)	776x615x1741 mm.
Ağırlık	31,2 kg.
Fiyat	2.470 EURO

- XEBC-16EU-EIRS / XEBC-16EU-YPRS / XEBC-16EU-GPRS fırınlarda kullanılır.



XEBTL-16EU





CHEFLUX MANUEL Konveksiyonlu Fırın 5 GN 1/1 Elektrikli



XV-393

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- Her iki yöne dönebilen 2 hızlı 1 fanlıdır.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için 90°-260° arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.



Model	XV-393
Kapasite	5 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N / 400V-3N
Elektrik Gücü	7,1 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x773x772 mm.
Ağırlık	67 kg.
Fiyat	4.280 EURO

ChefLux Konveksiyonlu Fırınlar

UNOX

CHEFLUX MANUEL Konveksiyonlu Fırın 7 GN 1/1 Elektrikli / Gazlı



XV-593



XV-513 G

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- Her iki yöne dönebilen 2 hızlı 2 fanlıdır.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için 90°-260° arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.



Model	XV-593	XV-513 G
Kapasite	7 GN 1/1	7 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	10,5 kW	0,7 kW
Gaz Gücü	-	G20,G30:17,5kW/G25:14,6kW
Boyutlar (GxDxY)	860x882x932 mm.	860x882x1144 mm.
Ağırlık	86 kg.	100 kg.
Fiyat	5.700 EURO	7.530 EURO

CHEFLUX MANUEL Konveksiyonlu Fırın 12 GN 1/1 Elektrikli / Gazlı



XV-893



XV-813 G

- Her iki yöne dönebilen 2 hızlı 3 fanlıdır.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için **90°-260°** arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XV-893	XV-813 G
Kapasite	12 GN 1/1	12 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	15,8 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	G20,G30:20kW/G25:17kW
Boyutlar (GxDxY)	860x882x1252 mm.	860x882x1464 mm.
Ağırlık	124 kg.	130 kg.
Fiyat	8.240 EURO	10.380 EURO

ChefLux Konveksiyonlu Fırınlar

UNOX

CHEFLUX MANUEL Konveksiyonlu Fırın 20 GN 1/1 - 20 GN 2/1 Elektrikli



XV-1093



XV-4093

- Her iki yöne dönebilen 2 hızlı 5 fanlıdır.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için **90°-260°** arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.



Model	XV-1093	XV-4093
Kapasite	20 GN 1/1	20 GN 2/1
Tava Aralığı	66 mm.	66 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	400V-3N
Elektrik Gücü	29,7 kW	46,7 kW
Boyutlar (GxDxY)	913x997x1863 mm.	913x1237x1863 mm.
Ağırlık	240 kg.	285 kg.
Fiyat	16.800 EURO	23.450 EURO

Fırın Arabası 20 GN 1/1



XCV-1001

Model	XCV-1001
Kapasite	20 GN 1/1
Tava Aralığı	66 mm.
Boyutlar (GxDxY)	743x564x1698 mm.
Ağırlık	25 kg.
Fiyat	2.820 EURO

- XV 1093 fırında kullanılır.

Fırın Arabası 20 GN 2/1



XCV-4001

Model	XCV-4001
Kapasite	20 GN 2/1
Tava Aralığı	67 mm.
Boyutlar (GxDxY)	743x784x1706 mm.
Ağırlık	72 kg.
Fiyat	3.220 EURO

- XV 4093 fırında kullanılır.



UNOX

BAKERTOP

CHEFTOP ONE/PLUS Combi Fırın 3 GN 1/1 Elektrikli



XEVC-0311-E1RM

- XEVC-0311-E1RM; 7" - XEVC-0311-EPRM; 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 1 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program istediğiniz dilde kayıt edebilme özelliği.
- XEVC-0311-E1RM; Çift camlı - XEVC-0311-EPRM; Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.
- XEVC-0311-EPRM; ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- XEVC-0311-EPRM; AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- XEVC-0311-EPRM; SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- XEVC-0311-EPRM; SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- XEVC-0311-EPRM; CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- XEVC-0311-EPRM; MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- XEVC-0311-EPRM; MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.



XEVC-0311-EPRM

- Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XEVC-0311-E1RM	XEVC-0311-EPRM
Kapasite	3 GN 1/1	3 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N / 400V-3N	230V-1N / 400V-3N
Elektrik Gücü	5 kW	5 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x538 mm.	750x783x538 mm.
Ağırlık	54 kg.	56 kg.
Fiyat	6.180 EURO	7.290 EURO

CHEFTOP ONE Combi Fırın 5 GN 1/1 Elektrikli



XEVC-0511-E1RM

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- 7" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 1 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizibilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.



Model	XEVC-0511-E1RM
Kapasite	5 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	9,3 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x675 mm.
Ağırlık	66 kg.
Fiyat	7.290 EURO

CHEFTOP PLUS Combi Fırın 5 GN 1/1 Elektrikli / Gazlı



XEVC-0511-EPRM

XEVC-0511-GPRM

- 9,5'' dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 1 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemi ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemi ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yüklemeye yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XEVC-0511-EPRM	XEVC-0511-GPRM
Kapasite	5 GN 1/1	5 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	9,3 kW	0,6 kW
Gaz Gücü	-	G20,G25,G25.1,G30,G31:15kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x675 mm.	750x783x675 mm.
Ağırlık	70 kg.	83 kg.
Fiyat	8.870 EURO	10.540 EURO

CHEFTOP ONE Combi Fırın 7 GN 1/1 Elektrikli



XEVC-0711-E1RM

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- 7" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.



Model	XEVC-0711-E1RM
Kapasite	7 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	11,7 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x843 mm.
Ağırlık	82 kg.
Fiyat	9.510 EURO

CHEFTOP PLUS Combi Fırın 7 GN 1/1 Elektrikli / Gazlı



XEVC-0711-EPRM



XEVC-0711-GPRM

- 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yüklemeye yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XEVC-0711-EPRM	XEVC-0711-GPRM
Kapasite	7 GN 1/1	7 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	11,7 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	G20,G25,G25,1,G30,G31:19kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x843 mm.	750x783x843 mm.
Ağırlık	86 kg.	104 kg.
Fiyat	12.600 EURO	13.630 EURO

CHEFTOP ONE Combi Fırın 10 GN 1/1 Elektrikli



XEVC-1011-E1RM

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- 7" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.



Model	XEVC-1011-E1RM
Kapasite	10 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	18,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x1010 mm.
Ağırlık	92 kg.
Fiyat	12.040 EURO

CHEFTOP PLUS Combi Fırın 10 GN 1/1 Elektrikli / Gazlı



XEVC-1011-EPRM

XEVC-1011-GPRM

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemi ekrana çizibilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemi ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.



Model	XEVC-1011-EPRM	XEVC-1011-GPRM
Kapasite	10 GN 1/1	10 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	18,5 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	G20,G25.1,G30,G31:22kW / G25:21kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x1010 mm.	750x783x1010 mm.
Ağırlık	98 kg.	117 kg.
Fiyat	16.800 EURO	18.460 EURO

Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz




Model	XEVHC-HC11
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaaj	230V-1N
Elektrik Gücü	0,1 kW
Tahliye Bacası Çapı	121 mm.
Min. Hava Akışı	310 m ³ /h
Max. Hava Akışı	390 m ³ /h
Boyutlar (GxDxY)	750x956x258 mm.
Ağırlık	23 kg.
Fiyat	2.770 EURO



XEVHC-HC11

- XEVHC-HC11 çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.
- Sadece ChefTop elektrikli setüstü fırınlar ile kullanılır.



CHEFTOP ONE Combi Fırın 20 GN 1/1 Elektrikli



XEVL-2011-E1RS

- 7" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 5 fanlı.
- **MIND.Maps™** teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği.



Model	XEVL-2011-E1RS
Kapasite	20 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	35,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	892x925x1875 mm.
Ağırlık	262 kg.
Fiyat	22.500 EURO

ChefTop Combi Fırınlar

UNOX

CHEFTOP PLUS Combi Fırın 20 GN 1/1 Elektrikli / Gazlı



XEVL-2011-YPRS



XEVL-2011-GPRS

- 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 5 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişiklikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.



Model	XEVL-2011-YPRS	XEVL-2011-GPRS
Kapasite	20 GN 1/1	20 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	38,5 kW	2,5 kW
Gaz Gücü	-	48 kW
Boyutlar (GxDxY)	892x925x1875 mm.	892x925x1875 mm.
Ağırlık	292 kg.	309 kg.
Fiyat	31.380 EURO	35.500 EURO

ChefTop Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz ve Fırın Arabası

Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



XEAHL-HCFL



Model	XEAHL-HCFL
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	0,1 kW
Tahliye Bacası Çapı	121 mm.
Min. Hava Akışı	310 m ³ /h
Max. Hava Akışı	390 m ³ /h
Boyutlar (GxDxY)	892x1131x342 mm.
Ağırlık	30 kg.
Fiyat	2.770 EURO

- XEAHL-HCFL çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.
- XEVL-2011-EIRS ve XEVL-2011-YPRS fırınları ile kullanılır.

Fırın Arabası 20 GN 1/1



XEVTL-2011

Model	XEVTL-2011
Kapasite	20 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Boyutlar (GxDxY)	776x615x1741 mm.
Ağırlık	30,5 kg.
Fiyat	2.580 EURO

- XEVL-2011-EIRS , XEVL-2011-YPRS ve XEVL-2011-GPRS fırınlar da kullanılır.

ChefTop Combi Fırınlar

UNOX

CHEFTOP PLUS Combi Fırın 6 GN 2/1 Elektrikli / Gazlı



XEVC-0621-EPRM



XEVC-0621-GPRM

- 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATING en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XEVC-0621-EPRM	XEVC-0621-GPRM
Kapasite	6 GN 2/1	6 GN 2/1
Tava Aralığı	77 mm.	77 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	20,5 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	G20,G25.1,G31:24kW/G25:23kW/G30:25kW
Boyutlar (GxDxY)	860x1145x842 mm.	860x1145x842 mm.
Ağırlık	120 kg.	155 kg.
Fiyat	18.220 EURO	20.360 EURO

CHEFTOP PLUS Combi Fırın 10 GN 2/1 Elektrikli / Gazlı



XEVC-1021-EPRM

XEVC-1021-GPRM

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 3 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizibilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.



Model	XEVC-1021-EPRM	XEVC-1021-GPRM
Kapasite	10 GN 2/1	10 GN 2/1
Tava Aralığı	77 mm.	77 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	31 kW	1,4 kW
Gaz Gücü	-	G20,G25,G25.1:33kW/G30,G31:35kW
Boyutlar (GxDxY)	860x1145x1162 mm.	860x1145x1162 mm.
Ağırlık	170 kg.	183 kg.
Fiyat	24.880 EURO	27.260 EURO

ChefTop Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz

UNOX

Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



Model	XEVHC-HC21
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	0,1 kW
Tahliye Bacası Çapı	121 mm.
Min. Hava Akışı	310 m ³ /h
Max. Hava Akışı	390 m ³ /h
Boyutlar (GxDxY)	860x1323x258mm.
Ağırlık	36 kg.
Fiyat	3.390 EURO



XEVHC-HC21

- XEVHC-HC21 çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.
- XEVC-0621-EPRM ve XEVC-1021-EPRM ile kullanılır.



CHEFTOP PLUS Combi Fırın 20 GN 2/1 Elektrikli / Gazlı



XEVL-2021-YPRS



XEVL-2021-GPRS

- 9,5'' dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 5 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yüklemeye yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.



Model	XEVL-2021-YPRS	XEVL-2021-GPRS
Kapasite	20 GN 2/1	20 GN 2/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	65 kW	2,6 kW
Gaz Gücü	-	90 kW
Boyutlar (GxDxY)	892x1164x1875 mm.	892x1164x1875 mm.
Ağırlık	339 kg.	363 kg.
Fiyat	42.150 EURO	47.460 EURO

ChefTop Fırın Arabası

UNOX


Fırın Arabası 20 GN 2/1



XEVTL-2021

Model	XEVTL-2021
Kapasite	20 GN 2/1
Tava Aralığı	67 mm.
Boyutlar (GxDxY)	776x785x1745 mm.
Ağırlık	57,4 kg.
Fiyat	3.040 EURO

• XEVL-2021-YPRS ve XEVL-2021-GPRS fırınlarda kullanılır.



CHEFTOP COMPACT ONE/PLUS Combi Fırın 5 GN 2/3

Elektrikli



XECC-0523-E1RM

XECC-0523-EPRM

- XECC-0523-E1RM; 7" - XECC-0523-EPRM; 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 1 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemi ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program istediğiniz dilde kayıt edebilme özelliği.
- XECC-0523-E1RM; Çift camlı - XECC-0523-EPRM; Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.
- XECC-0523-EPRM; ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemi ürün miktarına göre ayarlar.
- XECC-0523-EPRM; AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- XECC-0523-EPRM; SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- XECC-0523-EPRM; SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- XECC-0523-EPRM; CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- XECC-0523-EPRM; MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- XECC-0523-EPRM; MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XECC-0523-E1RM	XECC-0523-EPRM
Kapasite	5 GN 2/3	5 GN 2/3
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N / 400V-3N	230V-1N / 400V-3N
Elektrik Gücü	5,2 kW	5,2 kW
Boyutlar (GxDxY)	535x672x649 mm.	535x672x649 mm.
Ağırlık	56 kg.	58 kg.
Fiyat	7.290 EURO	8.480 EURO

ChefTop Compact Combi Fırınlar

UNOX

CHEFTOP COMPACT PLUS Combi Fırın 5 GN 1/1 - 10 GN/ 1/1



Elektrikli



XECC-0513-EPRM



XECC-1013-EPRM

- 9,5" dokunmatik cam kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen 4 hızlı XECC-513 EPRM; 1 fanlı, XECC-1013 EPRM; 2 fanlı.
- MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 384 program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- CLIMA.Lux nem kontrolü.
- PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği.
- ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz.
- MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yüklemeye yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro



Model	XECC-0513-EPRM	XECC-1013-EPRM
Kapasite	5 GN 1/1	10 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	400V-3N
Elektrik Gücü	9,3 kW	18,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	535x872x649 mm.	535x872x984 mm.
Ağırlık	68 kg.	94 kg.
Fiyat	9.430 EURO	18.070 EURO

Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



XECHC-HC13

Model	XECHC-HC23	XECHC-HC13
Frekans	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N	230V-1N
Elektrik Gücü	0,1 kW	0,1 kW
Tahliye Bacası Çapı	121 mm.	121 mm.
Min. Hava Akışı	310 m ³ /h	310 m ³ /h
Max. Hava Akışı	390 m ³ /h	390 m ³ /h
Boyutlar (GxDxY)	535x818x343 mm.	535x1018x343 mm.
Ağırlık	20 kg.	20 kg.
Fiyat	2.630 EURO	2.630 EURO

- XECHC-HC23 ve XECHC-HC13 çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.
- XECHC-HC23; XECC-0523-E1RM - XECC-0523-EPRM fırınlarda kullanılır.
- XECHC-HC13; XECC-0513-EPRM - XECC-1013-EPRM fırınlarda kullanılır.



ChefTop Zero Konveksiyonlu Fırınlar

UNOX



CHEFTOP ZERO Konveksiyonlu Fırın 5 GN 1/1 - 7 GN 1/1 - 10 GN1/1 Elektrikli



XEVC-0511-EZRM



XEVC-0711-EZRM

- Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro
- Dijital ekran.
- Her iki yöne dönebilen 2 hızlı XEVC-0511-EZRM; 1 fanlı, XEVC-0711-EZRM ve XEVC-1011-EZRM; 2 fanlıdır.
- 99 program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- AIR.Plus her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- STEAM.Plus her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için 90°-260° arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- DRY.Plus ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.



XEVC-1011-EZRM



Model	XEVC-0511-EZRM	XEVC-0711-EZRM	XEVC-1011-EZRM
Kapasite	5 GN 1/1	7 GN 1/1	10 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	400V-3N	400V-3N
Elektrik Gücü	9,3 kW	11,7 kW	18,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x675 mm.	750x783x843 mm.	750x783x1010 mm.
Ağırlık	61 kg.	72 kg.	85 kg.
Fiyat	5.390 EURO	7.050 EURO	9.510 EURO



Evereo Sıcak Buzdolabı

UNOX

EVEREO Sıcak Buzdolabı 10 460X330 - 10 GN 1/1 Elektrikli



CUBE

XEEC-10HS-EPR

600

XEEC-1011-EPR



900

XEEC-1013-EPR

• **Sıcak Buzdolabı;** Yiyeceklerinizi üstün termostat teknolojisi ile, **0,5° C** hassasiyetle, çeşitli ekipmanlar ve teknolojiler kullanarak **72 saate kadar servis sıcaklığı olan 62°C-80°C** arasında bekletebilme imkanı.

• **MULTI.DAY Tepsiler;** Patentli MULTI.Day vakum pompasını kullanarak vakumlu sızdırmazlık sağlayan ve soğutulmasına gerek olmaksızın yiyeceği **EVEREO®** içerisine yerleştirin. **EVEREO®** yiyeceği **72 saate kadar servis sıcaklığında** saklayacak olup ihtiyaç duyulduğunda saniyeler içinde servis etmenize imkan verecektir.

• **MULTI.DAY Torbalar;** MULTI.DAY onaylı torbalar, pişirme ve saklama süreçleri esnasında sıcaklık stresine dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Yiyeceklerin servis sıcaklığını korumasına ve plastiğin yiyeceklerin tadına geçmemesini garanti eder. Bir kere pişirdiğinde, yiyecekleri servis sıcaklığında **72 saate kadar saklama** ve herhangi bir siparişe hazır tutmak için soğutmaksızın **EVEREO® MULTI.Day** torbaları içinde saklayabilirsiniz.



Model	XEEC-10HS-EPR	XEEC-1011-EPR	XEEC-1013-EPR
Kapasite	10 460 x 330	10 GN 1/1	10 GN 1/1
Tava Aralığı	28 mm.	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N	230V-1N	230V-1N
Elektrik Gücü	1,5 kW	2,9 kW	2,9 kW
Boyutlar (GxDxY)	600x590x610 mm.	750x628x915 mm.	535x883x915 mm.
Ağırlık	49 kg.	82 kg.	70 kg.
Fiyat	5.700 EURO	11.090 EURO	11.090 EURO



SAYL ✨
BARCELONA





Refrigerated display shelves containing:

- Top row: Multiple rows of colorful packets (green, red, orange, purple).
- Middle row: Several sandwiches in clear packaging.
- Bottom row: A row of Alivel juice boxes and a row of white water bottles.

Refrigerated display shelves containing:

- Top row: Multiple rows of colorful packets (green, red, orange, purple).
- Middle row: Several sandwiches in clear packaging.
- Bottom row: A row of Alivel juice boxes and a row of white water bottles.

Coffee machine with multiple dispensing stations and a water tap.

Glass display case containing:

- Top shelf: Several small cakes on white plates.
- Middle shelves: Trays of pastries, including round tarts and chocolate-covered items.
- Bottom shelf: Bottled drinks, including water bottles and Schin am bottles.

Pak Line

Curvada

SAYL



PAK-CAC



- İçi Led aydınlatmalı, dış kasa RGB aydınlatmalı.
- Teşhir edilen ürünleri ön plana çıkaran modern şık tasarım.
- Ayarlanabilir her raf için led aydınlatma mevcuttur.
- 22 mm. kalınlığındaki çift cam sayesinde maksimum izolasyon sağlayarak düşük enerji tüketimine sahiptir.
- Özel açılan kapılar sayesinde ürünlere kolay erişim imkanı sağlar.
- Hava soğutma sisteme sahiptir.
- Tekerlek opsiyoneldir.
- 1.Raf ölçüsü; 900x200 mm. , 2.Raf ölçüsü; 900x300 mm. , 3.Raf ölçüsü; 900x360 mm.

Model	PAK-CAA	PAK-CCA	PAK-CAC
Raf Sayısı	3	3	3
Erişim	Ön ve Arka	Ön	Arka
Isı	+4/+8	+4/+8	+4/+8
Voltaj /Güç	230V / 950W	230V / 950W	230V / 950W
Net Ağırlık	180 kg.	180 kg.	180 kg.
Paket Ağırlık	250 kg.	250 kg.	250 kg.
Net Ölçüler	1015x620x1240	1015x620x1240	1015x620x1240
Paket Ölçüleri	1200x800x1300	1200x800x1300	1200x800x1300
Fiyat	8.350 EURO	7.920 EURO	7.540 EURO

Pak Line

Rekta



PAK-RAA



- İçi Led aydınlatmalı, dış kasa RGB aydınlatmalı.
- Teşhir edilen ürünleri ön plana çıkaran modern şık tasarım.
- 22 mm. kalınlığındaki çift cam sayesinde maksimum izolasyon sağlayarak düşük enerji tüketimine sahiptir.
- Özel açılan kapılar sayesinde ürünlere kolay erişim imkanı sağlar.
- Hava soğutma sisteme sahiptir.
- Tekerlek opsiyoneldir.
- Raf Ölçüsü; 900x360 mm.

Model	PAK-RAA	PAK-RCA	PAK-RAC
Raf Sayısı	3	3	3
Erişim	Ön ve Arka	Ön	Arka
Isı	+4/+8	+4/+8	+4/+8
Voltaj /Güç	230V / 950W	230V / 950W	230V / 950W
Net Ağırlık	185 kg.	185 kg.	185 kg.
Paket Ağırlık	250 kg.	250 kg.	250 kg.
Net Ölçüler	1015x620x1240	1015x620x1240	1015x620x1240
Paket Ölçüleri	1200x800x1300	1200x800x1300	1200x800x1300
Fiyat	7.810 EURO	7.350 EURO	7.330 EURO



Compak

- İçi Led aydınlatmalı, dış kasa RGB aydınlatmalı.
- Teşhir edilen ürünleri ön plana çıkaran modern şık tasarım.
- 22 mm. kalınlığındaki çift cam sayesinde maksimum izolasyon sağlayarak düşük enerji tüketimine sahiptir.
- Özel açılan kapılar sayesinde ürünlere kolay erişim imkanı sağlar.
- Hava soğutma sistemine sahiptir.
- Tekerlek opsiyoneldir.
- Raf ölçüsü; **CPAK-RAA** ve **CPAK-RAC** modellerinde 900x360 mm.'dir.



Model	CPAK-RAA	CPAK-RAC
Raf Sayısı	2	2
Erişim	Ön ve Arka	Arka
Isı	+4/+8	+4/+8
Voltaj /Güç	230V / 1100W	230V / 1100W
Net Ağırlık	150 kg.	150 kg.
Paket Ağırlık	210 kg.	210 kg.
Net Ölçüler	1015x620x950	1015x620x950
Paket Ölçüleri	1200x800x1100	1200x800x1100
Fiyat	7.170 EURO	6.750 EURO

CPAK-RAC



Tower Line

SAYIL

Tower



TW



- Teşhir edilen ürünleri ön plana çıkaran modern şık tasarım.
- Ayarlanabilir her raf için led aydınlatma mevcuttur.
- 22 mm. kalınlığındaki çift cam sayesinde maksimum izolasyon sağlayarak düşük enerji tüketimine sahiptir.
- Özel açılan kapılar sayesinde ürünlere kolay erişim imkanı sağlar.
- Hava soğutma sisteme sahiptir.
- Kurulum gerektirmez.
- **Raf Ölçüsü; 695x250 mm.**

Model	TW
Raf Sayısı	3
Erişim	Arka
Isı	+4/+8
Voltaj /Güç	230V / 400W
Net Ağırlık	82 kg.
Paket Ağırlık	102 kg.
Net Ölçüler	710x535x900
Paket Ölçüleri	805x675x990
Fiyat	3.510 EURO

Honda

Honda



HONDA



- Led aydınlatmalı.
- Her türlü ürünün sergilenebilmesi için azemi görüş açılı tasarım.
- Sökülebilir iç mekan sayesinde temizliği kolaydır.
- Havalı cam.
- Kurumayı önleyen su çekmecesi.
- Katlanabilir ön camı sayesinde kolay temizlik imkanı sağlar.

Model	HONDA
Raf Sayısı	2
Kapasite	6 GN 2/3-20
Erişim	Arka
Isı/Kuru	+30/+80
Voltaj /Güç	230V / 1650W
Net Ağırlık	80 kg.
Paket Ağırlık	100 kg.
Net Ölçüler	1100x510x635
Paket Ölçüleri	1200x550x700
Fiyat	2.510 EURO

XL

- Led aydınlatmalı.
- Havalı cam ve panoramik görüş.
- Düz paslanmaz çelik tezgah.
- Gıda alanında serinliği sağlamak ve ürünü kurutmadan sergilemek için soğuk bir tepsisi ve statik bir buharlaştırıcı ile donatılmıştır.
- Kurulum gerektirmez.
- Tuzlu ortamlara uygun **AISI 316** paslanmaz çelikten üretilen özel modeller.



Model	VX2S	VX3S
Kapasite	GN 2 x 1/1-65	GN 3 x 1/1-65
Erişim	Arka	Arka
Isı	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	230V / 200W	230V / 220W
Net Ağırlık	50 kg.	70 kg.
Paket Ağırlık	60 kg.	80 kg.
Net Ölçüler	680x882x400	1000x882x400
Paket Ölçüleri	730x930x500	1100x930x500
Fiyat	3.780 EURO	4.590 EURO



VX2S



VX3S


Block Line

Block

- Led aydınlatmalı.
- Genel olarak balık, salata, tatlı ve taze gıda sergisi için çift girişli frigorifik vitrin.
- Gıda alanında serinliği sağlamak ve ürünü kurutmadan sergilemek için soğuk bir tepsisi ve statik bir buharlaştırıcı ile donatılmıştır.
- Tuzlu ortamlara uygun **AISI 316** paslanmaz çelikten üretilen özel modeller.
- Kabinin tamamen açılmasını sağlayan katlanabilir ve kapatılabilir ön cam.
- **BLK2** raf ölçüsü; **670x195 mm**.
- Kurulum gerektirmez.



Model	BLK2
Kapasite	GN 2 x 1/1-65
Erişim	Ön ve Arka
Isı	+2/+6
Voltaj /Güç	230V / 200W
Net Ağırlık	50 kg.
Paket Ağırlık	60 kg.
Net Ölçüler	680x882x400
Paket Ölçüleri	730x930x500
Fiyat	3.330 EURO



BLK2

Tapas - Sahara - Bano Maria



- Led aydınlatmalı.
- Self servis için açılır önden erişim.
- Havalı cam.
- Kolay temizlik için çıkarılabilir iç kısım.



VMX3

TAPAS

Model	VMX2	VMX3
Kapasite	GN 2 x 1/1-65	GN 3 x 1/1-65
Erişim	Ön ve Arka	Ön ve Arka
Isı	+2/+6	+2/+6
Voltaj/Güç	230V / 200W	230V / 200W
Net Ağırlık	50 kg.	70 kg.
Paket Ağırlık	60 kg.	80 kg.
Net Ölçüler	880x650x320	1210x650x320
Paket Ölçüleri	950x700x400	1300x700x400
Fiyat	3.070 EURO	3.470 EURO



CSMX3

SAHARA

Model	CSMX2	CSMX3
Kapasite	Tepsisiz	Tepsisiz
Erişim	Ön ve Arka	Ön ve Arka
Isı/Kuru	+60	+60
Voltaj/Güç	230V / 1200W	230V / 1200W
Net Ağırlık	45 kg.	65 kg.
Paket Ağırlık	55 kg.	75 kg.
Net Ölçüler	690x650x320	1020x650x320
Paket Ölçüleri	750x700x500	1100x700x500
Fiyat	2.090 EURO	2.300 EURO



CMX3

BANO MARIA

Model	CMX2	CMX3
Kapasite	GN 2 x 1/1-65	GN 3 x 1/1-65
Erişim	Ön ve Arka	Ön ve Arka
Isı/Benmari	+80	+80
Voltaj/Güç	230V / 1210W	230V / 1210W
Net Ağırlık	45 kg.	65 kg.
Paket Ağırlık	55 kg.	75 kg.
Net Ölçüler	690x650x320	1020x650x320
Paket Ölçüleri	750x700x500	1100x700x500
Fiyat	1.910 EURO	2.180 EURO

Tapas - Sahara - Bano Maria



- Led aydınlatmalı.
- Havalı cam.
- Kolay temizlik için çıkarılabilir iç kısım.

Model	VS2	VS3
Kapasite	GN 2 x 1/1-65	GN 3 x 1/1-65
Raf Ölçüsü	600x195 mm.	1000x195 mm.
Erişim	Arka	Arka
Isı	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	230V / 200W	230V / 220W
Net Ağırlık	50 kg.	70 Kg.
Paket Ağırlık	60 kg.	80 kg.
Net Ölçüler	880x650x420	1210x650x420
Paket Ölçüleri	950x700x500	1300x700x500
Fiyat	3.150 EURO	3.510 EURO



TAPAS

VS3

Model	CS2S	CS3S
Kapasite	GN 2 x 1/1-65	GN 3 x 1/1-65
Raf Ölçüsü	670x195 mm.	1000x195 mm.
Erişim	Arka	Arka
Isı	+60	+60
Voltaj /Güç	230V / 1210W	230V / 1210W
Net Ağırlık	45 kg.	65 kg.
Paket Ağırlık	55 kg.	75 kg.
Net Ölçüler	690x650x420	1020x650x420
Paket Ölçüleri	750x700x500	1100x700x500
Fiyat	1.820 EURO	2.130 EURO



SAHARA

CS3S

Model	CS2	CS3
Kapasite	GN 2 x 1/1-65	GN 3 x 1/1-65
Raf Ölçüsü	670x195 mm.	1000x195 mm.
Erişim	Arka	Arka
Isı	+80	+80
Voltaj /Güç	230V / 1210W	230V / 1210W
Net Ağırlık	45 kg.	65 kg.
Paket Ağırlık	55 kg.	75 kg.
Net Ölçüler	690x650x420	1020x650x420
Paket Ölçüleri	750x700x500	1100x700x500
Fiyat	1.770 EURO	2.010 EURO



BANO MARIA

CS3

Buffet 360 Line

SAYL

Vitrina Alegria



ALL

- Led aydınlatmalı.
- Tasarımı sayesinde şişelerin 360° görünürlüğüne sağlar.
- Sergilenecek ürün tipine göre ayarlanabilir ısı ayarı.

Model	ALL
Aydınlatma	Ledli
Kapasite	8 şişe
Isı	+7/+15
Voltaj /Güç	230V
Net Ağırlık	15 kg.
Paket Ağırlık	20 kg.
Net Ölçüler	435x435x370
Paket Ölçüleri	525x525x490
Fiyat	1.750 EURO

Buffet 360 Line

Buffet 360



BUF360

- Led aydınlatmalı.
- Tasarımı sayesinde 360° görünürlüğüne sağlar.
- 8 adet açık büfe tepsi kapasitelidir.



Açık Büfe Tepsisi

Model	BUF360
Aydınlatma	Ledli
Kapasite	8 Tepsi
Isı	+4/+8
Voltaj /Güç	230V
Net Ağırlık	50 kg.
Paket Ağırlık	60 kg.
Net Ölçüler	950x950x750
Paket Ölçüleri	1200x1200x1200
Fiyat	4.250 EURO

Topping Box Line

Topping Box



- Led aydınlatmalı.
- TBT; GN 1/6-65 8 adet küvet kapasitelidir.
- TBT modelinde üst cam çıkartılabilir.



Model	TBT
Kapasite	GN 8 x 1/6-65
Erişim	Arka
Isı	+2/+6
Voltaj /Güç	230V / 276W
Net Ağırlık	40 kg.
Paket Ağırlık	45 kg.
Net Ölçüler	785x675x525/300
Paket Ölçüleri	805x675x990
Fiyat	2.380 EURO

TOPPING BOX

TBT



Shark Line

SAYL

Shark Sushi



- Led aydınlatmalı.
- Ürünlerin görünürlülüğü için tasarlanan geniş şık cam tasarım.
- Ürünlerinizi ister gastronom küvetler ile isterseniz servis tabaklarınız ile sergileyebilirsiniz.



SK6SP

Model	SK6S	SK8S	SK6SP	SK8SP
Kapasite	GN 6 x 1/3-40	GN 8 x 1/3-40	Küvetsiz	Küvetsiz
Erişim	Arka	Arka	Arka	Arka
Isı	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	230V / 230W	230V / 240W	230V / 230W	230V / 240W
Net Ağırlık	50 kg.	70 kg.	50 kg.	70 kg.
Paket Ağırlık	60 kg.	50 kg.	60 kg.	50 kg.
Net Ölçüler	1438x395x270	1788x395x270	1438x395x270	1788x395x270
Paket Ölçüleri	1510x477x305	1860x477x305	1510x477x305	1860x477x305
Fiyat	2.770 EURO	2.960 EURO	2.740 EURO	2.910 EURO

Shark Line

Shark Sahara



- Led aydınlatmalı.(Opsiyonel)
- Ürünlerin görünürlülüğü için tasarlanan geniş şık cam tasarım.



SHK6L

Model	SHK6L
Kapasite	Küvetsiz
Aydınlatma	Ledli
Erişim	Arka
Isı	+60
Voltaj /Güç	230V / 1000W
Net Ağırlık	20 kg.
Paket Ağırlık	30 kg.
Net Ölçüler	1190x395x270
Paket Ölçüleri	1200x400x300
Fiyat	1.560 EURO

Shark Dos Pisos Tapas



- Led aydınlatmalı.
- Ürünlerin görünürlüğü için tasarlanan geniş şık cam tasarım.

Model	V68
Kapasite / Alt	GN 6 x 1/3-40
Kapasite / Üst	GN 8 x 1/6-40
Aydınlatma	Led
Erişim	Arka
Isı / Alt	+2/+6
Isı / Üst	+2/+6
Voltaj /Güç	230V / 200W
Net Ağırlık	80 kg.
Paket Ağırlık	90 kg.
Net Ölçüler	1438x395x340
Paket Ölçüleri	1510x460x405
Fiyat	2.940 EURO



V68

Shark Dos Pisos Sushi



- Led aydınlatmalı.
- Ürünlerin görünürlüğü için tasarlanan geniş şık cam tasarım.

Model	SK28S
Kapasite	GN 8 x 1/3-40
Erişim	Arka
Isı / Alt	+2/+6
Isı / Üst	+8/+12
Voltaj /Güç	230V / 240W
Net Ağırlık	75 kg.
Paket Ağırlık	85 kg.
Net Ölçüler	1788x395x340
Paket Ölçüleri	1900x500x450
Fiyat	3.180 EURO



SK28S

Shark Line

SAYL

Shark Bano Maria



- Led aydınlatmalı.(Opsiyonel)
- Ürünlerin görünürlülüğü için tasarlanan geniş şık cam tasarımı.



CK6L

Model	CK4	CK6	CK4L	CK6L
Kapasite	GN 4 x 1/3-40	GN 6 x 1/3-40	GN 4 x 1/3-40	GN 6 x 1/3-40
Aydınlatma	Ledsiz	Ledsiz	Ledli	Ledli
Erişim	Arka	Arka	Arka	Arka
Isı	+80	+80	+80	+80
Voltaj /Güç	230V / 800W	230V / 1000W	230V / 800W	230V / 1000W
Net Ağırlık	15 kg.	20 kg.	15 kg.	20 kg.
Paket Ağırlık	20 kg.	30 kg.	20 kg.	30 kg.
Net Ölçüler	840x395x270	1190x395x270	840x395x270	1190x395x270
Paket Ölçüleri	900x400x300	1200x400x300	900x400x300	1200x400x300
Fiyat	980 EURO	1.150 EURO	1.330 EURO	1.470 EURO

Shark Line

Shark Dos Pisos Tapas



- Led aydınlatmalı.
- Ürünlerin görünürlülüğü için tasarlanan geniş şık cam tasarımı.
- Ürünlerinizi ister gastronom küvetler ile isterseniz servis tabaklarınız ile sergileyebilirsiniz.



SK26

Model	SK26
Kapasite	GN 6 x 1/3-40
Erişim	Arka
Isı	+2/+6
Voltaj /Güç	230V / 180W
Net Ağırlık	50 kg.
Paket Ağırlık	60 kg.
Net Ölçüler	1438x395x340
Paket Ölçüleri	1550x500x450
Fiyat	2.300 EURO

Shark Dos Pisos Sahara



- Led aydınlatmalı.(Opsiyonel)
- Ürünlerin görünürlülüğü için tasarlanan geniş şık cam tasarımı.

Model	SHK26L
Kapasite / Alt	Küvetsiz
Kapasite / Üst	Küvetsiz
Aydınlatma	Led
Erişim	Arka
Isı / Alt / Kuru	+60
Isı / Üst	Nötr
Voltaj /Güç	230V / 1000W
Net Ağırlık	30 kg.
Paket Ağırlık	40 kg.
Net Ölçüler	1190x395x340
Paket Ölçüleri	1300x460x405
Fiyat	1.740 EURO



SHK26L

Shark Dos Pisos Bano Maria



- Led aydınlatmalı. (Opsiyonel)
- Ürünlerin görünürlülüğü için tasarlanan geniş şık cam tasarımı.

Model	CK24L	CK26L
Kapasite/Alt	GN 4 x 1/3-40	GN 6 x 1/3-40
Kapasite/Üst	Küvetsiz	Küvetsiz
Aydınlatma	Ledli	Ledli
Erişim	Arka	Arka
Isı/Alt Benmari	+80	+80
Isı/Üst	Nötr	Nötr
Voltaj /Güç	230V / 800W	230V / 1000W
Net Ağırlık	20 kg.	30 kg.
Paket Ağırlık	30 kg.	40 kg.
Net Ölçüler	840x395x340	1190x395x340
Paket Ölçüleri	900x400x400	1200x400x400
Fiyat	1.440 EURO	1.590 EURO



CK26L

Self Servis Line

SAYL

Self Servis Tapas / Cuba GN



- Led aydınlatmalı.
- Self servis imkanı sağlayan her iki taraftan açılır kapılar.
- Kolay temizlenebilir.



S8N

Model	S4N	S8N	S10N
Kapasite	GN 4 x 1/3-40	GN 8 x 1/3-40	GN 10 x 1/3-40
Erişim	Ön ve Arka	Ön ve Arka	Ön ve Arka
Açılır Kapı	2 Ön / 2 Arka	4 Ön / 4 Arka	5 Ön / 5 Arka
Isı	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	230V / 155W	230V / 200W	230V / 210W
Net Ağırlık	40 kg.	50 kg.	60 kg.
Paket Ağırlık	50 kg.	60 kg.	70 kg.
Net Ölçüler	1085x395x245	1788x395x245	2140x395x245
Paket Ölçüleri	1200x460x405	1900x460x405	2250x460x405
Fiyat	1.950 EURO	2.540 EURO	3.280 EURO

Self Servis Line

Self Servis Tapas / Cuba Plana



- Led aydınlatmalı.
- Self servis imkanı sağlayan her iki taraftan açılır kapılar.
- Kolay temizlenebilir.

Model	S8NP	S10NP
Kapasite	Küvetsiz	Küvetsiz
Erişim	Ön ve Arka	Ön ve Arka
Açılır Kapı	4 Ön / 4 Arka	5 Ön / 5 Arka
Isı	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	230V / 200W	230V / 210W
Net Ağırlık	50 kg.	60 kg.
Paket Ağırlık	60 kg.	70 kg.
Net Ölçüler	1788x395x245	2140x395x245
Paket Ölçüleri	1900x460x405	2250x460x405
Fiyat	2.500 EURO	3.220 EURO

S8NP

Self Servis Line

Self Servis Sahara



- Led aydınlatmalı.(Opsiyonel)
- Müşteriye direk sıcak teması önlemek amaçlı özel tasarım.
- Self servis imkanı sağlayan her iki taraftan açılır kapılar.
- Kolay temizlenebilir.

Model	SHM
Kapasite	Küvetsiz
Aydınlatma	Ledsiz
Erişim	Ön ve Arka
Açılır Kapı	1 Ön / 1 Arka
Isı / Kuru	+60
Voltaj /Güç	230V / 400W
Net Ağırlık	10 kg.
Paket Ağırlık	15 kg.
Net Ölçüler	500x350x230
Paket Ölçüleri	600x400x300
Fiyat	630 EURO



SHM

Self Servis Line

Self Servis Bano Maria



- Müşteriye direk sıcak teması önlemek amaçlı özel tasarım.
- Self servis imkanı sağlayan her iki taraftan açılır kapılar.
- Kolay temizlenebilir.

Model	CSS4L	CSS6L
Kapasite	GN 4 x 1/3-40	GN 6 x 1/3-40
Aydınlatma	Ledli	Ledli
Erişim	Ön ve Arka	Ön ve Arka
Açılır Kapı	2 Ön / 2 Arka	2 Ön / 2 Arka
Isı / Kuru	+80	+80
Voltaj /Güç	230V / 800W	230V / 1000W
Net Ağırlık	15 kg.	20 kg.
Paket Ağırlık	25 kg.	30 kg.
Net Ölçüler	840x395x245	1190x395x245
Paket Ölçüleri	900x400x300	1200x400x300
Fiyat	1.460 EURO	1.620 EURO



CSS6L

Standart Line

SAYL

Standart Tapas/Cuba GN



- Led aydınlatmalı.
- Sürgülü Kapıları kolayca çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir.

V8N

Model	V8N	V10N
Kapasite	GN 8 x 1/3-40	GN 10 x 1/3-40
Erişim	Arka	Arka
Isı	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	230V / 200W	230V / 210W
Net Ağırlık	50 kg.	60 kg.
Paket Ağırlık	60 kg.	70 kg.
Net Ölçüler	1788x395x245	2140x395x245
Paket Ölçüleri	1860x477x305	2210x477x305
Fiyat	2.290 EURO	2.770 EURO

Standart Line

Standart Tapas/Cuba Plana



- Led aydınlatmalı.
- Ayarlanabilir dijital termostat.
- Sürgülü Kapıları kolayca çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir.

V8NP

Model	V8NP	V10NP
Kapasite	Küvetsiz	Küvetsiz
Erişim	Arka	Arka
Isı	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	230V / 200W	230V / 210W
Net Ağırlık	50 kg.	60 kg.
Paket Ağırlık	60 kg.	70 kg.
Net Ölçüler	1788x395x245	2140x395x245
Paket Ölçüleri	1860x477x305	2210x477x305
Fiyat	2.210 EURO	2.670 EURO

Standart Line

Standart Bano Maria



- Led aydınlatmalı.(Opsiyonel)
- Sürgülü Kapıları kolayca çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir.

Model	C4	C6	C4L	C6L
Kapasite	GN 4 x 1/3-40	GN 6 x 1/3-40	GN 4 x 1/3-40	GN 6 x 1/3-40
Erişim	Arka	Arka	Arka	Arka
Aydınlatma	Ledsiz	Ledsiz	Ledli	LedLi
Isı/Kuru	+80	+80	+80	+80
Voltaj /Güç	230V / 800W	230V / 1000W	230V / 800W	230V / 1000W
Net Ağırlık	15 kg.	20 kg.	15 kg.	20 kg.
Paket Ağırlık	25 kg.	30 kg.	25 kg.	30 kg.
Net Ölçüler	840x395x245	1190x395x245	840x395x245	1190x395x245
Paket Ölçüleri	900x400x300	1200x400x300	900x400x300	1200x400x300
Fiyat	920 EURO	1.040 EURO	1.130 EURO	1.290 EURO



C4L

Dos Pisos Line

Dos Pisos Bano Maria



- Led aydınlatmalı.(Opsiyonel)
- Sürgülü Kapıları kolayca çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir

Model	C24L	C26L
Kapasite	GN 4 x 1/3-40	GN 6 x 1/3-40
Erişim	Arka	Arka
Aydınlatma	Ledli	LedLi
Isı/Kuru	+80	+80
Voltaj /Güç	230V / 800W	230V / 1000W
Net Ağırlık	20 kg.	30 kg.
Paket Ağırlık	30 kg.	40 kg.
Net Ölçüler	840x395x360	1190x395x360
Paket Ölçüleri	900x400x400	1200x400x400
Fiyat	1.290 EURO	1.410 EURO



C26L

Dos Pisos Line

Dos Pisos Tapas/Cuba GN



- Led aydınlatmalı.
- Sürgülü Kapıları kolayca çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir.



V26N

Model	V24N	V26N	V28N
Kapasite / Alt	GN 4 x 1/3-40	GN 6 x 1/3-40	GN 8 x 1/3-40
Kapasite / Üst	Küvetsiz	Küvetsiz	Küvetsiz
Erişim	Arka	Arka	Arka
Isı / Alt	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Isı / Üst	Nötr	Nötr	Nötr
Voltaj /Güç	230V / 155W	230V / 180W	230V / 200W
Net Ağırlık	40 kg.	45 kg.	50 kg.
Paket Ağırlık	50 kg.	55 kg.	60 kg.
Üst Raf Ölçüsü	720x195	1075x195	1425x195
Net Ölçüler	1085x395x360	1438x395x360	1788x395x360
Paket Ölçüleri	1210x460x405	1510x460x405	1820x460x405
Fiyat	2.050 EURO	2.320 EURO	2.590 EURO

Dos Pisos Line

Dos Pisos Tapas/Cuba Plana



- Led aydınlatmalı.
- Sürgülü Kapıları kolayca çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir.



V26NP

Model	V26NP	V28NP
Kapasite / Alt	Küvetsiz	Küvetsiz
Kapasite / Üst	Küvetsiz	Küvetsiz
Erişim	Arka	Arka
Isı / Alt	+2/+6	+2/+6
Isı / Üst	Nötr	Nötr
Voltaj /Güç	230V / 180W	230V / 200W
Net Ağırlık	50 kg.	55 kg.
Paket Ağırlık	60 kg.	65 kg.
Üst Raf Ölçüsü	1075x195	1425x195
Net Ölçüler	1438x395x360	1788x395x360
Paket Ölçüleri	1510x460x405	1820x460x405
Fiyat	2.270 EURO	2.510 EURO



Espresso Kahve Makinası

Tek Gruplu



NO 75

- 2,4 lt. kapasiteli su deposu.
- 6 cup bardak ısıtma.
- Kolay kullanılabilen ön panel.
- Eksilen su gösterge ışığı.
- Hızlı ısıtma için 16 bar (230 psi) kendinden emişli pompa.
- Maksimum bardak yüksekliği; 83 mm. ile 130 mm.

Model	NO 75
Güç	220 - 240 V / 1240 W
Hız	50-60 Hz
Net Ağırlık	17 kg.
Paket Ağırlığı	19 kg.
Net Ölçüler	265 x 320 x 400 mm.
Paket Ölçüleri	330 x 405 x 485 mm.
Fiyat	2.420 EURO

Kahve Değirmenleri



NO 55 BF - Ondemand

NO 55 BF ONDEMAND

- 2,2 kg. hazneye sahiptir.
- Sessiz çalışma özelliği sayesinde her türlü ortamda çalışabilir.(63dba)
- 2,6 gr. dan 20 gr.'a kadar dozaj ayarlaması yapılabilir.
- 53 mm., 55 mm. ve 57 mm. olmak üzere 3 ayrı temperleme yapılabilir.
- 63,5 mm. çapında yüksek dayanıklı ve uzun ömürlü öğütme diskine sahiptir.
- Saatte ortalama 25 kg. kahve öğütebilir.

Model	NO 55 BF
Kapasite	25 kg/saat
Motor Gücü	220 - 240 V / 1100 W
Hız	2800 rpm-50Hz / 3500 rpm-60 Hz
Net Ağırlık	15 kg.
Paket Ağırlığı	16,5 kg.
Net Ölçüler	198 x 397 x 577 mm.
Paket Ölçüleri	245 x 450 x 660 mm.
Fiyat	1.850 EURO



#40100



#40100C



#40662B

Kahve Değirmenleri



- Kolay sökülüp takılması sayesinde temizlenmesi kolaydır.
- Üst hazne 1 kg. kapasitelidir.
- 6,5 gr. ile 9 gr. arasında hassas dozaj ayarına sahiptir.
- 63,5 mm. çapında yüksek kaliteli ve uzun ömürlü öğütme disklerine sahiptir.
- **NO 01 BAR**; Mikrometrik hassas öğütme ayarı.



NO 01 BAR



NO 06 A

Model	NO 01 BAR	NO 06 A
Kapasite	14 kg/saat	8 kg/saat
Motor Gücü	220 - 240 V / 600 W	220 - 240 V / 360 W
Hız	1500 rpm-50Hz / 1800 rpm-60 Hz	1500 rpm-50Hz / 1800 rpm-60 Hz
Net Ağırlık	14,5 kg.	10,2 kg.
Paket Ağırlığı	15,5 kg.	11,8 kg.
Net Ölçüler	190 x 330 x 560 mm.	230 x 350 x 570 mm.
Paket Ölçüleri	300 x 410 x 575 mm.	290 x 540 x 380 mm.
Fiyat	2.490 EURO	1.270 EURO

Kahve Değirmenleri - Paket Doldurma

NO 43 N

- 1,7 kg. hazne.
- 63,5 mm. çapında yüksek dayanıklı ve uzun ömürlü öğütme diskine sahiptir.
- Ayarlanabilir öğütme hassasiyetine sahiptir.
- Saatte yaklaşık 14 kg. taze kahve öğütülebilir.
- Torba taşıyıcı 360 mm. yüksekliğinde olup 250 gr.'dan 1 kg.'a kadar torbaları kabul eder.

NO 63

- 1,2 kg. şeffaf hazne.
- 120 mm. çapında yüksek dayanıklı ve uzun ömürlü öğütme diskine sahiptir.
- Ayarlanabilir öğütme hassasiyetine sahiptir.
- Saatte yaklaşık 120 kg. taze kahve öğütülebilir.
- Torba taşıyıcı 400 mm. yüksekliğinde olup 250 gr.'dan 1 kg.'a kadar torbaları kabul eder.
- Mikrometrik hassas öğütme ayarı sayesinde **TÜRK KAHVESİ'**de öğütür.(36 kg./Saat)

Model	NO 43 N	NO 63
Kapasite	14 kg/saat	120 kg/saat
Motor Gücü	220 - 240 V / 600 W	220 - 240 V / 1500 W
Hız	1500 rpm-50Hz / 1800 rpm-60 Hz	1500 rpm-50Hz / 1800 rpm-60 Hz
Net Ağırlık	20,6 kg.	40 kg.
Paket Ağırlığı	22 kg.	49 kg.
Net Ölçüler	190 x 335 x 690 mm.	279 x 329 x 677 mm.
Paket Ölçüleri	280 x 390 x 760 mm.	500 x 660 x 880 mm.
Fiyat	2.215 EURO	6.140 EURO



NO 43 N



NO 63

Portakal Sıkma Makinası

Boyalı Gövde



NO 11



- Santos'un 1954'ten beri ürettiği klasik portakal sıkacağıdır.
- Kullanımı basit ve kolaydır. Taze meyve suyu ihtiyacı olan her yerde kullanılabilir.
- Uzun ömürlü ve sessiz çalışan aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayan motora sahiptir.
- Dış gövde ve iç hazne benzer modellerine göre sağlam ve dayanıklı materyallerden üretilmiştir.
- Kolay sökülüp takılması sayesinde temizlenebilmesi kolaydır.
- İçerisinde limon, yeşil limon ve portakal olmak üzere 3 adet sıkma kafası bulunmaktadır.
- Bardak yüksekliği maksimum **12,5 cm.** yüksekliğindedir.
- Yüksek sıkma kapasitesi ile saatte yaklaşık **30 lt.** içecek elde edilebilir.

Model	NO 11
Kapasite	30 lt/saat
Motor Gücü	220 - 240 V / 130 W
Hız	1500 rpm-50Hz / 1800 rpm-60 Hz
Net Ağırlık	4,9 kg.
Paket Ağırlığı	5,7 kg.
Net Ölçüler	230 x 300 x 350 mm.
Paket Ölçüleri	255 x 340 x 400 mm.
Fiyat	660 EURO

Portakal Sıkma Makinası

Krom Gövde



NO 11 C



- Santos'un 1954'ten beri ürettiği klasik portakal sıkacağıdır.
- Kullanımı basit ve kolaydır. Taze meyve suyu ihtiyacı olan her yerde kullanılabilir.
- Uzun ömürlü ve sessiz çalışan aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayan motora sahiptir.
- Dış gövde ve iç hazne benzer modellerine göre sağlam ve dayanıklı materyallerden üretilmiştir.
- Kolay sökülüp takılması sayesinde temizlenebilmesi kolaydır.
- İçerisinde limon, yeşil limon ve portakal olmak üzere 3 adet sıkma kafası bulunmaktadır.
- Bardak yüksekliği maksimum **12,5 cm.** yüksekliğindedir.
- Yüksek sıkma kapasitesi ile saatte yaklaşık **30 lt.** içecek elde edilebilir.

Model	NO 11 C
Kapasite	30 lt/saat
Motor Gücü	220 - 240 V / 130 W
Hız	1500 rpm-50Hz / 1800 rpm-60 Hz
Net Ağırlık	4,9 kg.
Paket Ağırlığı	5,7 kg.
Net Ölçüler	230 x 300 x 350 mm.
Paket Ölçüleri	255 x 340 x 400 mm.
Fiyat	910 EURO

Portakal Sıkma Makinası



- Kullanımı basit ve kolaydır. Taze meyve suyu ihtiyacı olan her yerde kullanılabilir.
- Uzun ömürlü ve sessiz çalışan aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayan motora sahiptir.
- Pres kapaklı olup kapağın kapanmasıyla çalışmaya başlayan otomatik start/stop özelliğine sahiptir.
- Bardak yüksekliği maksimum 13,5 cm. yüksekliğindedir.
- Yüksek sıkma kapasitesi ile saatte yaklaşık 30 lt. içecek elde edilebilir.



NO 10

#10200



Model	NO 10
Kapasite	30 lt/saat
Motor Gücü	220 - 240 V / 230 W
Hız	1500 rpm-50Hz / 1800 rpm-60 Hz
Net Ağırlık	9,2 kg.
Paket Ağırlığı	9,6 kg.
Net Ölçüler	200 x 300 x 380 mm.
Paket Ölçüleri	250 x 340 x 450 mm.
Fiyat	1.140 EURO

Portakal Sıkma Makinası

#70200



#70150



- Çıkarılabilir çelik delikli süzgeç kolayca temizlenebilir.
- Paslanmaz hazneye sahiptir.
- Pres kapaklı olup kapağın kapanmasıyla çalışmaya başlayan otomatik start/stop özelliğine sahiptir.
- Bardak yüksekliği maksimum 22 cm. yüksekliğindedir.

Model	NO 70
Kapasite	50 lt/saat
Motor Gücü	220-240 V / 300 W
Hız	1500 rpm-50Hz / 1800 rpm-60 Hz
Net Ağırlık	13,4 kg.
Paket Ağırlığı	14,4 kg.
Net Ölçüler	240 x 400 x 490 mm.
Paket Ölçüleri	280 x 440 x 540 mm.
Fiyat	1.585 EURO



NO 70

Katı Meyve Sıkacağı



Boyalı Gövde



NO 50

- Kolay sökülüp takılması sayesinde temizlenebilmesi kolaydır.
- 0,5 mm. çapındaki süzgeç delikleri sayesinde mükemmel filtreleme özelliğine sahiptir.
- 79,5 mm yükleme ağı sayesinde meyveler büyük parçalar halinde sıkılabilir.
- Yüksek sıkma kapasitesi ile saatte yaklaşık 100 lt. içecek elde edilebilir.
- 64 desibel ile sessiz çalışır.
- Çıkış ucu yüksekliği 200 mm.
- Saatte 100 litre sıkma özelliğine sahiptir.

Model	NO 50
Kapasite	100 lt/saat
Motor Gücü	220-240 V / 800 W
Hız	3000 rpm-50Hz / 3600 rpm-60 Hz
Net Ağırlık	14,5 kg.
Paket Ağırlığı	16,3 kg.
Net Ölçüler	260 x 470 x 450 mm.
Paket Ölçüleri	315 x 500 x 570 mm.
Fiyat	2.560 EURO

Katı Meyve Sıkacağı



Paslanmaz Çelik Gövde



NO 28

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Dış gövde ve iç hazne benzer modellerine göre sağlam ve dayanıklı materyallerden üretilmiştir.
- Kolay sökülüp takılması sayesinde temizlenebilmesi kolaydır.
- 0,5 mm. çapındaki süzgeç delikleri sayesinde mükemmel filtreleme özelliğine sahiptir.
- Yükleme ağı çapı 68 mm.
- Yüksek sıkma kapasitesi ile saatte yaklaşık 100 lt. içecek elde edilebilir.
- 64 desibel ile sessiz çalışır.
- Çıkış ucu yüksekliği 222 mm.

Model	NO 28
Kapasite	100 lt/saat
Motor Gücü	220-240 V / 1300 W
Hız	3000 rpm-50Hz / 3600 rpm-60 Hz
Net Ağırlık	23,6 kg.
Paket Ağırlığı	26,4 kg.
Net Ölçüler	320 x 480 x 570 mm.
Paket Ölçüleri	370 x 660 x 590 mm.
Fiyat	5.090 EURO

Katı Meyve Sıkacağı

Paslanmaz Çelik Gövde

- 0,5 mm. çapında delikli süzgeci sayesinde mükemmel süzme gerçekleştirilebilir.
- 79,5 mm. genişliğindeki ağız sayesinde meyve ve sebzeleri dilimlemeye gerek kalmadan bütün olarak sıkma özelliği.
- 228 mm. kap koyma yüksekliği sayesinde bardak, kavanoz ve blender kaplarına uyumludur.
- Saatte 140 litre sıkma özelliğine sahiptir.

Model	NO 68
Kapasite	140 lt/saat
Motor Gücü	220 - 240 V / 1300 W
Hız	3000 rpm-50Hz / 3600 rpm-60 Hz
Net Ağırlık	26 kg.
Paket Ağırlığı	28,8 kg.
Net Ölçüler	320 x 480 x 580 mm.
Paket Ölçüleri	370 x 660 x 590 mm.
Fiyat	4.800 EURO



NO 68



Katı Meyve Sıkacağı - Soğuk Sıkım

- Kolay sökülüp takılması sayesinde temizlenebilmesi kolaydır.
- 79,5 mm. genişliğindeki ağız sayesinde meyve ve sebzeleri dilimlemeye gerek kalmadan bütün olarak sıkma özelliğine sahiptir.
- Uzun ömürlü motoru ve sessiz çalışma özelliğine sahiptir.
- Çeşitli sebze meyveleri farklı hızlarda pres edebilme özelliği.
- Kap koyma yüksekliği 210 mm.'dir.
- Atık toplama hazne kapasitesi 4 litredir.
- Özel geliştirilmiş patentli sıkma teknolojisi sayesinde;
 - Sıkılan sebze meyvelerin vitamin, enzim, mineral ve besin değerlerini koruma özelliği.
 - Oksitlenmeyi minimize etmesi özelliği.

Model	NO 65
Kapasite	60 lt/saat
Motor Gücü	220-240 V / 650 W
Hız	5-80 rpm / 50-60Hz
Net Ağırlık	28,5 kg.
Paket Ağırlığı	31,3 kg.
Net Ölçüler	236 x 412 x 642 mm.
Paket Ölçüleri	330 x 490 x 660 mm.
Fiyat	7.630 EURO



NO 65



Mini Bar Blender

Boyalı Gövde



NO 33 GE



#33100

- Kolay sökülüp takılması sayesinde temizlenebilmesi kolaydır.
- Buzlu içecekler, kokteyl ve milkshake hazırlamada kullanılır.
- 2 ayrı hız ayarı mevcuttur.
- Bıçakları paslanmaz çelikten olup uzun ömürlü ve dayanıklıdır.
- Çalışma esnasında üst kapak açılabilir olması sayesinde ürün ilave edilebilir.

Model	NO 33 GE
Kapasite	1,25 lt.
Motor Gücü	220 - 240 V / 600 W
Hız	13000 rpm-50 Hz. / 16000 rpm-60Hz
Net Ağırlık	3 kg.
Paket Ağırlığı	3,6 kg.
Net Ölçüler	180 x 180 x 420 mm.
Paket Ölçüleri	210 x 230 x 475 mm.
Fiyat	700 EURO

Mutfak Blender



NO 37



4I Paslanmaz Hazne



4P Polikarbon Hazne

- Kolay çıkarılabilir kase, kapak ve bıçakları sayesinde temizliği kolaydır.
- 4 lt. paslanmaz ve polikarbon hazneli modelleri mevcuttur.
- 46 mm. çapında çıkarılabilir üst kapağı sayesinde çalışırken ürün ilave edebilme özelliği.
- Hazne paket ölçüsü 360 x 240 x 220 mm.



Model	NO 37	4I Paslanmaz Hazne	4P Polikarbon Hazne
Kapasite	-	4 lt.	4 lt.
Motor Gücü	220 - 240 V / 600 W	-	-
Hız	0 - 18000 rpm / 50Hz-60 Hz	-	-
Net Ağırlık	8,96 kg.	-	-
Paket Ağırlığı	10,6 kg.	-	-
Net Ölçüler	210 x 310 x 560 mm.	-	-
Paket Ölçüleri	280 x 400 x 650 mm.	350 x 240 x 220 mm.	350 x 240 x 220 mm.
Fiyat	1.850 EURO	910 EURO	430 EURO

Bar Blender



- Kolay sökülüp takılması sayesinde temizlenebilmesi kolaydır.
- Brushless motor (uzun ömürlü ve sessiz çalışan aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayan motor.)
- 30 ön program hafızalıdır. (USB bağlantısı sayesinde kendi tariflerinizi hazırlayabilirsiniz.)
- Güçlü parçalama özelliği sayesinde dondurulmuş ürünler kolayca parçalanabilir. (Küp buz, donmuş meyve ve sebze v.s.)
- Gürültü önleme kapağı ve titreşime dayanıklı kavanozu sayesinde sessiz çalışır.
- 6 program tuşu mevcuttur.

Model	NO 62
Kapasite	2,4 lt.
Motor Gücü	220 - 240 V / 1500 W
Hız	15000 rpm / 50-60 Hz
Net Ağırlık	8,3 kg.
Paket Ağırlığı	9,2 kg.
Net Ölçüler	200 x 247 x 441 mm.
Paket Ölçüleri	255 x 330 x 510 mm.
Fiyat	3.040 EURO



NO 62



#62100

Bar Blender

- Kolay sökülüp takılması sayesinde temizlenebilmesi kolaydır.
- Brushless motor (uzun ömürlü ve sessiz çalışan aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayan motor.)
- 9 farklı program sayesinde kokteyller, smoothieler, milkshakler, buzlu kahveler ve diğer karışık içecekleri yapmak için mükemmeldir.
- 2 yöne dönebilen patentli bıçağı donmuş meyveleri ve buz küplerini parçalayabilir.
- Kolay ve hızlı sökülebilir tabanı sayesinde ister tezgah üzerinde ister ankastre olarak kullanılabilir.
- Kapak açıldığında veya kavanoz çıkarıldığında güvenlik gereği motor kendiliğinden durur.
- Ankastre ölçüleri 233 x 197 x 307 mm.

Model	NO 66
Kapasite	1,4 lt.
Motor Gücü	220 - 240 V / 1000 W
Hız	1200-13000 rpm / 50-60 Hz
Net Ağırlık	6,2 kg.
Paket Ağırlığı	7,3 kg.
Net Ölçüler	233 x 197 x 393 mm.
Paket Ölçüleri	276 x 236 x 432 mm.
Fiyat	2.120 EURO



NO 66

Bar Mikseri



NO 54 N



#54203 #54202 #54201 #54101 #54105

- Kullanımı basit ve kolaydır.
- Soğuk kahve, milkshake, süt kreması ve her türlü buzlu içeceklerin hazırlanmasında kullanılır.
- İçerisinde kauçuk, plastik ve kanatlı olmak üzere 3 adet karıştırıcı mevcuttur.
- İçerisinde paslanmaz ve plastik olmak üzere 2 adet hazne mevcuttur.

Model	NO 54 N
Kapasite	0,675 lt.
Motor Gücü	220 - 240 V / 230 W
Hız	8000 rpm - 16000 rpm / 50-60 Hz
Net Ağırlık	5,7 kg.
Paket Ağırlığı	6,4 kg.
Net Ölçüler	182 x 186 x 530 mm.
Paket Ölçüleri	244 x 215 x 600 mm.
Fiyat	1.045 EURO

Buz Kırma Makinaları



NO 53

#53850



- Uzun ömürlü ve sessiz çalışan aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayan motora sahiptir.
- İnce ve kalın olmak üzere 2 çeşit kırık buz yapabilme özelliğine sahiptir.
- Manuel ve otomatik olarak 2 farklı buz kırma modu bulunmaktadır.
- NO-09 kar buz veya kırılmış buz yapmak için ideal bir cihazdır.

#09502



#09201



NO 09



Model	NO 53	NO 09
Kapasite	2,4 kg./dakika	1,6 kg./dakika
Motor Gücü	220 - 240 V / 130 W	220 - 240 V / 600 W
Hız	73 rpm-50Hz / 89 rpm-60 Hz	1500 rpm-50Hz/1800 rpm-60 Hz
Net Ağırlık	9,8 kg.	14,7 kg.
Paket Ağırlığı	11,3 kg.	15,7 kg.
Net Ölçüler	236 x 353 x 474 mm.	250 x 420 x 350 mm.
Paket Ölçüleri	375 x 415 x 520 mm.	295 x 450 x 410 mm.
Fiyat	2.120 EURO	1.560 EURO

Rende



- Güvenlik swichli olup çekmece veya kolu açıldığında makina durur.
- #02201BD; 3 mm. delikli 1 adet disk ile teslim edilir.
- #02201FD; Permesan disk.
- #02201GD; Mozarella ve çikolata disk.
- Sert ve yumuşak peynir, çikolata, yer fıstığı ve kuru meyveleri rendelemek için kullanılır.



#02201BD



NO 02

Model	NO 02
Kapasite	50 kg/saat
Motor Gücü	220 - 240 V / 600 W
Hız	1500 rpm-50Hz / 1800 rpm-60Hz
Net Ağırlık	14,5 kg.
Paket Ağırlığı	15,6 kg.
Net Ölçüler	250 x 420 x 350 mm.
Paket Ölçüleri	295 x 455 x 410 mm.
Fiyat	1.560 EURO



#02201AD



#02201BD



#02201CD



#02201DD



#02201ED



#02201FD



#02201GD



#01502

• Disk Modelleri; 130 Euro





P
RESIDENT
Gti



 FAEMA


GIUGIARD DESIGN


world leader in coffee machines


1912-2012
GRUPPO CIMBALI

Espresso Kahve Makinaları

Yarı Otomatik

E98 UP S Serisi



FAEMA
world leader in coffee machines

100
1912-2012
GRUPPO CIMBALI



E98 UP S/2

- Yarı otomatik espresso kahve makinası
- 1 sıcak su musluğu
- 2 adet hareketli buhar kolu bulunur.
- Tall Cup opsiyonu sadece E98 UP S/2 modelinde mevcuttur.



E98 UP S/2

TALL CUP



Model	E98 UP S/2	E98 UP S/2 Tall Cup	E98 UP S/3
Buhar Çubuğu	2	2	2
Sıcak Su Çıkışı	1	1	1
Boiler Kapasitesi	11 Lt.	11 Lt.	17,5 Lt.
Voltaj	380-415V 3N / 50-60Hz.	380-415V 3N / 50-60Hz.	380-415V 3N / 50-60 Hz.
Güç	4100 - 4800 W	4100 - 4800 W	6900 - 7000 W
Net Ölçüler	820 x 518 x 552 mm.	820 x 518 x 552 mm.	1020 x 518 x 552 mm.
Net Ağırlık	63 kg.	63 kg.	78 kg.
Fiyat	4.910 EURO	5.100 EURO	8.300 EURO

Espresso Kahve Makinaları

Otomatik

E98 UP A Serisi



FAEMA
world leader in coffee machines

100
1912-2012
GRUPPO CIMBALI



E98 UP A/2

- Otomatik espresso kahve makinası
- 4 farklı dozaj programlamasına sahiptir.
- 1 sıcak su musluğu
- 2 adet hareketli buhar kolu bulunur.
- Tall Cup opsiyonu sadece E98 UP A/2 modelinde mevcuttur.



E98 UP A/2

TALL CUP



Model	E98 UP A/2	E98 UP A/2 Tall Cup	E98 UP A/3
Buhar Çubuğu	2	2	2
Sıcak Su Çıkışı	1	1	1
Boiler Kapasitesi	11 Lt.	11 Lt.	17,5 Lt.
Voltaj	380-415V 3N / 50-60Hz.	380-415V 3N / 50-60Hz.	380-415V 3N / 50-60 Hz.
Güç	4100 - 4800 W	4100 - 4800 W	6900 - 7000 W
Net Ölçüler	820 x 518 x 552 mm.	820 x 518 x 552 mm.	1020 x 518 x 552 mm.
Net Ağırlık	63 kg.	63 kg.	78 kg.
Fiyat	5.850 EURO	6.040 EURO	9.450 EURO

Espresso Kahve Makinaları

Yarı Otomatik

E61 S Serisi

LEGEND



FAEMA
world leader in coffee machines

100
1912-2012
GRUPPO CIMBALI



E61 S/1

Legend

- Yarı otomatik espresso kahve makinası
- Faema'nın 1961 yılında üretime başlatılan efsane modelidir.
- Kolay kahve programlama için mikro-işlemci ve sıcak su dozajı mevcuttur.
- Ayarlanabilir termal (ısı) dengeleme sistemi
- 1 sıcak su musluğu
- E61 S/1 ve E61 S/2 modellerinde 1 standart buhar çubuğu, E61 S/3 modelinde 2 standart buhar çubuğu bulunur.



E61 S/2

Legend



E61 S/3

Legend

Model	E61 S/1 Legend	E61 S/2 Legend	E61 S/3 Legend
Buhar Çubuğu	1	1	2
Sıcak Su Çıkışı	1	1	1
Boiler Kapasitesi	6 lt.	11 lt.	17,5 lt.
Voltaj	380-415V 3N / 50-60Hz	380-415V 3N / 50-60Hz	380-415V 3N / 50-60Hz
Güç	3300 - 3900 W	4000 - 4800 W	4800 - 5700 W
Net Ölçüler	555 x 540 x 565 mm.	715 x 540 x 565 mm.	955 x 540 x 565 mm.
Net Ağırlık	51 kg.	60 kg	80 kg
Fiyat	11.210 EURO	13.760 EURO	16.310 EURO

Espresso Kahve Makinaları

Otomatik

E61 A Serisi

JUBİLÉ

- Otomatik espresso kahve makinası
- Faema'nın 1961 yılında üretime başlatılan efsane modelidir.
- Kolay kahve programlama için mikro-işlemci ve sıcak su dozajı mevcuttur.
- Ayarlanabilir termal (ısı) dengeleme sistemi
- 1 sıcak su musluğu
- 2 standart buhar çubuğu bulunur.



FAEMA
world leader in coffee machines

100
1912-2012
GRUPPO CIMBALI



Jubilè

E61 A/1



Jubilè

E61 A/2

Model	E61 A/1 Jubilé	E61 A/2 Jubilé
Buhar Çubuğu	2	2
Sıcak Su Çıkışı	1	1
Boiler Kapasitesi	6 lt.	11 lt.
Voltaj	380-415V 3N / 50-60Hz	380-415V 3N / 50-60Hz
Güç	3300 - 3900 W	4000 - 4800 W
Net Ölçüler	555 x 540 x 565 mm.	715 x 540 x 565 mm.
Net Ağırlık	51 kg.	60 kg
Fiyat	13.480 EURO	16.630 EURO

Espresso Kahve Makinaları

Otomatik

E61 A Serisi

JUBILÉ WHITE&WOOD



FAEMA
world leader in coffee machines

100
1912-2012
GRUPPO CIMBALI



- Otomatik espresso kahve makinası
- Faema'nın 1961 yılında üretime başlatılan efsane modelidir.
- Kolay kahve programlama için mikro-işlemci ve sıcak su dozajı mevcuttur.
- Ayarlanabilir termal (ısı) dengeleme sistemi
- 1 sıcak su musluğu
- 2 standart buhar çubuğu bulunur.

E61 A/1

Jubilé White&Wood



E61 A/2

Jubilé White&Wood

Model	E61 A/1 Jubilé White&Wood	E61 A/2 Jubilé White&Wood
Buhar Çubuğu	2	2
Sıcak Su Çıkışı	1	1
Boiler Kapasitesi	6 lt.	11 lt.
Voltaj	380-415V 3N / 50-60Hz	380-415V 3N / 50-60Hz
Güç	3300 - 3900 W	4000 - 4800 W
Net Ölçüler	555 x 540 x 565 mm.	715 x 540 x 565 mm.
Net Ağırlık	51 kg.	60 kg
Fiyat	13.870 EURO	17.630 EURO



Espresso Kahve Makinaları

Otomatik

E71 TOUCH A Serisi BLUE PEARL



FAEMA
world leader in coffee machines

100
1912-2012
GRUPPO CIMBALI



E71 A/2

Touch Blue Pearl

- Otomatik espresso kahve makinası
- Yeni dokunmatik ekran arayüzü.
- GTI termal sistem.
- Smart boyler.
- Çevreye duyarlı greenmachine.
- Baristaların her porsiyonda yüksek kaliteyi standart hale getirmesini sağlayan özel tasarım makina.
- Bağımsız gurupları sayesinde optimum ekstraksiyon için farklı sıcaklıklarda farklı kahve çeşitlerini elde etme imkanı.

• Tall Cup + Autosteam 1.900 EURO



E71 A/3

Touch Blue Pearl



Model	E71 A/2 Touch Blue Pearl	E71 A/3 Touch Blue Pearl
Buhar Çubuğu	2	2
Sıcak Su Çıkışı ve Seçeneği	1x3	1x3
Boiler Kapasitesi	7 lt.	7 lt.
Bağımsız Boyler/Kapasitesi	2 x 600 cc.	3 x 600 cc.
Voltaj	380-415V 3N / 50-60Hz	380-415V 3N / 50-60Hz
Güç	6200 - 7400 W	7500 - 8800 W
Net Ölçüler	794 x 619 x 484 mm.	1034 x 619 x 484 mm.
Net Ağırlık	71 kg.	90 kg.
Fiyat	28.100 EURO	32.300 EURO

Espresso Kahve Makinaları

Otomatik

E71 TOUCH A Serisi BLACK

- Otomatik espresso kahve makinası
 - Yeni dokunmatik ekran arayüzü.
 - GTI termal sistem.
 - Smart boyler.
 - Çevreye duyarlı greenmachine.
 - Baristaların her porsiyonda yüksek kaliteyi standart hale getirmesini sağlayan özel tasarım makina.
 - Bağımsız gurupları sayesinde optimum ekstraksiyon için farklı sıcaklıklarda farklı kahve çeşitlerini elde etme imkanı.
- Autosteam 1.450 EURO



FAEMA
world leader in coffee machines

100
1912-2012
GRUPPO CIMBALI



Touch Black

E71 A/3



Model	E71 A/2 Touch Black	E71 A/3 Touch Black
Buhar Çubuğu	2	2
Sıcak Su Çıkışı ve Seçeneği	1x3	1x3
Boiler Kapasitesi	7 lt.	7 lt.
Bağımsız Boyler/Kapasitesi	2 x 600 cc.	3 x 600 cc.
Voltaj	380-415V 3N / 50-60Hz	380-415V 3N / 50-60Hz
Güç	6200 - 7400 W	7500 - 8800 W
Net Ölçüler	794 x 619 x 484 mm.	1034 x 619 x 484 mm.
Net Ağırlık	71 kg.	90 kg.
Fiyat	26.900 EURO	31.100 EURO

Espresso Kahve Makinaları

Otomatik

E71 E A Serisi 5 BUTTON BAKIR



FAEMA
world leader in coffee machines

100
1912-2012
GRUPPO CIMBALI



E71 E A/2

5 Button Bakir

- Otomatik espresso kahve makinası
- Yeni buhar çubukları, yeni sprey başlıkları ve yeni ekran.
- GTI termal sistem.
- Smart boyler.
- Çevreye duyarlı greenmachine.
- Baristaların her porsiyonda yüksek kaliteyi standart hale getirmesini sağlayan özel tasarım makina.
- Bağımsız gurupları sayesinde optimum ekstraksiyon için farklı sıcaklıklarda farklı kahve çeşitlerini elde etme imkanı.
- Müşterilerine sunmak istedikleri kahveden ödün vermeyen aynı zamanda el becerilerinden vazgeçmeyen baristalar için tasarlandı.
- Tall Cup ve Autosteam opsiyonu yoktur.



E71 E A/3

5 Button Bakir



Model	E71 E A/2 5 Button Bakir	E71 E A/3 5 Button Bakir
Buhar Çubuğu	2	2
Sıcak Su Çıkışı ve Seçeneği	1x3	1x3
Boiler Kapasitesi	7 lt.	7 lt.
Bağımsız Boyler/Kapasitesi	2 x 600 cc.	3 x 600 cc.
Voltaj	380-415V 3N / 50-60Hz	380-415V 3N / 50-60Hz
Güç	6200 - 7400 W	7500 - 8800 W
Net Ölçüler	794 x 619 x 484 mm.	1034 x 619 x 484 mm.
Net Ağırlık	71 kg.	90 kg.
Fiyat	24.730 EURO	28.960 EURO

Espresso Kahve Makinaları

Otomatik

E71 E A Serisi 5 BUTTON SİYAH



FAEMA
world leader in coffee machines


100
1912-2012
GRUPPO CIMBALI

- Otomatik espresso kahve makinası
- Yeni buhar çubukları, yeni sprej başlıkları ve yeni ekran.
- GTI termal sistem.
- Smart boyler.
- Çevreye duyarlı greenmachine.
- Baristaların her porsiyonda yüksek kaliteyi standart hale getirmesini sağlayan özel tasarım makina.
- Bağımsız gurupları sayesinde optimum ekstraksiyon için farklı sıcaklıklarda farklı kahve çeşitlerini elde etme imkanı.
- Müşterilerine sunmak istedikleri kahveden ödün vermeyen aynı zamanda el becerilerinden vazgeçmeyen baristalar için tasarlandı.
- Tall Cup ve Autosteam opsiyonu yoktur.



5 Button Siyah

E71 E A/2 5



5 Button Siyah

E71 E A/3

Model	E71 E A/2 5 Button Siyah	E71 E A/3 5 Button Siyah
Buhar Çubuğu	2	2
Sıcak Su Çıkışı ve Seçeneği	1x3	1x3
Boiler Kapasitesi	7 lt.	7 lt.
Bağımsız Boyler/Kapasitesi	2 x 600 cc.	3 x 600 cc.
Voltaj	380-415V 3N / 50-60Hz	380-415V 3N / 50-60Hz
Güç	6200 - 7400 W	7500 - 8800 W
Net Ölçüler	794 x 619 x 484 mm.	1034 x 619 x 484 mm.
Net Ağırlık	71 kg.	90 kg.
Fiyat	23.300 EURO	27.300 EURO

Espresso Kahve Makinaları

Otomatik

PRESIDENT GTI A Serisi 5 BUTTONS



FAEMA
world leader in coffee machines

100
1912-2012
GRUPPO CIMBALI



President A/2

5 Button


- Otomatik espresso kahve makinesi
- GTI termal sistem.
- Smart boyler.
- Çevreye duyarlı greenmachine.
- Geçmişin klasik çözümleri ile geleceğin modernizasyonu tek makinada harmanlandı.
- Bağımsız gurupları sayesinde optimum ekstraksiyon için farklı sıcaklıklarda farklı kahve çeşitlerini elde etme imkanı.
- Ahşap buhar kolu ve ahşap tutuculu kaşıklar.
- Hareketli alt tabla Tall cup kullanımına imkan sağlar.
- Multiboiler teknolojisi

• Autosteam 1.320 Euro



President A/3

5 Button



Model	President A/2	President A/3
Buhar Çubuğu	2	2
Sıcak Su Çıkışı ve Seçeneği	1x3	1x3
Boiler Kapasitesi	7 lt.	7 lt.
Bağımsız Boyler/Kapasitesi	2 x 600 cc.	3 x 600 cc.
Voltaj	380-415V 3N / 50-60Hz	380-415V 3N / 50-60Hz
Güç	6200 - 7400 W	7500 - 8800 W
Net Ölçüler	820 x 630 x 505 mm.	1040 x 630 x 505 mm.
Net Ağırlık	77 kg.	90 kg.
Fiyat	22.600 EURO	27.200 EURO

Espresso Kahve Makinaları

Otomatik

PRESIDENT GTI A Serisi

5 BUTTONS



FAEMA
world leader in coffee machines

100
1912-2012
GRUPPO CIMBALI

Adjustment in 3 heights (compared to hot water tap):

Step1 = 110 mm

Step2 = 145 mm

Step3 = 170 mm



FAEMA



Espresso Kahve Makinaları

Süper Otomatik

X30 CS10 - X30 S10



FAEMA
world leader in coffee machines

100
1912-2012
GRUPPO CIMBALI



FAEMA

Milk Ps

X30 CS10

- 10,4 inch dokunmatik ekran.
- 96 içecek seçeneği.
- Arka panel RGB aydınlatmalı.
- USB ile içecekler, filmler ve ekran koruyucu için özelleştirilmiş görüntü ekleme imkanı.
- Günde 300 fincan kapasite.
- Ayarlanabilir dozaj seçeneği.
- Smart boyler.
- Sıcak su ve buhar boileri kapasitesi 1,25 lt.
- Kahve çıkış ağız yüksekliği; 44 mm.-50 mm.
- Milk Ps; Otomatik süt işleme sistemi .

X30 S10

Model	X30 CS10	X30 S10
Buhar Çubuğu	1	1 Autosteam Cold Touch
Sıcak Su Çıkışı ve Seçeneği	1x2	1x2
Boiler Kapasitesi	1x0,7 lt. + 1x1,25 lt.	1x0,7 lt. + 1x1,25 lt.
Kahve Haznesi ve Kapasitesi	1x1,2 + 1x1 kg.	2x1,2 kg.
Toz Haznesi ve Kapasitesi	1 kg.	-
Voltaj	380-415V 3N / 50-60Hz	380-415V 3N / 50-60Hz
Güç	4800 - 5700 W	4800 - 5700 W
Net Ölçüler	370 x 620 x 762 mm.	370 x 620 x 762 mm.
Net Ağırlık	79 kg.	79 kg.
Fiyat	28.250 EURO	25.400 EURO

Espresso Kahve Makinaları

Süper Otomatik

X20 CS10 - X20 S10 - X15 CS10



FAEMA
world leader in coffee machines

100
1912-2012
GRUPPO CIMBALI



X20 CS10

Milk Ps

- 7 inch dokunmatik ekran.
- 96 içecek seçeneği.
- Arka panel RGB aydınlatmalı.
- USB ile içecekler, filmler ve ekran koruyucu için özelleştirilmiş görüntü ekleme imkanı.
- X20 CS10, X20 S10 günde 200 fincan kapasite, X15 CS10 günde 150 fincan kapasitelidir.
- Ayarlanabilir dozaj seçeneği.
- Smart boyler.
- Sıcak su ve buhar boyleri kapasitesi 0,25 lt.
- Kahve çıkış ağız yüksekliği; X20 CS10, X20 S10 44 mm.-50 mm., X15 CS10 38 mm.-46 mm.
- Milk Ps; Otomatik süt işleme sistemi .



X15 CS10

Milk Ps



Model	X20 CS10	X20 S10	X15 CS10
Buhar Çubuğu	1	1 Autosteam Cold Touch	1
Sıcak Su Çıkışı ve Seçeneği	1x2	1x2	1x2
Boiler Kapasitesi	1x2,6 lt.	1x2,6 lt.	1x2 lt.
Kahve Haznesi ve Kapasitesi	1x1,2 + 1x1 kg.	2x1,2 kg.	2x0,65 kg.
Toz Haznesi ve Kapasitesi	1 kg.	-	1,5 kg.
Voltaj	220-240V / 50-60 Hz.	220-240V / 50-60 Hz.	220-240V / 50-60 Hz.
Güç	3200 - 3800 W / 3400 W	3200 - 3800 W / 3400 W	2700 - 3100 W / 2700 W
Net Ölçüler	370 x 620 x 762 mm.	370 x 620 x 762 mm.	350 x 605 x 715 mm.
Net Ağırlık	71 kg.	71 kg.	49 kg.
Fiyat	21.730 EURO	19.600 EURO	14.250 EURO

X Serisi Aksesuarları



FİNCAN ISITICI ÜNİTE SCALDATAZZE

- Elektrikli fincan ısıtma ünitesi.
- Tel sepetler ile donatılmıştır.
- Sıcaklık kontrolü için termostat.

FAEMA
world leader in coffee machines

100
1912-2012
GRUPPO CIMBALI



SCALDATAZZE

Model	SCALDATAZZE
Voltaj	220-240V / 50-60 Hz.
Güç	230 W
Net Ölçüler	290 x 435 x 738 mm.
Fiyat	3.190 EURO

SOĞUTUCU ve FİNCAN ISITICI ÜNİTE FRI4L + SCALDATAZZE

- Gerçek kompresörlü soğutucu ünite.
- 4 lt. süt kapasiteli.
- Dijital termostatlı ayarlanabilir süt sıcaklığı.
- 2 Isıtma raflı.



FRI4L + SCALDATAZZE

Model	FRI4L + SCALDATAZZE
Voltaj	220-240V / 50-60 Hz.
Güç	360 W
Net Ölçüler	290 x 435 x 738 mm.
Fiyat	4.830 EURO

SOĞUTUCU ÜNİTE BR9C - FRI8L

BR9C

- Cam kapılı süt soğutucu.
- Kilitlenebilir ön kapı.
- Dijital termostatlı ayarlanabilir süt sıcaklığı.
- 4,2 lt. süt kapasiteli.

FRI8L

- Gerçek kompresörlü soğutucu ünite.
- 8 lt. süt kapasiteli.
- Dijital termostatlı ayarlanabilir süt sıcaklığı.

Model	BR9C	FRI8L
Voltaj	220-240V / 50-60 Hz.	220-240V / 50-60 Hz.
Güç	360 W	360 W
Net Ölçüler	220 x 512 x 446 mm.	290 x 435 x 738 mm.
Fiyat	1.320 EURO	4.220 EURO



BR9C



FRI8L

Kahve Değirmenleri



MD 3000 - MD 3000 ON DEMAND - ME A



MD 3000



MD 3000


ON DEMAND



ME A

Model	MD 3000	MD 3000 ON DEMAND	ME A
Hazne Çıkış Kapasitesi	3,3 gr./saniye	4 gr./saniye	2,3 gr./saniye
Hazne Kapasitesi	1,6 kg.	1,6 kg.	2 kg.
Öğütücü Bıçaklar	Ø 64 mm	Ø 64 mm	Ø 64 mm
Voltaj	220-240V / 50-60 Hz.	220-240V / 50-60 Hz.	220-240V / 50-60 Hz.
Güç	350 W	300 W	300 W
Net Ölçüler	220 x 400 x 620 mm.	220 x 400 x 620 mm.	260 x 470 x 640 mm.
Fiyat	2.590 EURO	4.050 EURO	2.040 EURO





 **MACAP**[®]



 **MACAP**[®]

Kahve Değirmenleri

M2E / ONDEMAND



M2E - C05



M2E - C18

- Kaşık yüksekliği ayarlanabilir.



Model	M2E
Program Sayısı	3
Hazne Kapasitesi	0,25 kg.
Öğütücü Disk Çapı	Ø 50 mm.
Öğütme Çıkışı	1 gr/sn.
Net Ölçüler	152 x 250 x 382 mm.
Net Ağırlık	5,1 kg.
Güç	220 W
Hız	1400 rpm-50 Hz. / 1680 rpm-60 Hz.
Fiyat	720 EURO

RENK SEÇENEKLERİ



LEO 55



LEO 55 - C09



LEO 55 - C20

- Kaşık yüksekliği ayarlanabilir.



Model	LEO 55
Program Sayısı	1
Hazne Kapasitesi	0,3 kg.
Öğütücü Disk Çapı	Ø 55 mm.
Öğütme Çıkışı	1,8-2,2 gr/sn.
Net Ölçüler	131 x 183 x 380 mm.
Net Ağırlık	6,2 kg.
Güç	390 W
Hız	1400 rpm-50 Hz. / 1680 rpm-60 Hz.
Fiyat	850 EURO

RENK SEÇENEKLERİ



Kahve Değirmenleri

MI20 TOUCH

- 3,5" touch screen ekran.



Model	MI20 TOUCH
Program Sayısı	4
Hazne Kapasitesi	1,2 kg.
Öğütücü Disk Çapı	Ø 58 mm.
Öğütme Çıkışı	2-2,6 gr/sn.
Net Ölçüler	194 x 307 x 440 mm.
Net Ağırlık	7,5 kg.
Güç	300 W
Hız	1400 rpm-50 Hz. / 1680 rpm-60 Hz.
Fiyat	1.150 EURO

RENK SEÇENEKLERİ



MI40 TOUCH

- 3,5" touch screen ekran.



Model	MI40 TOUCH	MI40 TOUCH TITANYUM
Program Sayısı	4	4
Hazne Kapasitesi	1,2 kg.	1,2 kg.
Öğütücü Disk Çapı	Ø 65 mm.	Ø 65 mm.
Öğütme Çıkışı	2,6-3,3 gr/sn.	2,6-3,3 gr/sn.
Net Ölçüler	194 x 307 x 560 mm.	194 x 307 x 560 mm.
Net Ağırlık	8,9 kg.	8,9 kg.
Güç	480 W	480 W
Hız	1400 rpm-50 Hz. / 1680 rpm-60 Hz.	1400 rpm-50 Hz. / 1680 rpm-60 Hz.
Fiyat	1.330 EURO	1.460 EURO

RENK SEÇENEKLERİ



MI20 - TOUCH - C04



MI20 - TOUCH - C70

MACAP®



MI40 - TOUCH - C70



MI40 - TOUCH - C71


Kahve Değirmenleri



MXD XTREME TİTANYUM



MXD XTREME - C18



- Dijital ekran.
- Dozajlama sayacı.
- Mikrometrik hassas öğütme ayarı.
- Mükemmel öğütme için Ø 75 mm. titanyum disk.



MXD XTREME - C83
CHROME



Model	MXD XTREME	MXD XTREME-C83 CHROME
Program Sayısı	3	3
Hazne Kapasitesi	1,4 kg.	1,4 kg.
Öğütücü Disk Çapı	Ø 75 mm. Titanyum	Ø 75 mm. Titanyum
Öğütme Çıkışı	4 gr/sn.	4 gr/sn.
Net Ölçüler	230 x 370 x 600 mm.	230 x 370 x 600 mm.
Net Ağırlık	12,8 kg.	12,8 kg.
Güç	520 W	520 W
Hız	1400 rpm-50 Hz. / 1680 rpm-60 Hz.	1400 rpm-50 Hz. / 1680 rpm-60 Hz.
Fiyat	2.040 EURO	2.200 EURO

RENK SEÇENEKLERİ




MXDZ XTREME TİTANYUM-CPS



MXDZ XTREME - C18

- Dijital ekran.
- Dozajlama sayacı.
- Mikrometrik hassas öğütme ayarı.
- Mükemmel öğütme için Ø 75 mm. titanyum disk.
- Sabit Basıncılı Tamper 25 kg.
- Tamper Çapı Ø 52 mm. / Ø 57,5 mm.



Model	MXDZ XTREME - C18
Program Sayısı	3
Hazne Kapasitesi	1,4 kg.
Öğütücü Disk Çapı	Ø 75 mm. Titanyum
Öğütme Çıkışı	4 gr/sn.
Net Ölçüler	230 x 370 x 600 mm.
Net Ağırlık	14,9 kg.
Güç	520 W
Hız	1400 rpm-50 Hz. / 1680 rpm-60 Hz.
Fiyat	2.610 EURO

Kahve Değirmeni - Paket Doldurma

MC6 - MC7



- Paket kahve doldurma.
- 0,25 kg. - 0,50 kg. ve 1 kg.'lık paket kahve doldurmak için kullanılır.

Model	MC6	MC7
Hazne Kapasitesi	1,4 kg.	1,4 kg.
Öğütücü Disk Çapı	Ø 65 mm.	Ø 75 mm.
Net Ölçüler	230 x 370 x 600 mm.	250 x 360 x 635 mm.
Net Ağırlık	10,6 kg.	15 kg.
Güç	340 W	800 W
Hız	1400 rpm-50 Hz. / 1680 rpm-60 Hz.	1400 rpm-50 Hz. / 1680 rpm-60 Hz.
Fiyat	730 EURO	980 EURO

RENK SEÇENEKLERİ




LABO 70M



- 3.Nesil kahveciler için önerilir.
- V60, Chemex ve filtre kahve kullanımında uygundur.

Model	LABO 70M
Program Sayısı	Manuel
Hazne Kapasitesi	1,2 kg.
Öğütücü Disk Çapı	Ø 70 mm.
Öğütme Çıkışı	6 gr/sn.
Net Ölçüler	310 x 210 x 625 mm.
Net Ağırlık	16,5 kg.
Güç	900 W
Hız	1400 rpm-50 Hz. / 1680 rpm-60 Hz.
Fiyat	3.310 EURO

RENK SEÇENEKLERİ



MC6 - C05



MC7 - C18



LABO 70M - C06



LABO 70M - C18

CPS TAMPER - POGO



CPS TAMPER - C18



POGO - C83

- Dinamometrik tamper.
- Standart basınç.



Model	CPS TAMPER - C18	POGO - C83
Basınç	25 kg.	14 kg.
Alüminyum Tamper	Ø 52 mm. / Ø 57,5 mm.	Ø 57,5 mm.
Net Ölçüler	165 x 210 x 405 mm.	66 x 66 x 142 mm.
Net Ağırlık	4 kg.	0,58 kg.
Fiyat	540 EURO	240 EURO



F4 - F4D - F4T - F4P PASLANMAZ HAZNE



MADE IN ITALY



F4-C10



F4D-C10



F4T-C10



F4P-C10

Model	F4-C10	F4D-C10	F4T-C10	F4P-C10
Hazne Kapasitesi	0,8 lt.	2 x 0,8 lt.	3 x 0,8 lt.	0,8 lt.
Motor Gücü	150 W	300 W	450 W	150 W
Hız	15.000 rpm - 50/60 Hz.	15.000 rpm - 50/60 Hz.	15.000 rpm - 50/60 Hz.	15.000 rpm - 50/60 Hz.
Net Ölçüler	200 x 220 x 500 mm.	330 x 220 x 500 mm.	460 x 220 x 500 mm.	150 x 160 x 320 mm.
Net Ağırlık	2,8 kg.	5,1 kg.	7,3 kg.	2,3 kg.
Fiyat	510 EURO	990 EURO	1.450 EURO	490 EURO

F6 - F6D - F6T - F6P POLİKARBON HAZNE



F6-C10



F6D-C10



F6T-C10



F6P-C10

Model	F6-C10	F6D-C10	F6T-C10	F6P-C10
Hazne Kapasitesi	0,8 lt.	2 x 0,8 lt.	3 x 0,8 lt.	0,8 lt.
Motor Gücü	150 W	300 W	450 W	150 W
Hız	15.000 rpm - 50/60 Hz.	15.000 rpm - 50/60 Hz.	15.000 rpm - 50/60 Hz.	15.000 rpm - 50/60 Hz.
Net Ölçüler	200 x 220 x 500 mm.	330 x 220 x 500 mm.	460 x 220 x 500 mm.	150 x 160 x 320 mm.
Net Ağırlık	2,8 kg.	5,1 kg.	7,3 kg.	2,3 kg.
Fiyat	460 EURO	880 EURO	1.310 EURO	440 EURO

Blender

Buz Blender



ICE B100-C10



ICE B102-C10



ICE B103-C10

Model	ICE B100-C10 Polikarbon	ICE B102-C10 Paslanmaz Çelik	ICE B103-C10 Paslanmaz Çelik
Hazne Kapasitesi	1,5 Lt.	1,5 Lt.	3 Lt.
Motor Gücü	400 W	400 W	1000 W
Hız	10.000 rph 50 Hz. / 15.000 rpm 60 Hz.	10.000 rph 50 Hz. / 15.000 rpm 60 Hz.	12.000 rph 50 Hz. / 22.000 rpm 60 Hz.
Net Ölçüler	200 x 200 x 460 mm.	200 x 200 x 460 mm.	230 x 230 x 520 mm.
Net Ağırlık	4 kg.	4 kg.	5,5 kg.
Fiyat	640 EURO	840 EURO	1.150 EURO

MACAP®

Spaghetti Gelato

A5



A5-C18



Model	A5-C18
Net Ölçüler	170 x 210 x 380 mm.
Net Ağırlık	4,5 kg.
Fiyat	510 EURO



ANIMO

ANIMO

DEDICATED TO EVERY CUP

Filtre Kahve Makineleri



EXCELSO Cam Potlu



10380 - EXCELSO

- 1 adet 1,8 lt. cam pot dahil.
- Filtre kağıdı 90/250

Model	10380 - EXCELSO
Pot Sayısı	1 Cam Pot
Kapasite	144 Fincan/Saat
Voltaj	230V - 1N / 50-60 Hz.
Güç	2250 W
Net Ölçüler	190 x 370 x 580 mm.
Fiyat	630 EURO



EXCELSO T Paslanmaz Çelik Termoslu



10385 - EXCELSO T

- 2 lt. paslanmaz termos dahil.
- Filtre kağıdı 90/250

Model	10385 - EXCELSO T
Pot Sayısı	1 x 2lt. Çelik Termos
Kapasite	144 Fincan/Saat
Voltaj	230V - 1N / 50-60 Hz.
Güç	2100 W
Net Ölçüler	190 x 370 x 480/650 mm.
Fiyat	680 EURO

ANIMO

Paslanmaz Termos - Cam Pot

Paslanmaz Termos - Cam Pot



08420 - Paslanmaz Termos



08208 - Cam Pot

Model	08420 - PASLANMAZ TERMOS	08208 - CAM POT
Kapasite	2 lt.	1,8 lt.
Fiyat	80 EURO	40 EURO

Filtre Kahve Makineleri

M100

Manuel Dolum

- 2 adet 1,8 lt. cam pot dahil.
- Filtre kağıdı 90/250

Model	10502 - M100
Pot Sayısı	2 x 1,8 lt. Cam Pot
Kapasite	144 Fincan/Saat
Voltaj	230V - 1N / 50-60 Hz.
Güç	2250 W
Net Ölçüler	205 x 380 x 625 mm. (Pot Dahil)
Fiyat	1.050 EURO



10502 - M100



MT100 - MT100 V Manuel Dolum

MT200 V - Tesisat Bağlantılı

- 10522 - MT100; 10419 termos ile kullanılır termos fiyata dahil değildir.
- 10537 - MT100 V, 10587 - MT200 V; 10419 ve 50241 ile kullanılır, termos ve konteyner fiyata dahil değildir.
- Filtre kağıdı 90/250
- V: Ayarlanabilir yükseklik

Model	10522 - MT100	10537 - MT100 V	10587 - MT200 V	10419 - TERMOS	50241 - KONTEYNER
Ağız Çıkışı	-	275 / 385 mm.	275 / 385 mm.	305 mm.	90 mm.
Kapasite	144 Fincan/Saat	144 Fincan/Saat	144 Fincan/Saat	2,1 lt. Pompalı	2,4 lt.
Voltaj	230V - 1N / 50-60 Hz.	230V - 1N / 50-60 Hz.	230V - 1N / 50-60 Hz.	-	-
Güç	2100 W	2100 W	2100 W	-	-
Net Ölçüler	205 x 380 x 595 mm.	205 x 380 x 540/650 mm.	205 x 380 x 540/650 mm.	Ø155 x h:455 mm.	Ø175 x h:386 mm.
Fiyat	910 EURO	1.130 EURO	1.810 EURO	210 EURO	490 EURO



10419
Termos



50241
Konteyner



10537 - MT100 V



Cam Pot Sıcak Tutucu

Cam Pot Sıcak Tutucu

- Cam potlar dahil değildir.

Model	10592 - M21	10597 - M22
Kapasite	1 Cam Pot	2 Cam Pot
Voltaj	230V - 1N / 50-60 Hz.	230V - 1N / 50-60 Hz.
Güç	70 W	140 W
Net Ölçüler	205 x 200 x 75 mm. (Pot Hariç)	205 x 380 x 75 mm. (Pot Hariç)
Fiyat	240 EURO	410 EURO



10592 - M21



10597 - M22



Silindirik Filtre Kahve Makineleri



ComBi-Line Silindirik Filtre Kahve Makinesi



1005392 - CB 1x5 L

- Kolay bakım.
- Alüminyum ön kasa.
- Ön ıslatma ve darbeli demleme.
- Dokunmatik kullanıcı arayüzü.
- Kahve hazır sinyali ve ekran bildirimi.
- Demleme sürecini önceden programlamak için zamanlayıcı.
- Güçlü ısı yalıtımlı, çift cidarlı paslanmaz çelik kazan.
- Sentetik filtre tutucular.
- Filtre kağıdı; CB 5 101/317 - CB 10 152/457 - CB 20 203/533 - CB 40 280/635

Model	1005392 - CB 1x5 L	1005400 - CB 1x10 L	1005408 - CB 1x20 L
Kapasite	30 lt./saat	60 lt./saat	90 lt./saat
Voltaj	230V - 1N / 50-60 Hz.	400V - 3N / 50-60 Hz.	400V - 3N / 50-60 Hz.
Güç	3125 W	6175 W	9175 W
Net Ölçüler	505 x 470 x 700 mm.	590 x 470 x 790 mm.	645 x 500 x 895 mm.
Fiyat	4.560 EURO	5.410 EURO	6.670 EURO



1005399 - CB 1x10 R

Model	1005391 - CB 1x5 R	1005399 - CB 1x10 R	1005407 - CB 1x20 R
Kapasite	30 lt./saat	60 lt./saat	90 lt./saat
Voltaj	230V - 1N / 50-60 Hz.	400V - 3N / 50-60 Hz.	400V - 3N / 50-60 Hz.
Güç	3125 W	6175 W	9175 W
Net Ölçüler	505 x 470 x 700 mm.	590 x 470 x 790 mm.	645 x 500 x 895 mm.
Fiyat	4.560 EURO	5.410 EURO	6.670 EURO



1005406 - CB 2x20

Model	1005390 - CB 2x5	1005398 - CB 2x10	1005406 - CB 2x20
Kapasite	30 lt./saat	60 lt./saat	90 lt./saat
Voltaj	230V - 1N / 50-60 Hz.	400V - 3N / 50-60 Hz.	400V - 3N / 50-60 Hz.
Güç	3175 W	6275 W	9275 W
Net Ölçüler	815 x 470 x 700 mm.	980 x 470 x 790 mm.	1095 x 500 x 895 mm.
Fiyat	5.820 EURO	6.960 EURO	8.620 EURO

Silindirik Filtre Kahve Makineleri



ComBi-Line Silindirik Filtre Kahve Makinesi



1007175 - CB 1x40 L



1007174 - CB 1x40 R



1007173 - CB 2x40

Model	1007175 - CB 1x40 L	1007174 - CB 1x40 R	1007173 - CB 2x40
Kapasite	180 lt./saat	180 lt./saat	180 lt./saat
Voltaj	400V - 3N / 50-60 Hz.	400V - 3N / 50-60 Hz.	400V - 3N / 50-60 Hz.
Güç	18225 W	18225 W	18375 W
Net Ölçüler	805 x 685 x 975 mm.	805 x 685 x 975 mm.	1320 x 685 x 975 mm.
Fiyat	8.890 EURO	8.890 EURO	11.750 EURO

- Kolay bakım.
- Paslanmaz kasa.
- Ön ısıtma ve darbeli demleme.
- Dokunmatik kullanıcı arayüzü.
- Kahve hazır sinyali ve ekran bildirimi.
- Demleme sürecini önceden programlamak için zamanlayıcı.
- Güçlü ısı yalıtımlı, çift cidarlı paslanmaz çelik kazan.
- Sentetik filtre tutucular.
- Filtre Kağıdı; CB 40 280/635

ComBi-Line Silindirik Filtre Kahve Makinesi ve Sıcak Su

- Kolay bakım.
- Alüminyum ön kasa.
- Ön ısıtma ve darbeli demleme.
- Dokunmatik kullanıcı arayüzü.
- Kahve hazır sinyali ve ekran bildirimi.
- Demleme sürecini önceden programlamak için zamanlayıcı.
- Güçlü ısı yalıtımlı, çift cidarlı paslanmaz çelik kazan.
- Sentetik filtre tutucular.
- Enerji tasarruf modu.
- Filtre kağıdı; CB 5 101/317 - CB 10 152/457 - CB 20 203/533

Model	1005394 - CB 2x5 W	1005402 - CB 2x10 W	1005410 - CB 2x20 W
Kapasite	30 lt./saat - Kahve 33 lt./saat - Su	60 lt./saat - Kahve 60 lt./saat - Su	90 lt./saat - Kahve 60 lt./saat - Su
Voltaj	230V - 1N / 50-60 Hz.	400V - 3N / 50-60 Hz.	400V - 3N / 50-60 Hz.
Güç	3475 W	6275 W	9275 W
Net Ölçüler	815 x 470 x 700 mm.	980 x 470 x 790 mm.	1095 x 500 x 895 mm.
Fiyat	7.400 EURO	8.320 EURO	9.990 EURO



1005394 - CB 2x5 W



1005402 - CB 2x10 W

Silindirik Filtre Kahve Makinesi Hazneleri



ComBi-Line

Silindirik Filtre Kahve Makinesi Hazneleri

- Led aydınlatmalı.
- Isı yalıtımlı kapak.



1005364 - CN5E



1005365 - CN10E



1005366 - CN20E



1007177 - CN40E

Model	1005364 - CN5E	1005365 - CN10E	1005366 - CN20E	1007177 - CN40E
Kapasite	5 lt.	10 lt.	20 lt.	40 lt.
Voltaj	230V - 1N / 50-60 Hz.	230V - 1N / 50-60 Hz.	230V - 1N / 50-60 Hz.	230V - 1N / 50-60 Hz.
Güç	50 W	100 W	100 W	150 W
Net Ölçüler (Øxh)	237 x 406 mm.	307 x 427 mm.	355 x 515 mm.	455 x 562 mm.
Fiyat	1.010 EURO	1.250 EURO	1.600 EURO	2.420 EURO

Süt Isıtıcıları

Tetra Pak (Kutu Süt) Isıtıcıları



50084 - MPW-3



50087 - MPW-6

Model	50084 - MPW-3	50087 - MPW-6
Kapasite	3 Tetra Pak	6 Tetra Pak
Voltaj	230V - 1N / 50-60 Hz.	230V - 1N / 50-60 Hz.
Güç	1100 W	2200 W
Net Ölçüler	270 x 150 x 240 mm. (Kutusuz)	315 x 340 x 240 mm. (Kutusuz)
Fiyat	1.200 EURO	2.130 EURO



KASTEL

ICE SYSTEMS



**MADE IN
ITALY**



Buz Makinaları

Küp Buz Makinaları Hazneli

KP

Tezgahaltı

20 kg. - 25 kg. - 30 kg.



IK

MADE IN ITALY




KP 20/6



KP 25/6



KP 30/10



- ■ ■ ■ Hotel
- ■ ■ ■ Restaurant
- ■ ■ ■ Fast Food
- ■ ■ ■ Bar
- ■ ■ ■ Disko
- □ □ □ Kaplıca
- □ □ □ Balık Marketleri
- □ □ □ Süpermarket
- □ □ □ Medikal
- □ □ □ Endüstri

- Kristal niteliğinde lekesiz buz üreten makinalardır.
- İçecekleri buzun kalitesinden ötürü uzun süre soğuk tutar. (Solid Cube Teknolojisi)
- Fanı önde olduğundan dar alanda çalışabilir.
- Kolay kurulum ve bakım
- Düşük su tüketimi
- Enerji tasarrufu
- Aşağıdaki tabloda yazılı kapasite verileri 21°C oda sıcaklığı ve 15°C su sıcaklığında test edilmiştir.
- KP 20/6, KP 25/6, KP 30/10 buz makinası modelleri 18 gr. küp buz üretir.

Model	KP 20/6	KP 25/6	KP 30/10
Üretim Kapasitesi	20 kg./24h - 1111 adet	25 kg./24h - 1388 adet	30 kg./24h - 1666 adet
Saklama Kapasitesi	6 kg. / 333 adet	6 kg. / 333 adet	10 kg. / 555 adet
Döngü Başına Küp Sayısı	24 adet	28 adet	28 adet
Soğutma Tipi	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı
Voltaj	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Güç	450 W	450 W	450 W
Gaz Tipi	R 452A	R 452A	R 452A
Net Ölçüler-Ayak Hariç	365 x 495 x 600 mm.	365 x 495 x 600 mm.	365 x 495 x 690 mm.
Paket Ölçüleri	420 x 560 x 760 mm.	420 x 560 x 760 mm.	420 x 560 x 860 mm.
Ayaklar	0-20 mm.	0-20 mm.	0-20 mm.
Net Ağırlık	32 kg.	32,5 kg.	34 kg.
Paket Ağırlığı	36 kg.	36,5 kg.	38,5 kg.
Fiyat	1.480 EURO	1.710 EURO	1.860 EURO

Buz Makinaları

Küp Buz Makinaları Hazneli

KP

Tezgahaltı

40 kg. - 45 kg. - 50 kg.



IK

MADE IN ITALY



KP 40/15




KP 45/15



KP 50/25

- Kristal niteliğinde lekesiz buz üreten makinalardır.
- İçecekleri buzun kalitesinden ötürü uzun süre soğuk tutar. (Solid Cube Teknolojisi)
- Fanı önde olduğundan dar alanda çalışabilir.
- Kolay kurulum ve bakım
- Düşük su tüketimi
- Enerji tasarrufu
- Aşağıdaki tabloda yazılı kapasite verileri 21°C oda sıcaklığı ve 15°C su sıcaklığında test edilmiştir.
- KP 40/15, KP 45/15, KP 50/25 buz makinası modelleri 18 gr. küp buz üretir.



- ■ ■ ■ Hotel
- ■ ■ ■ Restaurant
- ■ ■ ■ Fast Food
- ■ ■ ■ Bar
- ■ ■ ■ Disko
- □ □ □ Kaplıca
- □ □ □ Balık Marketleri
- □ □ □ Süpermarket
- □ □ □ Medikal
- □ □ □ Endüstri

Model	KP 40/15	KP 45/15	KP 50/25
Üretim Kapasitesi	40 kg./24h - 2222 adet	45 kg./24h - 2500 adet	50 kg./24h - 2778 adet
Saklama Kapasitesi	15 kg. / 833 adet	15 kg. / 833 adet	25 kg. / 1389 adet
Döngü Başına Küp Sayısı	40 adet	40 adet	40 adet
Soğutma Tipi	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı
Voltaj	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Güç	570 W	600 W	750 W
Gaz Tipi	R 452A	R 452A	R 452A
Net Ölçüler-Ayak Hariç	500 x 585 x 685 mm.	500 x 585 x 685 mm.	500 x 585 x 795 mm.
Paket Ölçüleri	575 x 640 x 850 mm.	575 x 640 x 850 mm.	575 x 640 x 950 mm.
Ayaklar	0-20 mm.	0-20 mm.	0-20 mm.
Net Ağırlık	45 kg.	46 kg.	49 kg.
Paket Ağırlığı	52,5 kg.	53,5 kg.	56,5 kg.
Fiyat	2.160 EURO	2.300 EURO	2.420 EURO

Buz Makinaları

Küp Buz Makinaları Hazneli

KP

60 kg. - 85 kg. - 100 kg.



IK

MADE IN ITALY




KP 60/40



KP 85/40



KP 100/60



- ■ ■ ■ Hotel
- ■ ■ ■ Restaurant
- ■ ■ ■ Fast Food
- ■ ■ ■ Bar
- ■ ■ ■ Disko
- □ □ □ Kaplıca
- □ □ □ Balık Marketleri
- □ □ □ Süpermarket
- □ □ □ Medikal
- □ □ □ Endüstri

- Kristal niteliğinde lekesiz buz üreten makinalardır.
- İçecekleri buzun kalitesinden ötürü uzun süre soğuk tutar. (Solid Cube Teknolojisi)
- Fanı önde olduğundan dar alanda çalışabilir.
- Kolay kurulum ve bakım
- Düşük su tüketimi
- Enerji tasarrufu
- Aşağıdaki tabloda yazılı kapasite verileri 21°C oda sıcaklığı ve 15°C su sıcaklığında test edilmiştir.
- KP 60/40, KP 85/40, KP 100/60 buz makinası modelleri 18 gr. küp buz üretir.

Model	KP 60/40	KP 85/40	KP 100/60
Üretim Kapasitesi	60 kg./24h - 3333 adet	85 kg./24h - 4722 adet	100 kg./24h - 5556 adet
Saklama Kapasitesi	40 kg. / 2222 adet	40 kg. / 2222 adet	60 kg. / 3333 adet
Döngü Başına Küp Sayısı	64 adet	64 adet	64 adet
Soğutma Tipi	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı
Voltaj	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Güç	780 W	1050 W	1200 W
Gaz Tipi	R 452A	R 452A	R 452A
Net Ölçüler-Ayak Hariç	740 x 605 x 915 mm.	740 x 605 x 915 mm.	740 x 605 x 1015 mm.
Paket Ölçüleri	810 x 670 x 1080 mm.	810 x 670 x 1080 mm.	810 x 670 x 1180 mm.
Ayaklar	40-50 mm.	40-50 mm.	40-50 mm.
Net Ağırlık	72 kg.	79 kg.	82 kg.
Paket Ağırlığı	81 kg.	88 kg.	91 kg.
Fiyat	3.200 EURO	3.490 EURO	3.820 EURO

Buz Makinaları

Küp Buz Makinaları Hazneli

KP

130 kg. - 165 kg.




KP 130/75



KP 165/75

- Kristal niteliğinde lekesiz buz üreten makinalardır.
- İçecekleri buzun kalitesinden ötürü uzun süre soğuk tutar.
(Solid Cube Teknolojisi)
- Fanı önde olduğundan dar alanda çalışabilir.
- Kolay kurulum ve bakım
- Düşük su tüketimi
- Enerji tasarrufu
- Aşağıdaki tabloda yazılı kapasite verileri 21°C oda sıcaklığı ve 15°C su sıcaklığında test edilmiştir.
- KP 130/75, KP 165/75 buz makinası modelleri 18 gr. küp buz üretir.



- ■ ■ ■ Hotel
- ■ ■ ■ Restaurant
- □ □ □ Fast Food
- ■ ■ ■ Bar
- ■ ■ ■ Disko
- □ □ □ Kaplıca
- □ □ □ Balık Marketleri
- □ □ □ Süpermarket
- □ □ □ Medikal
- □ □ □ Endüstri

Model	KP 130/75	KP 165/75
Üretim Kapasitesi	130 kg./24h - 7222 adet	165 kg./24h - 9167 adet
Saklama Kapasitesi	75 kg. / 4167 adet	75 kg. / 4167 adet
Döngü Başına Küp Sayısı	108 adet	108 adet
Soğutma Tipi	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı
Voltaj	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Güç	1250 W	1900 W
Gaz Tipi	R 452A	R 452A
Net Ölçüler-Ayak Hariç	840 x 745 x 1070 mm.	840 x 745 x 1070 mm.
Paket Ölçüleri	920 x 810 x 1240 mm.	920 x 810 x 1240 mm.
Ayaklar	40-50 mm.	40-50 mm.
Net Ağırlık	105 kg.	107 kg.
Paket Ağırlığı	119,5 kg.	121,5 kg.
Fiyat	4.740 EURO	5.010 EURO

Buz Makinaları

Küp Buz Makinaları Haznesiz

KP

165 kg. - 300 kg.




KP 165

KP 165 buz makinası ST S 250 - ST S 400 buz hazneleri ile kullanılabilir.



KP 300

KP 300 buz makinası ST S 400 buz haznesi ile kullanılabilir.



- ■ ■ ■ Hotel
- ■ ■ ■ Restaurant
- □ □ Fast Food
- ■ ■ ■ Bar
- ■ ■ ■ Disko
- □ □ Kaplıca
- □ □ Balık Marketleri
- □ □ Süpermarket
- □ □ Medikal
- □ □ Endüstri

- Kristal niteliğinde lekesiz buz üreten makinalardır.
- İçecekleri buzun kalitesinden ötürü uzun süre soğuk tutar. (Solid Cube Teknolojisi)
- Fanı önde olduğundan dar alanda çalışabilir.
- Kolay kurulum ve bakım.
- Düşük su tüketimi.
- Enerji tasarrufu.
- Aşağıdaki tabloda yazılı kapasite verileri 21°C oda sıcaklığı ve 15°C su sıcaklığında test edilmiştir.
- KP 165, KP 300 buz makinası modelleri 18 gr. küp buz üretir.

Model	KP 165	KP 300
Üretim Kapasitesi	165 kg./24h - 9167 adet	300 kg./24h - 16667 adet
Döngü Başına Küp Sayısı	108 adet	216 adet
Soğutma Tipi	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı
Voltaj	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Güç	1900 W	2700 W
Gaz Tipi	R 452A	R 452A
Net Ölçüler	865 x 560 x 810 mm.	1255 x 595 x 860 mm.
Paket Ölçüleri	925 x 640 x 960 mm.	1310 x 640 x 1010 mm.
Net Ağırlık	94 kg.	148 kg.
Paket Ağırlığı	107 kg.	165,5 kg.
Fiyat	4.780 EURO	7.710 EURO



Buz Makinaları

Kar Buz Makinaları Hazneli

KS

100 kg. - 140 kg.



IK

MADE IN ITALY



KS 100/15



KS 140/25



- ■ ■ ■ Hotel
- ■ ■ ■ Restaurant
- ■ ■ □ Fast Food
- ■ ■ □ Bar
- ■ ■ □ Disko
- ■ ■ ■ Kaplıca
- ■ ■ ■ Balık Marketleri
- ■ ■ ■ Süpermarket
- ■ ■ ■ Medikal
- ■ ■ ■ Endüstri

- Suyu emen sistem olduğundan kuru buz vermektedir.
- Gıdaları sergilemede ve kokteyilde kullanılır.
- Fanı önde olduğundan dar alanda çalışabilir.
- Kolay kurulum ve bakım.
- Düşük su tüketimi.
- Enerji tasarrufu.
- Aşağıdaki tabloda yazılı kapasite verileri 21°C oda sıcaklığı ve 15°C su sıcaklığında test edilmiştir.
- KS 100/15, KS 140/25 modelleri kar buz üretir.


Model	KS 100/15	KS 140/25
Üretim Kapasitesi	100 kg./24h	140 kg./24h
Saklama Kapasitesi	15 kg.	25 kg.
Soğutma Tipi	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı
Voltaj	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Güç	700 W	700 W
Gaz Tipi	R 452A	R 452A
Net Ölçüler-Ayak Hariç	500 x 670 x 696 mm.	500 x 670 x 796 mm.
Paket Ölçüleri	580 x 750 x 850 mm.	580 x 750 x 950 mm.
Ayaklar	40-50 mm.	40-50 mm.
Net Ağırlık	58 kg.	60 kg.
Paket Ağırlığı	65,5 kg.	67,5 kg.
Fiyat	4.050 EURO	4.840 EURO

Buz Makinaları

Kar Buz Makinaları Haznesiz

KS

300 kg. - 600 kg.



KS 300

KS 300 buz makinası ST S 150 - ST S 200 - ST S 250 - ST S 400 buz hazneleri ile kullanılabilir.

- Suyu emen sistem olduğundan kuru buz vermektedir.
- Gıdaları sergilemede ve kokteylde kullanılır.
- Fanı önde olduğundan dar alanda çalışabilir.
- Kolay kurulum ve bakım.
- Düşük su tüketimi.
- Enerji tasarrufu.
- Aşağıdaki tabloda yazılı kapasite verileri 21°C oda sıcaklığı ve 15°C su sıcaklığında test edilmiştir.
- KS 300, KS 600 modelleri kar buz üretir.

KS 600

KS 600 buz makinası ST S 200 - ST S 250 - ST S 400 buz hazneleri ile kullanılabilir.



- ■ ■ ■ Hotel
- ■ ■ ■ Restaurant
- ■ ■ □ Fast Food
- ■ ■ □ Bar
- ■ ■ □ Disko
- ■ ■ ■ Kaplıca
- ■ ■ ■ Balık Marketleri
- ■ ■ ■ Süpermarket
- ■ ■ ■ Medikal
- ■ ■ ■ Endüstri

Model	KS 300	KS 600
Üretim Kapasitesi	300 kg./24h	600 kg./24h
Soğutma Tipi	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı
Voltaj	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Güç	1300 W	2000 W
Gaz Tipi	R 452A	R 452A
Net Ölçüleri	560 x 525 x 560 mm.	605 x 570 x 725 mm.
Paket Ölçüleri	600 x 600 x 710 mm.	680 x 680 x 880 mm.
Net Ağırlık	66 kg.	102 kg.
Paket Ağırlığı	72 kg.	110 kg.
Fiyat	6.350 EURO	7.990 EURO

Buz Makinaları

Zar Buz (Dice Ice) Makinaları Haznesiz

KQ

140 kg. - 240 kg. - 300 kg.



IK

MADE IN ITALY



KQ 150


KQ 150 buz makinası ST S 150 - ST S 200 - ST S 250
ST S 400 buz hazneleri ile kullanılabilir.

KQ 250


KQ 250 buz makinası ST S 200 - ST S 250
ST S 400 buz hazneleri ile kullanılabilir.

KQ 320


KQ 320 buz makinası ST S 200 - ST S 250
ST S 400 buz hazneleri ile kullanılabilir.



6 gr.
Opsiyonel
10x23x24 mm.



10 gr.
Standart
22x22x24 mm.



17 gr.
Opsiyonel
29x29x24 mm.

- Hotel
- Restaurant
- Fast Food
- Bar
- Disko
- Kaplıca
- Balık Marketleri
- Süpermarket
- Medikal
- Endüstri

- Kristal niteliğinde lekesiz zar buz üreten makinalardır.
- Yüksek ve hızlı buz tüketimine sahip olan işletmeler için idealdir.
- Kolay kurulum ve bakım.
- Düşük su tüketimi.
- Enerji tasarrufu.
- Kendi kendine test modu.
- Aşağıdaki tabloda yazılı kapasite verileri 21°C oda sıcaklığı ve 15°C su sıcaklığında test edilmiştir.
- KQ 150, KQ 250, KQ 320 modelleri 10 gr. zar buz üretir. 6 ve 17 gr. zar buz seçenekleri opsiyoneldir.

Model	KQ 150	KQ 250	KQ 320
Üretim Kapasitesi	140 kg./24 h 23300 adet-6 gr. 140 kg./24 h 14000 adet-10 gr. (standart) 140 kg./24 h 8200 adet-17 gr.	240 kg./24 h 40000 adet-6 gr. 240 kg./24 h 24000 adet-10 gr. (standart) 240 kg./24 h 14100 adet-17 gr.	300 kg./24 h 50000 adet-6 gr. 300 kg./24 h 30000 adet-10 gr. (standart) 300 kg./24 h 17600 adet-17 gr.
Döngü Başına Küp Sayısı	6 gr.:275 adet / 10gr.:168 adet / 17gr.:110 adet	6 gr.:370 adet / 10gr.:234 adet / 17gr.:140 adet	6 gr.:370 adet / 10gr.:234 adet / 17gr.:140 adet
Soğutma Tipi	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı
Voltaj	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Güç	850 W	1100 W	1400 W
Gaz Tipi	R 452A	R 452A	R 452A
Net Ölçüler	560 x 620 x 575 mm.	760 x 620 x 575 mm.	760 x 620 x 575 mm.
Paket Ölçüleri	630 x 690 x 720 mm.	830 x 690 x 750 mm.	830 x 690 x 750 mm.
Net Ağırlık	53 kg.	68 kg.	70,5 kg.
Paket Ağırlığı	61 kg.	81,5 kg.	84 kg.
Fiyat	4.790 EURO	5.360 EURO	6.040 EURO

Buz Makinaları

Zar Buz (Dice Ice) Makinaları Haznesiz

KQ

400 kg. - 450 kg.

IK



MADE IN ITALY




KQ 400

KQ 400 buz makinası ST S 200 - ST S 250 - ST S 400 buz hazneleri ile kullanılabilir.


- Kristal niteliğinde lekesiz zar buz üreten makinalardır.
- Yüksek ve hızlı buz tüketimine sahip olan işletmeler için idealdir.
- Kolay kurulum ve bakım.
- Düşük su tüketimi.
- Enerji tasarrufu.
- Kendi kendine test modu.
- Aşağıdaki tabloda yazılı kapasite verileri 21°C oda sıcaklığı ve 15°C su sıcaklığında test edilmiştir.
- KQ 400, KQ 450 modelleri 10 gr. zar buz üretir. 6 ve 17 gr. zar buz seçenekleri opsiyoneldir.

KQ 450


KQ 450 buz makinası ST S 200 - ST S 250 - ST S 400 buz hazneleri ile kullanılabilir.



Opsiyonel
10x23x24 mm.



Standart
22x22x24 mm.



Opsiyonel
29x29x24 mm.

- ■ ■ ■ Hotel
- ■ ■ ■ Restaurant
- ■ ■ ■ Fast Food
- ■ ■ ■ Bar
- ■ ■ ■ Disko
- □ □ □ Kaplıca
- □ □ □ Balık Marketleri
- ■ ■ ■ Süpermarket
- □ □ □ Medikal
- ■ ■ ■ Endüstri

Model	KQ 400	KQ 450
Üretim Kapasitesi	400 kg./24h 66600 adet-6 gr. 400 kg./24h 40000 adet-10 gr. (standart) 400 kg./24h 23500 adet-17 gr.	450 kg./24 h 76600 adet-6 gr. 450 kg./24 h 46000 adet-10 gr. (standart) 450 kg./24 h 27000 adet-17 gr.
Döngü Başına Küp Sayısı	6 gr.:555 adet / 10gr.:342 adet / 17gr.:210 adet	6 gr.:555 adet / 10gr.:342 adet / 17gr.:210 adet
Soğutma Tipi	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı
Voltaj	230V / 50Hz	400V 3N / 50Hz
Güç	2100 W	2350 W
Gaz Tipi	R 452A	R 452A
Net Ölçüler	760 x 620 x 725 mm.	760 x 620 x 725 mm.
Paket Ölçüleri	830 x 690 x 910 mm.	830 x 690 x 910 mm.
Net Ağırlık	88 kg.	98 kg.
Paket Ağırlığı	106 kg.	115 kg.
Fiyat	7.540 EURO	9.050 EURO

Buz Hazneleri

Buz Hazneleri

ST

130 kg. - 181 kg. - 250 kg. - 400 kg.



IK

MADE IN ITALY



ST S 150

ST S 150 buz haznesi KQ 150 - KS 300 buz makineleri ile kullanılabilir.



ST S 200

ST S 200 buz haznesi KQ 150 - KQ 250 - KQ 320 - KQ 400 - KQ 450 KS 300 - KS 600 buz makineleri ile kullanılabilir.



ST S 250

ST S 250 buz haznesi KQ 150 - KQ 250 - KQ 320 - KQ 400 - KQ 450 KS 300 - KS 600 - KP 165 buz makineleri ile kullanılabilir.



ST S 400

ST S 400 buz haznesi KQ 150 - KQ 250 - KQ 320 - KQ 400 - KQ 450 KS 300 - KS 600 - KP 165 - KP 300 buz makineleri ile kullanılabilir.

- Çeşitli ölçülerde hazır seçenekleri mevcuttur.
- Yerle ilgili sıkıntısı olanlara uygun seçenektir.
- Poliüretan havuz sayesinde buzun ömrünü uzatır.

Model	ST S 150	ST S 200	ST S 250	ST S 400
Kapasite	130 kg.	181 kg.	250 kg.	400 kg.
Maksimum Derinlik	1034 mm.	1034 mm.	944 mm.	1155 mm.
Net Ölçüler	568 x 848 x 1048 mm.	768 x 848 x 1048 mm.	1081 x 824 x 968 mm.	1235 x 873 x 1270 mm.
Paket Ölçüleri	620 x 885 x 1050 mm.	822 x 885 x 1050 mm.	1140 x 910 x 960 mm.	1300 x 940 x 1310 mm.
Net Ağırlık	36 kg.	43 kg.	48 kg.	73 kg.
Paket Ağırlığı	50 kg.	56 kg.	63 kg.	97 kg.
Fiyat	2.160 EURO	2.270 EURO	3.120 EURO	3.740 EURO

X T S

INTERNATIONAL

Made in  Italy




X T S
INTERNATIONAL

Hamur Açma Makinaları



EASY 400 M Setüstü



- Manuel kullanım.
- Butik işletmeler ve evde kullanım için uygundur.


EASY 400 SM

Model	EASY 400 M
Kapasite	4 kg.
Hamur Kalınlığı	0,1-0,28 mm.
Voltaj/Güç	-
Net Ölçüleri	682 x 972 x 405 mm.
Net Ağılık	30 kg.
Fiyat	1.960 EURO

Hamur Açma Makinaları



EASY 500 SM Setüstü



- Butik işletmeler için uygundur.
- Tek hızlı.
- Bant yönü değiştirici ayak pedalı sayesinde her 2 yönde kullanılabilir.

Pedal 200 Euro

Model	EASY 500 SM
Kapasite	4 kg.
Hamur Kalınlığı	0,1-0,28 mm.
Voltaj/Güç	230 V / 50 Hz. / 0,37 kW
Net Ölçüleri	827 x 972 x 477 mm.
Net Ağılık	71 kg.
Fiyat	3.750 EURO

EASY 500 SM

Hamur Açma Makinaları

EASY B 500-800 Setüstü



EASY B 500-800

Model	EASY B 500-800
Kapasite	8 kg.
Hamur Kalınlığı	0,1-34 mm.
Voltaj/Güç	380 - 400 V 3N / 50 Hz. / 0,55 kW
Net Ölçüleri	980 x 1980 x 557 mm.
Net Ağırlık	127 kg.
Fiyat	6.680 EURO

- Yüksek kapasiteli işletmeler için uygundur.
- Tek hızlı.
- Bant yönü değiştirici ayak pedalı sayesinde her 2 yönde kullanılabilir.
- TC 500 kuruvasan kesme aparatı ile kullanılabilir.

OPSİYONEL


Pedal; 200 Euro

TC 500 Kuruvasan kesme aparatı; 2.670 Euro

Monofaze motor seçeneği; 180 Euro

Hamur Açma Makinaları

EASY B 500-1000 Setüstü



EASY B 500-1000

Model	EASY B 500-1000
Kapasite	8 kg.
Hamur Kalınlığı	0,1-34 mm.
Voltaj/Güç	380 - 400 V 3N / 50 Hz. / 0,55 kW
Net Ölçüleri	980 x 2380 x 557 mm.
Net Ağırlık	131 kg.
Fiyat	6.760 EURO

- Yüksek kapasiteli işletmeler için uygundur.
- Tek hızlı.
- Bant yönü değiştirici ayak pedalı sayesinde her 2 yönde kullanılabilir.
- TC 500 kuruvasan kesme aparatı ile kullanılabilir.

OPSİYONEL

Pedal; 200 Euro

TC 500 Kuruvasan kesme aparatı; 2.670 Euro

Monofaze motor seçeneği; 180 Euro

Hamur Açma Makinaları

EASY 500-1000 Standlı



- Yüksek kapasiteli işletmeler için uygundur.
- İki hızlı.
- Bant yönü değiştirici ayak pedalı sayesinde her 2 yönde kullanılabilir.
- TC 500 kuruvasan kesme aparatı ile kullanılabilir.

EASY 500-1000

OPSİYONEL

Pedal; 200 Euro

TC 500 Kuruvasan kesme aparatı; 2.670 Euro

Monofaze motor seçeneği; 180 Euro

Model	EASY 500-1000
Kapasite	8 kg.
Hamur Kalınlığı	0,1-34 mm.
Voltaj/Güç	380 - 400 V 3N / 50 Hz. / 0,75 kW
Net Ölçüleri	890 x 2380 x 1265 mm.
Net Ağılık	179 kg.
Fiyat	7.880 EURO

Hamur Açma Makinaları

EASY 600-1300 Standlı



- Yüksek kapasiteli işletmeler için uygundur.
- İki hızlı.
- Bant yönü değiştirici ayak pedalı sayesinde her 2 yönde kullanılabilir.
- TCE 600 kuruvasan kesme aparatı ile kullanılabilir.

EASY 600-1300

OPSİYONEL

Pedal; 200 Euro




TCE 600 Kuruvasan kesme aparatı; 3.660 Euro

Monofaze motor seçeneği; 180 Euro

Model	EASY 600-1300
Kapasite	12 kg.
Hamur Kalınlığı	0,1-34 mm.
Voltaj/Güç	380 - 400 V 3N / 50 Hz. / 0,75 kW
Net Ölçüleri	1020 x 3050 x 1290 mm.
Net Ağılık	243 kg.
Fiyat	8.890 EURO

ZANUSSI

ZANUSSI



ZANUSSI
PROFESSIONAL

ZANUSSI
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama Makinaları

SETALTI BARDAK YIKAMALAR



Model	Drenaj Pompası	Parlatıcı Dispenseri	Deterjan Pompası
402278	✓	✓	X
402279	✓	✓	✓
402294	✓	✓	X
402295	✓	✓	✓

402295

- Tüm modeller tek cidarlıdır.

Dahili Aksesuarlar;

867048 12 bölmeli tabak ayırıcı 290x290x750 mm. - 1 adet

867049 Çatal kaşık konteynırı - 89x113x113 mm. 1 adet

402278, 402279; 867036 Bardaklar için kare sepet 380x380x150 mm. - 1 adet

402294, 402295; 864470 Bardaklar için kare sepet 400x400x150 mm. - 1 adet

Model	402278	402279
Kapasite	30 Sepet/Saat - 38x38 cm. Sepet	30 Sepet/Saat - 38x38 cm. Sepet
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz.	220-240 V 1N/50 Hz.
Elektrik Gücü	2,7 kW	2,7 kW
Net Ölçüler	440 x 497 x 640 mm.	440 x 497 x 640 mm.
Net Ağırlık	40 kg.	40,5 kg.
Fiyat	1.787 EURO	1.981 EURO

Model	402294	402295
Kapasite	30 Sepet/Saat - 40x40 cm. Sepet	30 Sepet/Saat - 40x40 cm. Sepet
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz.	220-240 V 1N/50 Hz.
Elektrik Gücü	2,7 kW	2,7 kW
Net Ölçüler	455 x 550 x 700 mm.	455 x 550 x 700 mm.
Net Ağırlık	41,5 kg.	42 kg.
Fiyat	1.923 EURO	2.116EURO

SETALTI BULAŞIK YIKAMA



Model	Drenaj Pompası	Parlatıcı Dispenseri	Deterjan Pompası
400257	✓	✓	X

400257

- Tüm modeller tek cidarlı olup tesisat basınçlı boylere sahiptir.

Dahili Aksesuarlar;

864242 çatal kaşık konteynırı - 1 adet

867002 bulaşık sepeti - 1 adet

Model	400257
Kapasite	30 sepet/Saat - 50x50 cm. Sepet
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz.
Elektrik Gücü	3,65 kW
Net Ölçüler	600 x 648 x 820 mm.
Net Ağırlık	48,5 kg.
Fiyat	2.838 EURO

Bulaşık Yıkama Makinaları

GIYOTİN TİP BULAŞIK YIKAMA



• Tek cidarlıdır.

Dahili Aksesuarlar;

864242 çatal kaşık konteynırı - 1 adet

867002 bulaşık sepeti - 1 adet



505089

Model	Drenaj Pompası	Parlatıcı Dispenser	Deterjan Pompası
505089	x	✓	x

Model	505089
Kapasite	80 Sepet/Saat - 50x50 cm. Sepet
Voltaj	380 - 415 V 3N/50 Hz.
Elektrik Gücü	9,9 kW
Net Ölçüler	746 x 755 x 1549 mm.
Net Ağırlık	106 kg.
Fiyat	5.532 EURO



Easy Cooking Pro Endüksiyon Ocaklar



ELEKTRİKLI



600889



600893



600891



600897

Model	600889	600895	600891	600893	600897
Kapasite	1 Zonlu	1 Zonlu	2 Zonlu (Arka Arkaya)	Wok	Wok
Voltaj	220-240 V 1N/50-60 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz	220-240 V 1N/50-60 Hz	220-240 V 1N/50-60 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	3,5 kW	5 kW	3,5 kW	3,5 kW	5 kW
Net Ölçüler	400 x 600 x 152 mm.	400 x 600 x 152 mm.	400 x 600 x 152 mm.	400 x 600 x 229 mm.	400 x 600 x 229 mm.
Net Ağırlık	23 kg.	23 kg.	23 kg.	26 kg.	26 kg.
Fiyat	2.344 EURO	3.084 EURO	3.031 EURO	3.688 EURO	4.658 EURO

Easy Cooking Pro Endüksiyon Izgaralar

ELEKTRİKLI



600898



600899

Model	600898	600899
Pişirme Yüzeyi	Düz Krom	Düz Krom
Voltaj	220-240 V 1N/50-60 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	3,5 kW	7 kW
Net Ölçüler	400 x 600 x 227 mm.	800 x 600 x 227 mm.
Net Ağırlık	30 kg.	50 kg.
Fiyat	3.724 EURO	6.764 EURO

Konveksiyonlu Fırınlar

GAZLI

- 5 seviyeli nemlendirme kontrolü.
- Maksimum sıcaklık **300°C**.
- Halojen lamba ve enine duran tepsiler yemeğin kullanıcı tarafından rahatça izlenmesini sağlar.
- Suya karşı koruma sınıfı; **IPX4**
- Sarmal hortumlu yıkama sprey ünitesi opsiyoneldir.
- Opsiyonel **10xGN 1/1-2/1** ve **20xGN 1/1-2/1** gazlı fırınlar için yağ filtresi (20 tepsilik fırınlar için 2 adet) gereklidir.
- Opsiyonel gıda sondası ayrı bir aksesuar olarak mevcuttur.
- 20 tepsilik fırınlar için; **922134** tepsi arabası opsiyonel sipariş edilebilir.



240200



240202



240204

Model	240200	240201	240202	240203	240204
Kapasite	6 GN 1/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz
Güç	8,5 kW Gaz 0,35 kW Elk.	18,5 kW Gaz 0,35 kW Elk.	25 kW Gaz 0,5 kW Elk.	35 kW Gaz 0,5 kW Elk.	50 kW Gaz 1 kW Elk.
Net Ölçüler	860 x 746 x 701 mm.	890 x 900 x 970 mm.	890 x 1215 x 970 mm.	890 x 900 x 1700 mm.	890 x 1215 x 1700 mm.
Net Ağırlık	98,5 kg.	156 kg.	182 kg.	285 kg.	324 kg.
Fiyat	5.986 EURO	7.460 EURO	8.621 EURO	15.586 EURO	18.109 EURO

ELEKTRİKLİ

- 5 seviyeli nemlendirme kontrolü.
- Maksimum sıcaklık **300°C**.
- Halojen lamba ve enine duran tepsiler yemeğin kullanıcı tarafından rahatça izlenmesini sağlar.
- Suya karşı koruma sınıfı; **IPX4**
- Sarmal hortumlu yıkama sprey ünitesi opsiyoneldir.
- Opsiyonel gıda sondası ayrı bir aksesuar olarak mevcuttur.
- 20 tepsilik fırınlar için; **922134** tepsi arabası opsiyonel sipariş edilebilir.



240205



240207



240209

Model	240205	240206	240207	240208	240209
Kapasite	6 GN 1/1	10 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
Voltaj	380-415 V 3N/50 Hz.	380-415 V 3N/50 Hz.	380-415 V 3N/50 Hz.	380-415 V 3N/50 Hz.	380-415 V 3N/50 Hz.
Güç	7,7 kW Elk.	17,3 kW Elk.	24,5 kW Elk.	34,5 kW Elk.	48,9 kW Elk.
Net Ölçüler	860 x 746 x 633mm.	890 x 900 x 970 mm.	890 x 1215 x 970 mm.	890 x 900 x 1700 mm.	890 x 1215 x 1700 mm.
Net Ağırlık	88 kg.	140 kg.	167 kg.	232 kg.	300 kg.
Fiyat	5.291 EURO	6.740 EURO	7.714 EURO	14.781 EURO	16.854 EURO

Kombi Fırınlar - Boylerli



MAGİSTAR / DS Dijital Ekran

- Dijital ekran arayüzü.
- Entegre buhar jeneratörü, boylerli.
- Standart 5 fan hızı.
- Nem kontrolü; lambda sensörlü.
- Standart 1 sensörlü gıda sondası.
- Manuel programlama pişirme modları.
- Program modunda **100** adede kadar tarifi kaydedilme özelliği.
- 4 fazlı (pişirme adımı) pişirme.
- Entegre 4 otomatik yıkama programı, entegre kireç çözme.
- Katı veya sıvı deterjan seçeneekli yıkama özelliği.
- Standart entegre sprey tabancası.



6 GN



10 GN



20 GN

Dahili Aksesuar
Fırın Arabası;
922753; 20 1/1 için
922757; 20 2/1 için

Model	218880-NG	218860-LPG	218820-ELEKTRİK
Kapasite	6 GN 1/1	6 GN 1/1	6 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	19 kW Gaz 1,1 kW Elk.	19 kW Gaz 1,1 kW Elk.	11,1 kW Elk.
Net Ölçüler	867 x 775 x 808 mm.	867 x 775 x 808 mm.	867 x 775 x 808 mm.
Net Ağırlık	152 kg.	152 kg.	137 kg.
Fiyat	12.098 EURO	12.339 EURO	9.076 EURO

Model	218881-NG	218861-LPG	218821-ELEKTRİK
Kapasite	6 GN 2/1	6 GN 2/1	6 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	32 kW Gaz 1,50 kW Elk.	32 kW Gaz 1,50 kW Elk.	21,4 kW Elk.
Net Ölçüler	1090 x 971 x 808 mm.	1090 x 971 x 808 mm.	1090 x 971 x 808 mm.
Net Ağırlık	182 kg.	182 kg.	167 kg.
Fiyat	16.636 EURO	16.969 EURO	13.100 EURO

Model	218882-NG	218862-LPG	218822-ELEKTRİK
Kapasite	10 GN 1/1	10 GN 1/1	10 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	31 kW Gaz 1,10 kW Elk.	31 kW Gaz 1,10 kW Elk.	19 kW Elk.
Net Ölçüler	867 x 775 x 1058 mm.	867 x 775 x 1058 mm.	867 x 775 x 1058 mm.
Net Ağırlık	168 kg.	168 kg.	160 kg.
Fiyat	13.817 EURO	14.097 EURO	10.883 EURO

Model	218883-NG	218863-LPG	218823-ELEKTRİK
Kapasite	10 GN 2/1	10 GN 2/1	10 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	47 kW Gaz 1,50 kW Elk.	47 kW Gaz 1,50 kW Elk.	37,4kW Elk.
Net Ölçüler	1090 x 971 x 1058 mm.	1090 x 971 x 1058 mm.	1090 x 971 x 1058 mm.
Net Ağırlık	222,5 kg.	222,5 kg.	208,5 kg.
Fiyat	20.128 EURO	20.537 EURO	16.290 EURO

Model	218884-NG	218864-LPG	218824-ELEKTRİK
Kapasite	20 GN 1/1	20 GN 1/1	20 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	54 kW Gaz 1,80 kW Elk.	54 kW Gaz 1,80 kW Elk.	37,7 kW Elk.
Net Ölçüler	911 x 864 x 1794 mm.	911 x 864 x 1794 mm.	911 x 864 x 1794 mm.
Net Ağırlık	360 kg.	360 kg.	360 kg.
Fiyat	26.901 EURO	27.437 EURO	22.638 EURO

Model	218885-NG	218865-LPG	218825-ELEKTRİK
Kapasite	20 GN 2/1	20 GN 2/1	20 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	100 kW Gaz 2,50 kW Elk.	100 kW Gaz 2,50 kW Elk.	65,4 kW Elk.
Net Ölçüler	1162 x 1066 x 1794 mm.	1162 x 1066 x 1794 mm.	1162 x 1066 x 1794 mm.
Net Ağırlık	475 kg.	475 kg.	475 kg.
Fiyat	36.200 EURO	36.926 EURO	29.757 EURO

Kombi Fırınlar - Boylerli

MAGİSTAR / TS Dokunmatik Ekran



Model	218780-NG	218760-LPG	218720-ELEKTRİK
Kapasite	6 GN 1/1	6 GN 1/1	6 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415V 3N/50-60 Hz
Güç	19 kW Gaz 1,1 kW Elk.	19 kW Gaz 1,1 kW Elk.	11,1 kW Elk.
Net Ölçüler	867 x 775 x 808 mm.	867 x 775 x 808 mm.	867 x 775 x 808 mm.
Net Ağırlık	152 kg.	152 kg.	137 kg.
Fiyat	15.546 EURO	15.857 EURO	12.527 EURO

Model	218781-NG	218761-LPG	218721-ELEKTRİK
Kapasite	6 GN 2/1	6 GN 2/1	6 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415V 3N/50-60 Hz
Güç	32 kW Gaz 1,50 kW Elk.	32 kW Gaz 1,50 kW Elk.	21,4 kW Elk.
Net Ölçüler	1090 x 971 x 808 mm.	1090 x 971 x 808 mm.	1090 x 971 x 808 mm.
Net Ağırlık	182 kg.	182 kg.	167 kg.
Fiyat	20.054 EURO	20.455 EURO	16.573 EURO

Model	218782-NG	218762-LPG	218722-ELEKTRİK
Kapasite	10 GN 1/1	10 GN 1/1	10 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415V 3N/50-60 Hz
Güç	31 kW Gaz 1,10 kW Elk.	31 kW Gaz 1,10 kW Elk.	19 kW Elk.
Net Ölçüler	867 x 775 x 1058 mm.	867 x 775 x 1058 mm.	867 x 775 x 1058 mm.
Net Ağırlık	168 kg.	168 kg.	160 kg.
Fiyat	17.744 EURO	18.098 EURO	14.656 EURO

Model	218783-NG	218763-LPG	218723-ELEKTRİK
Kapasite	10 GN 2/1	10 GN 2/1	10 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415V 3N/50-60 Hz
Güç	47 kW Gaz 1,50 kW Elk.	47 kW Gaz 1,50 kW Elk.	37,4kW Elk.
Net Ölçüler	1090 x 971 x 1058 mm.	1090 x 971 x 1058 mm.	1090 x 971 x 1058 mm.
Net Ağırlık	222,5 kg.	222,5 kg.	208,5 kg.
Fiyat	24.041 EURO	23.430 EURO	19.847 EURO

Model	218784-NG	218764-LPG	218724-ELEKTRİK
Kapasite	20 GN 1/1	20 GN 1/1	20 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz
Güç	54 kW Gaz 1,80 kW Elk.	54 kW Gaz 1,80 kW Elk.	37,7 kW Elk.
Net Ölçüler	911 x 864 x 1794 mm.	911 x 864 x 1794 mm.	911 x 864 x 1794 mm.
Net Ağırlık	360 kg.	360 kg.	360 kg.
Fiyat	31.636 EURO	32.272 EURO	27.297 EURO

Model	218785-NG	218765-LPG	218725-ELEKTRİK
Kapasite	20 GN 2/1	20 GN 2/1	20 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415V 3N/50-60 Hz
Güç	100 kW Gaz 2,50 kW Elk.	100 kW Gaz 2,50 kW Elk.	65,4 kW Elk.
Net Ölçüler	1162 x 1066 x 1794 mm.	1162 x 1066 x 1794 mm.	1162 x 1066 x 1794 mm.
Net Ağırlık	475 kg.	475 kg.	475 kg.
Fiyat	41.557 EURO	42.390 EURO	34.945 EURO

- Dokunmatik ekran arayüzü.
- Entegre buhar jeneratörü, boylerli.
- Standart 7 fan hızı.
- Nem kontrolü; lambda sensörlü.
- Standart 6 sensörlü gıda sondası.
- Otomatik ve manuel programlama pişirme modları.
- Program modunda **1000** adede kadar tarifi kaydedilme özelliği.
- **16** fazlı (pişirme adımı) pişirme.
- Entegre 4 otomatik yıkama programı, entegre kireç çözme.
- Katı veya sıvı deterjan seçeneği yıkama özelliği.
- Standart entegre sprey tabancası.



6 GN



10 GN



20 GN

Dahili Aksesuar
Fırın Arabası;
922753; 20 1/1 için
922757; 20 2/1 için

Kombi Fırınlar - Boylersiz



MAGİSTAR / DI Dijital Ekran

- Dijital ekran arayüzü.
- Buhar jeneratörsüz 11 kademeli püskürtme sistemi ile nem elde edilir.
- Standart 5 fan hızı.
- Standart 1 sensörlü gıda sondası.
- Manuel programlama pişirme modları.
- Program modunda 100 adede kadar tarifi kaydedilme özelliği.
- 4 fazlı (pişirme adımı) pişirme.
- Entegre 4 otomatik yıkama programı, entegre kireç çözme.
- Katı veya sıvı deterjan seçeneekli yıkama özelliği.
- Opsiyonel entegre sprey tabancası.



6 GN



10 GN



20 GN

Dahili Aksesuar
Fırın Arabası;
922753; 20 1/1 için
922757; 20 2/1 için

Model	218980-NG	218960-LPG	218920-ELEKTRİK
Kapasite	6 GN 1/1	6 GN 1/1	6 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	12 kW Gaz 1,1 kW Elk.	12 kW Gaz 1,1 kW Elk.	11,1 kW Elk.
Net Ölçüler	867 x 775 x 808 mm.	867 x 775 x 808 mm.	867 x 775 x 808 mm.
Net Ağırlık	137,5 kg.	137,5 kg.	127,5 kg.
Fiyat	10.144 EURO	10.349 EURO	8.170 EURO

Model	218981-NG	218961-LPG	218921-ELEKTRİK
Kapasite	6 GN 2/1	6 GN 2/1	6 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	24 kW Gaz 1,50 kW Elk.	24 kW Gaz 1,50 kW Elk.	21,4 kW Elk.
Net Ölçüler	1090 x 971 x 808 mm.	1090 x 971 x 808 mm.	1090 x 971 x 808 mm.
Net Ağırlık	171 kg.	171 kg.	156 kg.
Fiyat	13.419 EURO	13.687 EURO	11.238 EURO

Model	218982-NG	218962-LPG	218922-ELEKTRİK
Kapasite	10 GN 1/1	10 GN 1/1	10 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	21 kW Gaz 1,10 kW Elk.	21 kW Gaz 1,10 kW Elk.	19 kW Elk.
Net Ölçüler	867 x 775 x 1058 mm.	867 x 775 x 1058 mm.	867 x 775 x 1058 mm.
Net Ağırlık	157 kg.	157 kg.	159,3 kg.
Fiyat	11.669 EURO	11.903 EURO	9.773 EURO

Model	218983-NG	218963-LPG	218923-ELEKTRİK
Kapasite	10 GN 2/1	10 GN 2/1	10 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	35 kW Gaz 1,50 kW Elk.	35 kW Gaz 1,50 kW Elk.	35,4 kW Elk.
Net Ölçüler	1090 x 971 x 1058 mm.	1090 x 971 x 1058 mm.	1090 x 971 x 1058 mm.
Net Ağırlık	209 kg.	209 kg.	195,5 kg.
Fiyat	17.140 EURO	17.477 EURO	14.743 EURO

Model	218984-NG	218964-LPG	218924-ELEKTRİK
Kapasite	20 GN 1/1	20 GN 1/1	20 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	42 kW Gaz 1,80 kW Elk.	42 kW Gaz 1,80 kW Elk.	37,7 kW Elk.
Net Ölçüler	911 x 864 x 1794 mm.	911 x 864 x 1794 mm.	911 x 864 x 1794 mm.
Net Ağırlık	360 kg.	360 kg.	360 kg.
Fiyat	22.786 EURO	23.238 EURO	20.362 EURO

Model	218985-NG	218965-LPG	218925-ELEKTRİK
Kapasite	20 GN 2/1	20 GN 2/1	20 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	70 kW Gaz 2,50 kW Elk.	70 kW Gaz 2,50 kW Elk.	65,4 kW Elk.
Net Ölçüler	1162 x 1066 x 1794 mm.	1162 x 1066 x 1794 mm.	1162 x 1066 x 1794 mm.
Net Ağırlık	475 kg.	475 kg.	475 kg.
Fiyat	30.587 EURO	31.198 EURO	26.683 EURO

Kombi Fırınlar - Boylersiz

MAGİSTAR / TI Dokunmatik Ekran



Model	218680-NG	218660-LPG	218620-ELEKTRİK
Kapasite	6 GN 1/1	6 GN 1/1	6 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	12 kW Gaz 1,1 kW Elk.	12 kW Gaz 1,1 kW Elk.	11,1 kW Elk.
Net Ölçüler	867 x 775 x 808 mm.	867 x 775 x 808 mm.	867 x 775 x 808 mm.
Net Ağırlık	137,5 kg.	137,5 kg.	127,5 kg.
Fiyat	11.816 EURO	11.914 EURO	9.651 EURO

Model	218681-NG	218661-LPG	218621-ELEKTRİK
Kapasite	6 GN 2/1	6 GN 2/1	6 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	24 kW Gaz 1,50 kW Elk.	24 kW Gaz 1,50 kW Elk.	21,4 kW Elk.
Net Ölçüler	1090 x 971 x 808 mm.	1090 x 971 x 808 mm.	1090 x 971 x 808 mm.
Net Ağırlık	171 kg.	171 kg.	156 kg.
Fiyat	14.642 EURO	14.787 EURO	12.232 EURO

Model	218682-NG	218662-LPG	218622-ELEKTRİK
Kapasite	10 GN 1/1	10 GN 1/1	10 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	21 kW Gaz 1,10 kW Elk.	21 kW Gaz 1,10 kW Elk.	19 kW Elk.
Net Ölçüler	867 x 775 x 1058 mm.	867 x 775 x 1058 mm.	867 x 775 x 1058 mm.
Net Ağırlık	157 kg.	157 kg.	159,3 kg.
Fiyat	13.564 EURO	13.690 EURO	11.328 EURO

Model	218683-NG	218663-LPG	218623-ELEKTRİK
Kapasite	10 GN 2/1	10 GN 2/1	10 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	35 kW Gaz 1,50 kW Elk.	35 kW Gaz 1,50 kW Elk.	35,4 kW Elk.
Net Ölçüler	1090 x 971 x 1058 mm.	1090 x 971 x 1058 mm.	1090 x 971 x 1058 mm.
Net Ağırlık	209 kg.	209 kg.	195,5 kg.
Fiyat	19.005 EURO	19.384 EURO	16.964 EURO

Model	218684-NG	218664-LPG	218624-ELEKTRİK
Kapasite	20 GN 1/1	20 GN 1/1	20 GN 1/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	42 kW Gaz 1,80 kW Elk.	42 kW Gaz 1,80 kW Elk.	37,7 kW Elk.
Net Ölçüler	911 x 864 x 1794 mm.	911 x 864 x 1794 mm.	911 x 864 x 1794 mm.
Net Ağırlık	360 kg.	360 kg.	360 kg.
Fiyat	25.805 EURO	26.297 EURO	23.366 EURO

Model	218685-NG	218665-LPG	218625-ELEKTRİK
Kapasite	20 GN 2/1	20 GN 2/1	20 GN 2/1
Voltaj	220-240 V 1N/50 Hz	220-240 V 1N/50 Hz	380-415 V 3N/50-60 Hz
Güç	70 kW Gaz 2,50 kW Elk.	70 kW Gaz 2,50 kW Elk.	65,4 kW Elk.
Net Ölçüler	1162 x 1066 x 1794 mm.	1162 x 1066 x 1794 mm.	1162 x 1066 x 1794 mm.
Net Ağırlık	475 kg.	475 kg.	475 kg.
Fiyat	34.675 EURO	33.995 EURO	30.193 EURO

- Dokunmatik ekran arayüzü.
- Buhar jeneratörsüz 11 kademeli püskürtme sistemi ile nem elde edilir.
- Standart 7 fan hızı.
- Standart 1 sensörlü gıda sondası.
- Otomatik ve manuel programlama pişirme modları.
- Program modunda 1000 adede kadar tarifi kaydedilme özelliği.
- 16 fazlı (pişirme adımı) pişirme.
- Entegre 4 otomatik yıkama programı, entegre kireç çözme.
- Katı veya sıvı deterjan seçeneği yıkama özelliği.
- Opsiyonel entegre sprey tabancası.



6 GN



10 GN



20 GN

Dahili Aksesuar
Fırın Arabası;
922753; 20 1/1 için
922757; 20 2/1 için

RAPİDO ŞOK SOĞUTUCU VE DONDURUCULAR

- Tüm modeller MAGİSTAR fırınlar ile uyumlu çalışabilmektedir.



110544



110545



110547

Model	110544	110545	110547
Kapasite	6 GN 1/1 veya 400x600 mm. 30 kg. Soğ./30 kg. Don.	6 GN 1/1 veya 400x600 mm. 30 kg. Soğ./30 kg. Don.	10 GN 1/1 veya 400x600 mm. 50 kg. Soğ./50 kg. Don.
Voltaj	380-415 V 3N/50 Hz.	380-415 V 3N/50 Hz.	380-415 V 3N/50 Hz.
Güç	2,7 kW	2,7 kW	4,15 kW
Net Ölçüler	897 x 937 x 1060 mm.	897 x 937 x 1020 mm.	895 x 939 x 1731 mm.
Net Ağırlık	199 kg.	199 kg.	270 kg.
Fiyat	14.647 EURO	14.647 EURO	19.500 EURO



110545

- Doğru zaman ve sıcaklık parametrelerini izleyerek gerçekleştirilen şok soğutma, bakterilerin çoğalmasını önler. Bu yiyeceklerin raf ömrünü uzatır. Şok soğutma işleminin sonunda, ürün HACCP standartlarına uygun olarak buzdolabında 5-6 gün boyunca +3°C'de saklanabilir.
- 41°C'de şok dondurma, ürün iç sıcaklığını mümkün olduğunca hızlı bir şekilde -18°C'ye getirir. Bu işlem makro buz kristalleri oluşumunu önler, ürünün bozulmadan birkaç ay saklanabilmesine olanak sağlar.
- Rapido Şok Soğutucu&Dondurucu, yenilikçi teknolojisi sayesinde gıdanın dokusunu, görünümünü, lezzetlerini ve besin özelliklerini korur.
- Rapido Şok Soğutucu&Dondurucu, 3 farklı otomatik fonksiyonda çalışır; soğutma, dondurma veya Lite-Hot. Yiyecek ailesinden veya 9 özel programdan birini seçebilirsiniz. Dondurma (Ice cream), Çikolata eritme, Mayalama, Hızlı çözdürme, Çiğ gıda güvenliği (Sushi&Sashimi için), Sous-vide, Yoğurt, İçecek soğutma.



110549



110557

Model	110549	110557	110555
Kapasite	10 GN 2/1 veya 400x600 mm. 100 kg. Soğ. / 70 kg. Don.	20 GN 2/1 veya 400x600 mm. 150 kg. Soğ. / 120 kg. Don.	20 GN 2/1 veya 400x600 mm. 200 kg. Soğ. / 170 kg. Don.
Voltaj	380-415 V 3N/50 Hz.	380-415 V 3N/50 Hz.	380-415 V 3N/50 Hz.
Güç	5,5 kW	8 kW	11,1 kW
Net Ölçüler	1250 x 1092 x 1730 mm.	1400 x 1266 x 2470 mm.	1400 x 1206 x 2470mm.
Net Ağırlık	350 kg.	310 kg.	635 kg.
Fiyat	24.710 EURO	39.440 EURO	40.814 EURO

20 GN 2/1 kapasiteli 110557 ve 110555 modelleri su soğutmalıdır. Cihazların çalışması için minimum 2,5 bar su basıncına ihtiyaç vardır.

20 GN 2/1 kapasiteli hava soğutmalı modeller için detaylı bilgi alın.

Soğutma Ekipmanları

ŞOK SOĞUTUCU ve DONDURUCULAR



110832



110833



110835

- Dijital sıcaklık ve süre göstergeli.
- Tek sensörlü gıda sondası standarttır.
- Çalışma ortam sıcaklığı +3°C / -41°C
- Otomatik ve manuel defrost.
- Şok soğutma gerçek kalan zaman tahmini (A.R.T.E.)
- Turbo soğutma fonksiyonu.
- Dondurma (ice cream) için özel program.
- Paslanmaya karşı korumalı evaporatör.
- HACCP ve servis alarmları için data kaydı.
- Ana bileşenler AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- İç köşeleri yuvarlatılmıştır ve drenaj vardır.
- Siklopentan ile izolasyon. (HCFC, CFC ve HFC içermez.)
- R452A soğutucu gaz. (HCFC ve CFC içermez.)
- 40°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında çalışmaya uygun.

Model	110836	110832	110833	110834	110835
Kapasite	5 GN 1/1-12,5 Soğ./7 Kg. Don.	6 GN 1/1 -19,5 Soğ./15 kg. Don.	10 GN 1/1 - 32 Soğ./28 kg. Don.	10 GN 2/1 - 64 Soğ./56 kg. Don.	20 GN 1/1 - 64 Soğ./56 kg. Don.
Voltaj	220-240 V 1N/50Hz.	220-240 V 1N/50Hz.	380-415 V 3N/50Hz.	380-415 V 3N/50Hz.	380-415 V 3N/50Hz.
Güç	0,73 kW	1,58 kW	2,88 kW	3,38 kW	4,4 kW
Net Ölçüler	762 x 700 x 844 mm.	760 x 760 x 970 mm.	760 x 760 x 1640 mm.	1000 x 1010 x 1640 mm.	800 x 835 x 2230 mm.
Net Ağırlık	100 kg.	115 kg.	160 kg.	265 kg.	265 kg.
Fiyat	5.887 EURO	7.151 EURO	11.434 EURO	17.248 EURO	17.958 EURO

SETALTI BUZDOLAPLARI VE DİK TİP TEK KAPILI DERİN DONDURUCULAR



Model	110568	110573
Kapasite	160 lt.	160 lt.
Isı	+2 / +10	-15 / -20
Voltaj	220-240 V 1N/50Hz.	220-240 V 1N/50Hz.
Güç	0,13 kW	0,17 kW
Net Ölçüler	600 x 637 x 850 mm.	598 x 618 x 825 mm.
Net Ağırlık	45 kg.	45 kg.
Fiyat	1.586 EURO	1.595 EURO

Model	111153	110815
Kapasite	400 lt.	400 lt.
Isı	0 / +10	-15 / -24
Voltaj	220-240 V 1N/50Hz.	220-240 V 1N/50Hz.
Güç	0,13 kW	0,37 kW
Net Ölçüler	700 x 620 x 1755 mm.	700 x 620 x 1755 mm.
Net Ağırlık	80 kg.	85 kg.
Fiyat	2.107 EURO	2.534 EURO

160 lt.



110568

400 lt.



111153





DITO SAMA 

Kompakt Sebze Doğrama Makinaları



Prep4You



600970



600972

- Plastik gövdeli sebze doğrama makinası.
- Orta ölçekli işletmeler için uygundur.
- Kompakt ve kolay kullanım.
- Dilimleme, rendeleme ve kesme fonksiyonları mevcuttur.
- Aynı yükleme silosu üzerinde hem büyük hemde uzun sebzeler için sebze yükleme bölümü mevcuttur.
- Kollu silo ve kesme diskleri bulaşık makinasında yıkanabilir.
- 175 mm. çapında paslanmaz çelik doğrama bıçakları ile kullanılır. Birçok opsiyonel doğrama disk seçeneği mevcuttur.
- Kesintisiz yükleme yapılabilen model.
- Kapasiteleri kesim biçimine, malzemenin boyutlarına ve motor hızına bağlı olarak değişebilir.
- 600970 ve 600972 Prep4You sebze doğrama makinasına bıçaklar dahil değildir.

Model	600970	600972
Kapasite	200 kg./saat	200 kg./saat
Hız	1 Hızlı 1500 rpm	Değişken Hızlı 500-1200 rpm
Voltaj	220-240 V 1N / 50-60 Hz.	220-240 V 1N / 50-60 Hz.
Güç	0,50 kW	0,75 kW
Net Ölçüler	348 x 315 x 527 mm.	348 x 315 x 527 mm.
Net Ağırlık	14 kg.	14 kg.
Fiyat	1.363 EURO	1.929 EURO

Prep4You SEBZE DOĞRAMA DİSK SETİ



650196



650197

Model	650196
650199 - 3 mm. Rende Diski	273 EURO
650214 - 2 mm. Kesme Diski	
650216 - 5 mm. Kesme Diski	

Model	650197
650214 - 2 mm. Kesme Diski	680 EURO
650216 - 5 mm. Kesme Diski	
650199 - 3 mm. Rende Diski	
650207 - 7 mm. Rende Diski	
650221 - 10 mm. Dilimleme Diski	
650223 - 10x10 mm. Küp Kesme	

Sebze Doğrama Makinaları

TRS



600419



600423



600424


- Orta ölçekli işletmeler için uygundur.
- Dikey tasarım ve eğimli tabanı sayesinde çalışma ortamı için en uygun düzeyde ergonomik tasarım.
- Aynı yükleme silosu üzerinden hem büyük hem de uzun sebzeler için sebze yükleme bölümü bulunur.
- Paslanmaz çelik kol, silo, kesme haznesi ve kesme diskleri bulaşık makinasında yıkanabilir.
- Demonte kesme haznesi gıdalar motor tabanı ile temas etmez.
- 205 mm. çapında paslanmaz çelik doğrama bıçakları ile kullanılır. 80'den fazla opsiyonel doğrama disk seçeneği mevcuttur.
- Kesintisiz yükleme yapılabilen model.
- Kapasiteleri kesim biçimine, malzemenin boyutlarına ve motor hızına bağlı olarak değişebilir.
- TRS modellerine bıçaklar dahil değildir.

Model	600419	600423	600424
Kapasite	500 kg./saat	500 kg./saat	500 kg./saat
Hız	1 hız 340 rpm	2 hız 340-680 rpm	Hız Varyatörlü 140-750 rpm
Voltaj	220-240 V 1N / 50Hz.	380-415 V 3N / 50Hz.	220-240 V 1N / 50Hz.
Güç	0,5 kW	0,75 kW	0,5 kW
Net Ölçüler	252 x 500 x 515 mm.	252 x 500 x 515 mm.	252 x 500 x 515 mm.
Net Ağırlık	24 kg.	26 kg.	24 kg.
Fiyat	2.266 EURO	2.870 EURO	2.846 EURO



TRS SEBZE DOĞRAMA DISK SETİ

Model	650093
650083 - C2SX, 2 mm. Dilimleme Diski	1.187 EURO
650086 - C5SX, 5 mm. Dilimleme Diski	
653773 - J2X, 2 mm. Rende Diski	
650077 - AS4XX, 4x4 Şerit Kesme Diski	
650160 - C10SX, 10 mm. Pres Dilimleme Diski	
653568 - MT10T, 10x10 mm. Küp İçin Izgara	



650093

Sebze Doğrama Makinaları



TR210 OTOMATİK SİLOLU SEBZE DOĞRAMA MAKİNALARI



600411



600412



600415



600413



600414

- Küçük ve orta ölçekli catering işletmelerinde kullanıma uygundur.
- Özellikle rendeleme, dilimleme ve küp biçiminde kesme işlemlerinde yüksek kapasiteli otomatik silolu modeldir.
- Kesme haznesi, paslanmaz çelik kol, silolar ve bıçaklar bulaşık makinasında yıkanabilir.
- Demonte kesme haznesi; gıdalar motor tabanı ile temas etmez.
- Kesintisiz yükleme yapılabilen model.
- 205 mm. çapında paslanmaz çelik doğrama bıçakları ile kullanılır. 80'den fazla opsiyonel doğrama disk seçeneği mevcuttur.
- Kapasiteleri kesim biçimine, malzemenin boyutlarına ve motor hızına bağlı olarak değişebilir.
- TR210 modellerine bıçaklar dahil değildir.

PASLANMAZ ÇELİK HAREKETLİ STAND

Model	600411	600412	600415	600413	600414
Kapasite	2100 kg./saat	2100 kg./saat	2100 kg./saat	2100 kg./saat	2100 kg./saat
Hız	1 hız 340 rpm	2 hız 340-680 rpm	Hız varyatörlü 140-750 rpm	2 hız 340-680 rpm	Hız varyatörlü 140-750 rpm
Voltaj	220-240 V 1N / 50 Hz.	380-415 V 3N / 50Hz.	220-240 V 1N / 50 Hz.	380-415 V 3N / 50Hz.	220-240 V 1N / 50 Hz.
Güç	0,50 kW	0,75 kW	0,50 kW	0,75 kW	0,50 kW
Net Ölçüler	416 x 490 x 690 mm.	416 x 490 x 690 mm.	416 x 490 x 690 mm.	630 x 770 x 1250 mm.	630 x 770 x 1250 mm.
Net Ağırlık	32,9 kg.	34,7 kg.	32,4 kg.	82 kg.	80 kg.
Fiyat	3.152 EURO	3.509 EURO	3.534 EURO	5.691 EURO	5.507 EURO

TR210 SEBZE DOĞRAMA MAKİNASI AKSESUARLARI ve DİSK SETİ

UZUN SEBZE YÜKLEME SİLOSU



650109

Aksesuar	650109
Farklı Çaplarda 4 Tüplü Uzun Sebze Yükleme Silosu, İtme kollu	895 EURO

SEBZE DOLDURMA SİLOSU



650094

Aksesuar	650094
Paslanmaz Çelik Kollu Sebze Doldurma Silosu	756 EURO

TR210 SEBZE DOĞRAMA DİSK SETİ



650093

Aksesuar	650093
650083 - C2SX, 2 mm. Dilimleme Diski	1.187 EURO
650086 - C5SX, 5 mm. Dilimleme Diski	
653773 - J2X, 2 mm. Rende Diski	
650077 - AS4XX, 4x4 Şerit Kesme Diski	
650160 - C10SX, 10 mm. Pres Dilimleme Diski	
653568 - MT10T, 10x10 mm. Küp İçin Izgara	

Patates Cips Doğrama Makinaları

RC14



- Büyük miktarda cips servisi yapan işletmeler için uygundur.
- Otomatik silolu setüstü patates doğrama makinası.
- Kompakt ve temizliği kolaydır.
- Farklı ebatlarda kesme blokları mevcuttur.



603431

Model	603431	603432
Kapasite	1500 kg./saat	1500 kg./saat
Voltaj	380-415 V 3N / 50 Hz.	220-240 V 1N / 50 Hz.
Güç	0,37 kW	0,37 kW
Net Ölçüler	360 x 670 x 560 mm.	360 x 670 x 560 mm.
Net Ağırlık	45 kg.	45 kg.
Fiyat	5.628 EURO	5.929 EURO

Cutter Mikserler

Prep4You 2,6 Litre - 3,6 litre



- Kolay temizlik için hızlı montaj ve demontaj.
- %100 hijyen, gıda ile temas eden tüm parçalar bulaşık makinasında yıkanabilir.
- Kompakt ve taşınması kolay.
- Ergonomik tasarım, daha az çabayla yüksek verimlilik.
- Mikro dişli bıçak rotoru dahildir.
- Düz ağızlı bıçak.



600960



600959



600965



600967

Model	600960	600959	600965	600967
Kapasite	2,6 lt. Plastik Hazne	2,6 lt. Paslanmaz Hazne	3,6 lt. Paslanmaz Hazne	3,6 lt. Paslanmaz Hazne
Hız	1 Hızlı - 1500 rpm	1 Hızlı - 1500 rpm	1 Hızlı - 1500 rpm	9 Kademeli Değişken Hızlı / 500-3600 rpm
Voltaj	220-240 V 1N / 50 Hz.	220-240 V 1N / 50 Hz.	220-240 V 1N / 50 Hz.	220-240 V 1N / 50 Hz.
Güç	0,50 kW	0,50 kW	0,75 kW	0,75 kW
Net Ölçüler	247 x 328 x 456 mm.	247 x 328 x 456 mm.	252 x 334 x 476 mm.	252 x 334 x 476 mm.
Net Ağırlık	13 kg.	13 kg.	13 kg.	14,5 kg.
Fiyat	1.324 EURO	1.513 EURO	1.608 EURO	2.174 EURO

Cutter Mikserler

K45 - 4,5 Litre



600448

- Setüstü modeldir.
- Paslanmaz çelik kazanlı.
- Mikro diş bıçaklı.



Model	600443	600444	600448
Kapasite	4,5 lt.	4,5 lt.	4,5 lt.
Hız	1 Hızlı - 1500 rpm	2 Hızlı - 1500-3000 rpm	Hız Varyatörlü 300-3700 rpm
Voltaj	220-240 V 1N / 50 Hz.	380-415 V 3N / 50-60 Hz.	220-240 V 1N / 50-60 Hz
Güç	0,75 kW	0,90 kW	1 kW
Net Ölçüler	256 x 415 x 482 mm.	256 x 415 x 482 mm.	256 x 415 x 482 mm.
Net Ağırlık	25 kg.	25 kg.	25 kg.
Fiyat	2.165 EURO	2.552 EURO	2.825 EURO

K55 - 5,5 Litre



600450

- Setüstü modeldir.
- Paslanmaz çelik kazanlı.
- Mikro diş bıçaklı.



Model	600445	600450
Kapasite	5,5 lt.	5,5 lt.
Hız	2 Hızlı - 1500-3000 rpm	Hız Varyatörlü 300-3700 rpm
Voltaj	380-415 V 3N / 50-60 Hz.	220-240 V 1N / 50-60 Hz.
Güç	1 kW	1,3 kW
Net Ölçüler	256 x 415 x 482 mm.	256 x 415 x 482 mm.
Net Ağırlık	22 kg.	23 kg.
Fiyat	2.564 EURO	2.882 EURO

K70 - 7 Litre



600446

- Setüstü modeldir.
- Paslanmaz çelik kazanlı.
- Mikro diş bıçaklı.



Model	600446	600453
Kapasite	7 lt.	7 lt.
Hız	2 Hızlı - 1500-3000 rpm	Hız Varyatörlü 300-3700 rpm
Voltaj	380-415 V 3N / 50 Hz.	200-240 V 1N / 50-60 Hz.
Güç	1,2 kW	1,5 kW
Net Ölçüler	256 x 422 x 522 mm.	256 x 422 x 522 mm.
Net Ağırlık	27 kg.	27 kg.
Fiyat	2.730 EURO	2.922 EURO

Cutter Mikserler

K120S / KE120S - 11,5 Litre



- Setüstü modeldir.
- Paslanmaz çelik kazanlı.
- Mikro diş bıçaklı.

Model	600091 (K120S)	600093 (KE120S)
Kapasite	11,5 lt.	11,5 lt.
Hız	2 Hızlı - 1500-3000 rpm	Hız Varyatörlü 300-3000 rpm
Voltaj	380-415 V 3N / 50 Hz.	200-240 V 1N / 50-60 Hz.
Güç	2,2 kW	2,2 kW
Net Ölçüler	416 x 680 x 517 mm.	416 x 680 x 517 mm.
Net Ağırlık	70 kg.	72 kg.
Fiyat	8.791 EURO	8.843 EURO



600091

K180S / KE180S - 17,5 Litre



- Setüstü modeldir.
- Paslanmaz çelik kazanlı.
- Mikro diş bıçaklı.

Model	600092(K180S)	600094(KE180S)
Kapasite	17,5 lt.	17,5 lt.
Hız	2 Hızlı - 1500-3000 rpm	Hız Varyatörlü 300-3000 rpm
Voltaj	380-415 V 3N / 50 Hz.	380-415 V 3N / 50 Hz.
Güç	3,6 kW	3 kW
Net Ölçüler	416 x 680 x 603 mm.	416 x 680 x 603 mm.
Net Ağırlık	75 kg.	75 kg.
Fiyat	9.605 EURO	10.305 EURO



600092

Kombine Cutter ve Sebze Doğrama Makinaları



Prep4You



600976



600974



600981



600984

- Hızlı servis yapan işletmeler için uygundur.
- Kompakt ve kolayca taşınabilir.
- Dilimleme, rendeleme ve doğrama fonksiyonları.
- Aynı yükleme silosu üzerinden hem büyük hem de uzun sebzeler için sebze yükleme bölümü bulunur.
- Kollu silo ve kesme diskleri bulaşık makinasında yıkanabilir.
- 175 mm. çapında paslanmaz çelik doğrama diskleri ile kullanılır. Birçok opsiyonel doğrama disk seçeneği mevcuttur.
- Kesintisiz yükleme yapılabilen model.
- Tüm Prep4You modellerine bıçaklar dahil değildir.

Model	600976	600974	600981	600984
Hazne Kapasitesi	2,6 lt. Plastik Hazne	2,6 lt. Paslanmaz Hazne	3,6 lt. Paslanmaz Hazne	3,6 lt. Paslanmaz Hazne
Kapasite	1 kg./saat - cutter parçalama 250 kg./saat - sebze doğrama	1 kg./saat - cutter parçalama 250 kg./saat - sebze doğrama	1 kg./saat - cutter parçalama 250 kg./saat - sebze doğrama	1 kg./saat - cutter parçalama 250 kg./saat - sebze doğrama
Hız	1 Hızlı - 1500 rpm	1 Hızlı - 1500 rpm	1 Hızlı - 1500 rpm	9 kademeli Değişken Hızlı / 500-3600 rpm
Voltaj	220-240 V 1N / 50 Hz.	220-240 V 1N / 50 Hz.	220-240 V 1N / 50 Hz.	220-240 V 1N / 50 Hz.
Güç	0,50 kW	0,50 kW	0,75 kW	0,75 kW
Net Ölçüler	348 x 328 x 527 mm.	348 x 328 x 527 mm.	348 x 334 x 527 mm.	348 x 334 x 527 mm.
Net Ağırlık	15,8 kg.	15,8 kg.	16,1 kg.	17,2 kg.
Fiyat	1.513 EURO	1.702 EURO	1.796 EURO	2.364 EURO

Prep4You SEBZE DOĞRAMA DİSK SETİ



650196

Model	650196
650199 - 3 mm. Rende Diski	273 EURO
650214 - 2 mm. Kesme Diski	
650216 - 5 mm. Kesme Diski	



650197

Model	650197
650214 - 2 mm. Kesme Diski	680 EURO
650216 - 5 mm. Kesme Diski	
650199 - 3 mm. Rende Diski	
650207 - 7 mm. Rende Diski	
650221 - 10 mm. Dilimleme Diski	
650223 - 10x10 mm. Küp Kesme	

Kombine Cutter ve Sebze Doğrama Makinaları

TRK45 - 4,5 Litre / TRK55 - 5,5 Litre / TRK70 - 7 Litre



600431



600434




600437

- Restaurant, kamu sektörü ve catering firmaları için uygundur.
- Mikrodişli ve düz bıçaklı özel rotorlar ve tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilen emülsiyon için spesifik çözümler.
- Aynı yükleme silosu üzerinden hem büyük hem de uzun sebzeler için sebze yükleme bölümü bulunur.
- Paslanmaz çelik kol, silo, kesme haznesi ve diskleri bulaşık makinasında yıkanabilir.
- 205 mm. çapında paslanmaz çelik doğrama bıçakları ile kullanılır. 80'den fazla opsiyonel doğrama disk seçeneği mevcuttur.
- Kesintisiz yükleme yapılabilen model.
- Kesintisiz yükleme yapılabilen model.
- Şeffaf kapakta bulunan delik sayesinde çalışma esnasında yükleme imkanı.
- Ağır iş amaçlı güçlü konstrüksiyon.
- Yüksek tüplü paslanmaz çelik hazne, sıvı kapasitesini artırır.
- Kapak, hazne, sıyrıcı kol ve rotorlar kolayca sökülür ve bulaşık makinasında yıkanabilir.
- Dikey tasarım ve eğimli tabanı sayesinde çalışma ortamı için en uygun düzeyde ergonomik tasarım.
- Demonte kesme haznesi, gıdalar motor tabanı ile temas etmez.
- 600431, 600434, 600437 TRK Modellerinde bıçaklar dahil değildir.

Model	600431	600434	600437
Kapasite	4,5 lt. 2 kg./saat - cutter parçalama 500 kg./saat - sebze doğrama	5,5 lt. 2,5 kg./saat - cutter parçalama 500 kg./saat - sebze doğrama	7 lt. 3,5 kg./saat - cutter parçalama 500 kg./saat - sebze doğrama
Hız	Hız Varyatörlü- 300-3700 rpm	Hız Varyatörlü- 300-3700 rpm	Hız Varyatörlü- 300-3700 rpm
Voltaj	220-240 V 1N / 50-60 Hz.	220-240 V 1N / 50-60 Hz.	220-240 V 1N / 50-60 Hz.
Güç	1 kW	1,30 kW	1,50 kW
Net Ölçüler	252 x 485 x 505 mm.	252 x 485 x 505 mm.	252 x 485 x 505 mm.
Net Ağırlık	30,5 kg.	30,5 kg.	31 kg.
Fiyat	3.921 EURO	3.948 EURO	3.964 EURO

TRK45, TRK55, TRK70 SEBZE DOĞRAMA DİSK SETİ

Model	650093
650083 - C2SX, 2 mm. Dilimleme Diski	1.187 EURO
650086 - C5SX, 5 mm. Dilimleme Diski	
653773 - J2X, 2 mm. Rende Diski	
650077 - AS4XX, 4x4 Şerit Kesme Diski	
650160 - C10SX, 10 mm. Pres Dilimleme Diski	
653568 - MT10T, 10x10 mm. Küp İçin Izgara	



650093

SPEEDY MİKSER - 250 Watt



200 mm.

603464

- Restaurant ve catering işletmelerinde kullanılır.
- Kolay kullanım sağlayan hafif ve ergonomik tasarım.
- Çorba, sulu yemek, püre ve sosları karıştırmak için kullanılır.
- Temizlek amacıyla tüp motor tabandan ayrılır.



Model	650057
Ölçü	90 x 90 x 290 mm.
Net Ağırlık	1 kg.
Fiyat	277 EURO



Model	603464	603465	603676	603677
Tüp Uzunluğu	200 mm.	250 mm.	200 mm.	250 mm.
Hız	1 Hızlı	1 Hızlı	Hız Varyatörlü	Hız Varyatörlü
Voltaj	220-240 V 1N / 50 Hz.	220-240 V 1N / 50 Hz.	220-240 V 1N / 50 Hz.	220-240 V 1N / 50 Hz.
Güç	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW
Net Ölçüler	110 x 75 x 470 mm.	110 x 75 x 520 mm.	110 x 75 x 470 mm.	110 x 75 x 520 mm.
Net Ağırlık	2 kg.	2 kg.	2 kg.	2 kg.
Fiyat	489 EURO	509 EURO	659 EURO	682 EURO

BERMİXER PRO - 350 Watt / 450 Watt



353 mm.

600314

- Restaurant ve catering işletmelerinde kullanılır.
- Kolay kullanım sağlayan hafif ve ergonomik tasarım.
- Çorba, sulu yemek, püre ve sosları karıştırmak için kullanılır.
- Hazırlık sürecinde ki tüm işlemleri gerçekleştiren vortex sistemi.
- Tüp, bıçak ve mil temizlik için tamamen sökülebilir.
- Etkili soğutma için çift fan motorludur.



Model	650108
Ölçü	120 x 120 x 468 mm
Net Ağırlık	1,5 kg.
Fiyat	334 EURO



Model	600314	600320	600392	600321	600329
Tüp Uzunluğu	353 mm.	453 mm.	353 mm.	453 mm.	553 mm.
Hız	Hız Varyatörlü	Hız Varyatörlü	Hız Varyatörlü	Hız Varyatörlü	Hız Varyatörlü
Voltaj	220-240 V 1N / 50-60 Hz.	220-240 V 1N / 50-60 Hz.	220-240 V 1N / 50-60 Hz.	220-240 V 1N / 50-60 Hz.	220-240 V 1N / 50-60 Hz.
Güç	0,35 kW	0,35 kW	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW
Net Ölçüler	138 x 120 x 665 mm.	138 x 120 x 765 mm.	138 x 120 x 665 mm.	138 x 120 x 765 mm.	138 x 120 x 865 mm.
Net Ağırlık	4,2 kg.	4,7 kg.	4,2 kg.	4,7 kg.	4,8 kg.
Fiyat	672 EURO	680 EURO	680 EURO	689 EURO	696 EURO

El Mikserleri

BERMİXER PRO TURBO - 550 Watt / 650 Watt / 750 Watt



600322



600330



600336

- Restaurant ve catering işletmelerinde kullanılır.
- Kolay kullanım sağlayan hafif ve ergonomik tasarımı.
- Çorba, sulu yemek, püre ve sosları karıştırmak için kullanılır.
- Hazırlık sürecinde ki tüm işlemleri gerçekleştiren vortex sistemi.
- Tüp, bıçak ve mil temizlik için tamamen sökülebilir.
- Etkili soğutma için çift fan motorludur.



Model	650108
Ölçü	120 x 120 x 468 mm
Net Ağırlık	1,5 kg.
Fiyat	334 EURO

Model	600322	600330	600324	600331
Tüp Uzunluğu	453 mm.	553 mm.	453 mm.	553 mm.
Hız	Hız Varyatörlü	Hız Varyatörlü	Hız Varyatörlü	Hız Varyatörlü
Voltaj	220-240 V 1N / 50-60 Hz.	220-240 V 1N / 50-60 Hz.	220-240 V 1N / 50-60 Hz.	220-240 V 1N / 50-60 Hz.
Güç	0,55 kW	0,55 kW	0,65 kW	0,65 kW
Net Ölçüler	138 x 120 x 765 mm.	138 x 120 x 865 mm.	138 x 120 x 765 mm.	138 x 120 x 865 mm.
Net Ağırlık	4,8 kg.	4,8 kg.	4,8 kg.	4,8 kg.
Fiyat	752 EURO	765 EURO	781 EURO	765 EURO

Model	600336	600332	600337
Tüp Uzunluğu	653 mm.	553 mm.	653 mm.
Hız	Hız Varyatörlü	Hız Varyatörlü	Hız Varyatörlü
Voltaj	220-240 V 1N / 50-60 Hz.	220-240 V 1N / 50-60 Hz.	220-240 V 1N / 50-60 Hz.
Güç	0,65 kW	0,75 kW	0,75 kW
Net Ölçüler	138 x 120 x 965 mm.	138 x 120 x 865 mm.	138 x 120 x 965 mm.
Net Ağırlık	5 kg.	4,8 kg.	5 kg.
Fiyat	774 EURO	801 EURO	818 EURO

Planet Mikserler

DMIX - 5 Litre



603797 - SİYAH



600136 - BEYAZ

Model	603797 - SİYAH	600136 - BEYAZ
Kapasite	5 lt.	5 lt.
Hız	Elektronik Hız Ayarı	Elektronik Hız Ayarı
Voltaj	200-240 V 1N / 50-60 Hz.	200-240 V 1N / 50-60 Hz.
Güç	0,50 kW	0,50 kW
Net Ölçüler	284 x 382 x 434 mm.	284 x 382 x 434 mm.
Net Ağırlık	12 kg.	12 kg.
Fiyat	1.313 EURO	1.351 EURO

BE5 - 5 Litre / BE8 - 8 Litre



600139

- Restaurant ve catering işletmelerinde kullanılır.
- Taşınabilir setüstü modeller.
- Yoğurma işlemlerinde max. kapasite suyun %60'ı kadar'dır.
- 5 lt. 1,5 kg. un, 8 lt. 2,5 kg. un.
- Yoğun ve profesyonel yoğurma, karıştırma ve çırpma işlemleri için güçlü ve sessiz motor.
- Bisphenol A içermeyen koruyucu siperlik, klipsli sistem sayesinde kolayca sökülerek hazneye yukarı aşağı hareket imkanı sağlar.
- 20-220 devirden başlayan elektronik hız ayarlı modeller (Planet hareketi)
- Bulaşık makinasında yıkanabilen paslanmaz çelik aparatlar, hazne ve siperlik.
- Hazne algılama parçasının çalışabilmesi için hazne ve koruyucu siperliğin doğru bir şekilde yerine yerleştirilebilmesi gerekir.

Model	600137	600139
Kapasite	5 lt.	8 lt.
Hız	Hız Varyatörlü 15-220 rpm	Hız Varyatörlü 15-220 rpm
Voltaj	200-240 V 1N / 50-60 Hz.	200-240 V 1N / 50-60 Hz.
Güç	0,45 kW	0,60 kW
Net Ölçüler	266 x 416 x 487 mm.	292 x 416 x 527 mm.
Net Ağırlık	19 kg.	21 kg.
Fiyat	2.320 EURO	2.724 EURO

Planet Mikserler

XBE10 / XBM10 - 10 Litre

- Restaurant ve catering işletmelerinde kullanılır.
- Paslanmaz çelik yapılı setüstü modeller.
- Yoğurma işlemlerinde maksimum kapasite suyun %60' kadardır.
- 10 lt. 3,5 kg. un.
- Yoğun ve profesyonel yoğurma, karıştırma ve çırpma işlemleri için güçlü ve sessiz motor.
- Bisphenol A içermeyen koruyucu siperlik, klipsli sistem sayesinde kolayca sökülerek hazneye yukarı aşağı hareket imkanı sağlar.
- Su geçirmez timer'lı kontrol paneli.
- Elektronik ve mekanik hız ayarı.
- Hazne algılama parçasının çalışabilmesi için hazne ve koruyucu siperliğin doğru bir şekilde yerine yerleştirilebilmesi gerekir.

Model	600142-XBE10	600141-XBM10
Kapasite	10 lt.	10 lt.
Hız	Elektronik Hız Varyatörlü	8 Kademeli Mekanik Hız Ayarı
Voltaj	200-220 V 1N / 50-60 Hz.	380-415 V 3N / 50 Hz.
Güç	0,75 kW	0,50 kW
Net Ölçüler	454 x 606 x 700 mm.	454 x 606 x 700 mm.
Net Ağırlık	48 kg.	57 kg.
Fiyat	4.484 EURO	5.326 EURO



600142



600141

XBE20 / XBM20 - 20 Litre

- Restaurant ve catering işletmelerinde kullanılır.
- Paslanmaz çelik yapılı ayaklı modeller.
- Yoğurma işlemlerinde maksimum kapasite suyun %60' kadardır.
- 20 lt. 6 kg. un.
- Yoğun ve profesyonel yoğurma, karıştırma ve çırpma işlemleri için güçlü ve sessiz motor.
- Bisphenol A içermeyen koruyucu siperlik, klipsli sistem sayesinde kolayca sökülerek hazneye yukarı aşağı hareket imkanı sağlar.
- Su geçirmez timer'lı kontrol paneli.
- Elektronik ve mekanik hız ayarı.
- Hazne algılama parçasının çalışabilmesi için hazne ve koruyucu siperliğin doğru bir şekilde yerine yerleştirilebilmesi gerekir.



600155



600150

Model	600155 - XBE20 - Setüstü	600157 - XBE20 - Standlı	600145 - XBM20 - Setüstü	600150 - XBM20 - Standlı
Kapasite	20 lt.	20 lt.	20 lt.	20 lt.
Hız	Elektronik Hız Varyatörü 30-180 rpm	Elektronik Hız Varyatörü 30-180 rpm	8 Kademeli Mekanik Hız Ayarı 35-180 rpm	8 Kademeli Mekanik Hız Ayarı 35-180 rpm
Voltaj	220-240 V 1N / 50-60 Hz.	220-240 V 1N / 50-60 Hz.	380-415 V 3N / 50 Hz.	380-415 V 3N / 50 Hz.
Güç	1,01 kW	1,01 kW	0,75 kW	0,75 kW
Net Ölçüler	521 x 685 x 980 mm.	532 x 685 x 1208 mm.	521 x 685 x 1010 mm.	521 x 685 x 1230 mm.
Net Ağırlık	87 kg.	109 kg.	93 kg.	111 kg.
Fiyat	6.617 EURO	6.892 EURO	6.577 EURO	6.874 EURO

Planet Mikserler

XBE30 / XBM30 - 30 Litre



600167



600163

- Restaurant ve catering işletmelerinde kullanılır.
- Paslanmaz çelik yapılı ayaklı modeller.
- Yoğurma işlemlerinde maksimum kapasite suyun %60' kadardır.
- 30 lt. 7 kg. un.
- Yoğun ve profesyonel yoğurma, karıştırma ve çırpma işlemleri için güçlü ve sessiz motor.
- Bisphenol A içermeyen koruyucu siperlik, klipsli sistem sayesinde kolayca sökülerek hazneye yukarı aşağı hareket imkanı sağlar.
- Su geçirmez timer'lı kontrol paneli.
- Elektronik ve mekanik hız ayarı.
- Hazne algılama parçasının çalışabilmesi için hazne ve koruyucu siperliğin doğru bir şekilde yerine yerleştirilebilmesi gerekir.

Model	600167-XBE30	600163-XBM30
Kapasite	30 lt.	30 lt.
Hız	Elektronik Hız Varyatörlü 30-180 rpm	8 Kademeli Mekanik Hız Ayarı 35-180 rpm
Voltaj	220-240 V 1N / 50-60 Hz.	380-415 V 3N / 50 Hz.
Güç	1,10 kW	0,75 kW
Net Ölçüler	532 x 685 x 1208 mm.	532 x 685 x 1230 mm.
Net Ağırlık	111 kg.	114 kg.
Fiyat	7.769 EURO	7.369 EURO

MBE40 - 40 Litre



600175



600176

- Restaurant ve catering işletmelerinde kullanılır.
- Paslanmaz çelik yapılı ayaklı modeller.
- Yoğurma işlemlerinde maksimum kapasite suyun %60' kadardır.
- 40 lt. 10 kg. un.
- Yoğun ve profesyonel yoğurma, karıştırma ve çırpma işlemleri için güçlü ve sessiz motor.
- Bisphenol A içermeyen koruyucu siperlik, klipsli sistem sayesinde kolayca sökülerek hazneye yukarı aşağı hareket imkanı sağlar.
- Su geçirmez timer'lı kontrol paneli.
- Elektronik 3 hız ayarı.
- Hazne algılama parçasının çalışabilmesi için hazne ve koruyucu siperliğin doğru bir şekilde yerine yerleştirilebilmesi gerekir.

Model	600175-MBE40	600176-MBE40
Kapasite	40 lt.	40 lt.
Hız	Elektronik Hız Varyatörlü 3 sabit hız ayarı 40-80-160 rpm	Elektronik Hız Varyatörlü 3 sabit hız ayarı 40-80-160 rpm
Voltaj	220-240 V 1N / 50-60 Hz.	380-415 V 3N / 50-60 Hz.
Güç	2,20 kW	2,20 kW
Net Ölçüler	655 x 850 x 1370 mm.	655 x 850 x 1370 mm.
Net Ağırlık	195 kg.	195 kg.
Fiyat	12.390 EURO	13.428 EURO

Planet Mikserler

XBE60 - BMX60 - BMXE60 - XBE80 - BMXE80 / 60 Litre - 80 Litre



- Paslanmaz çelik yapıli setüstü modeller.
- Yoğurma işlemlerinde maksimum kapasite suyun %60'kadardır.
- 60 lt. 20 kg. un.
- 80 lt. 25 kg. un.
- Bisphenol A içermeyen koruyucu siperlik, klipsli sistem sayesinde kolayca sökülerek hazneye yukarı aşağı hareket imkanı sağlar.
- Yoğun ve profesyonel yoğurma, karıştırma ve çırpma işlemleri için güçlü ve sessiz motor.
- Siperlik ve tel kafes birbirinden ayrılarak bulaşık makinasında yıkanabilir.
- Düz su geçirmez timer'lı, kazan aydınlatmalı ve motorlu kazan indirip kaldırma fonksiyonlu kontrol paneli.
- Yoğun yoğurma işlemi için paslanmaz çelik spirel kanca.
- Hazne algılama parçasının çalışabilmesi için hazne ve koruyucu siperliğin doğru bir şekilde yerine yerleştirilebilmesi gerekir.



600182



600177



600181



600186

Model	600182-XBE60	600177-BMX60	600181-BMXE60
Kapasite	60 lt.	60 lt.	60 lt.
Hız	Elektronik Hız Varyatörü 20-170 rpm	9 Kademeli Mekanik Hız Ayarı 20-160 rpm	Elektromekanik Hız Varyatörü 20-160 rpm
Voltaj	380-415 V 3N / 50-60 Hz.	380-415 V 3N / 50Hz.	380-415 V 3N / 50Hz.
Güç	4 kW	1,54 kW	1,79 kW
Net Ölçüler	685 x 1050 x 1445 mm.	685 x 1087 x 1445 mm.	685 x 1030 x 1445 mm.
Net Ağırlık	306 kg.	330 kg.	347 kg.
Fiyat	24.470 EURO	21.112 EURO	23.606 EURO

Model	600187-XBE80	600186-BMXE80
Kapasite	80 lt.	80 lt.
Hız	Elektronik Hız Varyatörü 20-170 rpm	Elektromekanik Hız Varyatörü 20-160 rpm
Voltaj	380-415 V 3N / 50-60 Hz.	380-415 V 3N / 50Hz.
Güç	4 kW	2,09 kW
Net Ölçüler	685 x 1050 x 1445 mm.	685 x 1030 x 1445 mm.
Net Ağırlık	342 kg.	363 kg.
Fiyat	27.404 EURO	26.495 EURO

Vakum Paketleme Makinaları

Setüstü Vakum Paketleme



602184



602185



602186



602187

Dokunmatik Ekran

- Kolay temizlik için köşeleri yuvarlatılmış basınç odası.
- 10 program (vakum, ekstra vakum, mühürleme v.s.)
- Torbalarda veya kaplarda harici vakum.
- Sızdırmazlık çubuk uzunluğu; 602184 ve 602185 modellerde 310 mm., 602186 modelinde 410 mm.

602187;

- 5" dokunmatik ekran, 4 ön ayarlı gurme döngüsü (tozlar ve baharatlar, toralarda turşu, kaplarda marine soslar v.s.)
- Kırılgan gıdalarda ön ayarlı 3 döngü.
- Sous Vide için 2 ön ayar döngüsü.
- 10 program (vakum, ekstra vakum, mühürleme v.s.)
- Kolay temizlik için köşeleri yuvarlatılmış basınç odası.
- Torbalarda veya kaplarda harici vakum.
- Sızdırmazlık çubuk uzunluğu 410 mm.

Model	602184	602185	602186	602187
Kapasite	8 m ³ /saat	12 m ³ /saat	16 m ³ /saat	20 m ³ /saat
Voltaj	220-240 V 1N / 50-60 Hz.	220-240 V 1N / 50-60 Hz.	220-240 V 1N / 50-60 Hz.	220-240 V 1N / 50-60 Hz.
Güç	0,6 kW	0,7 kW	0,8 kW	0,9 kW
Net Ölçüler	425 x 479 x 374 mm.	415 x 587 x 437 mm.	531 x 594 x 440 mm.	531 x 594 x 440 mm.
Net Ağırlık	47 kg.	56 kg.	70 kg.	78 kg.
Fiyat	4.195 EURO	4.581 EURO	5.691 EURO	7.187 EURO

Sebze Yıkama ve Kurutma Makinaları

LVA100 - 32 Litre / EL40 - 32 Litre / ELX65 - 65 Litre



601524 Sebze Yıkama ve Santifürüjlü Kurutma



603354 Sebze Kurutma



603651 Plastik Sepetli Sebze Kurutma

Model	601524-LVA100	603354-EL40	603651-ELX65
Kapasite	32 lt. 2-6 kg. Yıkama, 60 rpm Kurutma	32 lt. 5 kg./Sefer	65 lt. 10 kg./Sefer
Voltaj	220-240 V 1N / 50 Hz.	220-240 V 1N / 50 Hz.	380-415 V 3N / 50Hz.
Güç	0,9 kW	0,37 kW	0,75 kW
Net Ölçüler	700 x 700 x 1000 mm.	460 x 540 x 800 mm.	578 x 639 x 1005 mm.
Net Ağırlık	115 kg.	48 kg.	68 kg.
Fiyat	11.452 EURO	3.293 EURO	4.835 EURO

Gıda Dilimleme Makinaları



600524



600521



600522



600523



- Kullanım, temizlik ve bakım esnasında yüksek güvenlik seviyesi.
- Kesme işlemi yapan parçalarda üst düzey hijyen sağlayan parlak eloksallı alüminyumdan üretilmiştir.
- Üste monte bıçak bileyici ve çıkarılması kolay kılıfı.
- Kayışlı manuel dilimleme makinesi sessiz çalışma ve ekonomik hizmet sunan çok oluklu v kayışlı sistem.
- Dişli manuel dilimleme makinesi yoğun kullanım için.

Model	600524	600521	600522	600523
Tip	Yatık Tip - Kayışlı	Yatık Tip - Kayışlı	Dik Tip - Kayışlı	Yatık Tip - Dişli
Kapasite	250 mm.	300 mm.	300 mm.	350 mm.
Voltaj	220-240 V 1N / 50 Hz.	220-240 V 1N / 50 Hz.	220-240 V 1N / 50 Hz.	380-415 V 3N / 50 Hz.
Güç	0,15 kW	0,19 kW	0,2 kW	0,5 kW
Net Ölçüler	510 x 420 x 380 mm.	620 x 510 x 450 mm.	650 x 630 x 540 mm.	760 x 530 x 550 mm.
Net Ağırlık	25 kg.	32 kg.	48 kg.	57 kg.
Fiyat	1.375 EURO	2.480 EURO	2.911 EURO	4.391 EURO

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

Atalay®

“Asırlık Tecrübesiyle”

SHOWROOM

Bahriye Cad. No: 29 34440
Kasımpaşa-İstanbul-TÜRKİYE
Tel : +90(212) 256 71 60 pbx
+90(212) 254 22 45
+90(212) 235 35 60
Fax : +90(212) 235 19 73

FABRİKA-SHOWROOM

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Mah.
252 Sokak No: 5/1 Ergene-Tekirdağ-TÜRKİYE
Tel : +90(282) 674 52 72
+90(282) 674 52 73
Fax : +90(282) 674 52 74

Genel Dağıtıcı: Atalay Mutfak Gereçleri San. Tic. Ltd. Şti.
atalay@atalay.com.tr • pazarlama@atalay.com.tr
www.atalay.com.tr



www.facebook.com/atalaymutfak



www.instagram.com/atalaymutfak



www.youtube.com/atalaymutfak



Projelendirme



İletişim



Uygun Fiyat



Zamanında Teslim



Teknik Destek



Yaygın Servis Ağı

RKM 0212 272 79 04